Register

der in Band XXVI—XXX (1899—1901)

von

Engler's Botanischen Jahrbüchern

für

Systematik, Pflanzengeographie
und Pflanzengeschichte

beschriebenen

neuen Arten und Varietäten.

Zusammengestellt

von

H. Strauss.

Leipzig
Verlag von Wilhelm Engelmann.
1902.

Mo. Bot. Garden
1905

Ohne Verantwortung der Redaction.

Acacia Antunesii Harms XXX (1901) 76.
— Buchananii Harms XXX (1901) 76.
— Goetzei Harms XXVIII (1900) 395.
— macrothyrsa Harms XXVIII (1900) 396.
— songwensis Harms XXX (1901) 317.
— ulugurensis Taub. msc. XXVIII (1900) 396.
Acalypha Dewevrei Pax XXVIII (1899) 24.
— Eggersii Pax XXVI (1899) 505.
— Giraldii Pax XXIX (1900) 429.
— Lehmanniana Pax XXVI (1899) 505.
Acanthopanax Henryi (Oliv.) Harms XXIX (1900) 488.
— setchuenensis Harms XXIX (1900) 488.
Acanthura Lindau XXX (1901) 196.
— mattogrossensis Lindau XXX (1901) 197.
Acer Lobelii Ten. var. indicum Pax XXIX (1900) 449.
Achyranthes angustifolia (Vahl) Lopr. XXX (1901) 107.
— Benthami Lopr. XXX (1901) 108.
— pedicellata Lopr. XXVII (1899) 56.
— rubro-lutea Lopr. XXVII (1899) 57.
— viridis Lopr. XXVII (1899) 55.
Achyrocline Hallii Hieron. XXVIII (1901) 594.
— Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 595.
Acidanthera Goetzei Harms XXX (1901) 278.
— sabulosa Schltr. XXVII (1899) 101.
Acioa Barteri (Hook. f.) Engl. XXVI (1899) 382.
— Dinklagei Engl. XXVI (1899) 381.
— Goetzeana Engl. XXX (1901) 315.
— lanceolata Engl. XXVI (1899) 382.
— Lehmbachii Engl. XXVI (1899) 379.
— Mannii (Oliv.) Engl. XXVI (1899) 381.
— parvifolia Engl. XXVI (1899) 380.
— Staudtii Engl. XXVI (1899) 379.
— tenuiflora Dinklage et Engl. XXVI (1899) 382.
Aconitum Hemsleyanum E. Pritzel XXIX (1900) 329.
— Henryi E. Pritzel XXIX (1900) 329.
— vaginatum E. Pritzel XXIX (1900) 328.
Acrocephalus Goetzei Gürke XXVIII (1900) 471.
Acrolophia fimbriata Schltr. XXVI (1899) 340.
Actephila reticulata (Müll.-Arg.) Pax XXVI (1899) 326.
Actinidia melanandra Franch. var. latifolia E. Pritzel XXIX (1900) 470.
— — n. sp. XXIX (1900) 470.
Actinostemma multilobum Harms XXIX (1901) 602.
Adenandra acuta Schltr. XXVII (1899) 162.
Adenia aspidophylla Harms XXVI (1899) 235.
— Goetzei Harms XXX (1901) 360.
— gracilis Harms XXVI (1899) 236.
— oblongifolia Harms XXVI (1899) 236.
— Staudtii Harms XXVI (1899) 237.
— stenophylla Harms XXVI (1899) 238.
— Wilmsii Harms XXVI (1899) 238.
Adenophora Bockiana Diels XXIX (1901) 605.
— capillaris Hemsl. var. tenuifolia Diels XXIX (1901) 605.
— marsupiiflora Fisch. var. Korshinskiana Diels XXIX (1901) 605.
Adiantum erythrochlamys Diels XXIX (1900) 201.
Adinandra Bockiana E. Pritzel XXIX (1900) 474.
Aecidium Ainsliaeae Diet. XXVII (1899) 571.
— aridum Diet. et Neg. XXVII (1899) 7, 13.
— Cryptotaeniae Diet. XXVIII (1900) 288.
— Deutziae Diet. XXVII (1899) 571.
— Dispori Diet. XXVII (1899) 571.
— Dusenii Diet. et Neg. XXVII (1899) 14.
— Elaeagni Diet. XXVII (1899) 571.
— Epimedii P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 264.
— foetidum Diet. XXVIII (1900) 289.
— Goetzeanum P. Henn. XXVIII (1900) 334.
— Hamamelidis Diet. XXVII (1899) 571.
— hydrangiicola P. Henn. XXVIII (1900) 264.
— Lythri Diet. et Neg. XXVII (1899) 14.
— Macroclinidii Diet. XXVIII (1900) 289.
— — P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 265.
— Meliosmae myrianthae P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 264.
— — pungentis P. Henn et Shir. XXVIII (1900) 265.
— Meliosmatis Diet. XXVIII (1900) 289.
— Moschosmatis P. Henn. XXX (1901) 254.
— nikkense P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 266.
— Paederiae Diet. XXVII (1899) 571.
— Pourthiaeae Sydow n. sp. XXVIII (1900) 264.

Aecidium Senecionis stenocephali Diet. XXVIII (1900) 289.
— Shiraianum Sydow n. sp. XXVIII (1900) 264.
— Trifolii megalanthi Diet. et Neg. XXVII (1899) 14.
— tubiforme Diet. et Neg. XXVII (1899) 7, 13.
— Viburni P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 265.
— Vincetoxici P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 265.
Aegopodium Henryi Diels XXIX (1900) 497.
Aeolanthus glandulosus Gürke XXX (1901) 396.
— Goetzei Gürke XXVIII (1900) 467.
— tuberosus Gürke XXX (1901) 395.
Aerua Ruspolii Lopr. XXVII (1899) 57.
Aeschynomene bella Harms XXX (1901) 327.
— Goetzei Harms XXX (1901) 328.
— lateritia Harms XXVI (1899) 292.
— paludicola Harms XXX (1901) 329.
Agathosma adenandriflora Schltr. XXVII (1899) 160.
— aemula Schltr. XXVII (1899) 160.
— lactea Schltr. XXVII (1899) 161.
— taxifolia Schltr. XXVII (1899) 161.
Ageratina O. Hoffm. XXVIII (1900) 503.
— fruticosa O. Hoffm. XXX (1901) 426.
— Goetzeana O. Hoffm. XXVIII (1900) 504.
Agauria Goetzei Engl. XXX (1901) 369.
Ainsliaea gracilis var. robusta Diels XXIX (1901) 629.
— Henryi Diels XXIX (1901) 628.
— undulata Diels XXIX (1901) 629.
Ajouea farinosa Mez XXX Beibl. 67 (1901) 13.
— marginata Mez XXX Beibl. 67 (1901) 13.
— Schwackeana Mez XXX Beibl. 67 (1901) 12.
Akebia lobata Dcne. var. australis Diels XXIX (1900) 344.
Alangium begoniifolium (Roxb.) Harms XXIX (1900) 505.
— platanifolium (Sieb. et Zucc.) Harms XXIX (1900) 505.
Albizzia Antunesiana Harms XXX (1901) 75, 317.
— Passargei Harms XXVI (1899) 253.
— Warneckei Harms XXX (1901) 75.
Albuca Melleri Baker var. latifolia Engl. XXVIII (1900) 362.
Alchemilla Wilmsii Engl. XXVI (1899) 375.
— ulugurensis Engl. XXVI (1899) 375.
Alchornea grandiflora Müll.-Arg. var. Lehmanni Pax XXVI (1899) 505.
Allanblackia ulugurensis Engl. XXVIII (1900) 435.
Allophylus appendiculato-serratus Gilg XXX (1901) 348.
Allophylus chaunostachys Gilg XXX (1901) 349.
— Goetzeanus Gilg XXVIII (1900) 423.
— yeru Gilg XXX (1901) 348.
Alpinia Albertisii K. Schum. XXVII (1899) 279.
— angustifolia K. Schum. XXVII (1899) 279.
— arfakensis K. Schum. XXVII (1899) 296.
— Blumei K. Schum. XXVII (1899) 282.
— brachypoda K. Schum. XXVII (1899) 298.
— calycodes K. Schum. XXVII (1899) 295.
— chaunocolea K. Schum. XXVII (1899) 292.
— chrysorachis K. Schum. XXVII (1899) 283.
— coeruleo-viridis K. Schum. XXVII (1899) 293.
— colossea K. Schum. XXVII (1899) 289.
— compta K. Schum. XXVII (1899) 277.
— crocydocalyx K. Schum. XXVII (1899) 281.
— cylindrocephala K. Schum. XXVII (1899) 297.
— cylindrostachys K. Schum. XXVII (1899) 299.
— densiflora K. Schum. XXVII (1899) 292.
— eremochlamys K. Schum. XXVII (1899) 288.
— euastra K. Schum. XXVII (1899) 296.
— eubractea K. Schum. XXVII (1899) 289.
— eustales K. Schum. XXVII (1899) 288.
— flexistamen K. Schum. XXVII (1899) 281.
— formosana K. Schum. XXVII (1899) 283.
— Galanga (L.) Swartz var. β. pyramidata (Bl.) K. Schum. XXVII (1899) 274.
— ligulata K. Schum. XXVII (1899) 275.
— macroscaphis K. Schum. XXVII (1899) 284.
— macrostemon K. Schum. XXVII (1899) 297.
— monopleura K. Schum. XXVII (1899) 287.
— — var. β. minor K. Schum. XXVII (1899) 288.
— myriocratera K. Schum. XXVII (1899) 290.
— Novae Pommeraniae K. Schum. XXVII (1899) 285.
— orchioides K. Schum. XXVII (1899) 278.
— orthostachys K. Schum. XXVII (1899) 281.
— pelecystyla K. Schum. XXVII (1899) 277.
— plectophylla K. Schum. XXVII (1899) 273.
— polycarpa K. Schum. XXVII (1899) 298.
— ptychanthera K. Schum. XXVII (1899) 280.
— pulchella K. Schum. XXVII (1899) 276.
— rubricaulis K. Schum. XXVII (1899) 281.
— sericiflora K. Schum. XXVII (1899) 294.
— stenostachys K. Schum. XXVII (1899) 289.
— strobilacea K. Schum. XXVII (1899) 295.
— submutica K. Schum. XXVII (1899) 280.
— tephrochlamys Laut. et K. Schum. XXVII (1899) 277.
— versicolor K. Schum. XXVII (1899) 280.
— Warburgii K. Schum. XXVII (1899) 281.
Alsomitra graciliflora Harms XXIX (1901) 602.

Amblygonocarpus Schweinfurthii Harms XXVI (1899) 255.
Amomum albo-rubellum Laut. et K. Schum. XXVII (1899) 311.
— apiculatum K. Schum. XXVII (1899) 315.
— brachychilus K. Schum. XXVII (1899) 318.
— brachypodanthum K. Schum. XXVII (1899) 316.
— calophrys K. Schum. XXVII (1899) 314.
— chrysocalyx K. Schum. XXVII (1899) 308.
— chrysogynium K. Schum. XXVII (1899) 322.
— deuteramomum K. Schum. XXVII (1899) 313.
— dictyocoleum K. Schum. XXVII (1899) 312.
— echinosphaera K. Schum. XXVII (1899) 322.
— elongatum (Teysm. et Binn.) K. Schum. XXVII (1899) 303.
— fimbriobractea K. Schum. XXVII (1899) 317.
— flavo-rubellum Laut. et K. Schum. XXVII (1899) 312.
— grandiligulatum K. Schum. XXVII (1899) 308.
— gymnopodum K. Schum. XXVII (1899) 320.
— Havilandii K. Schum. XXVII (1899) 303.
— heliconiifolium K. Schum. XXVII (1899) 319.
— hemisphaericum (Bl.) K. Schum. XXVII (1899) 307.
— kandariense K. Schum. XXVII (1899) 323.
— laxesquamosum K. Schum. XXVII (1899) 315.
— longifolium K. Schum. XXVII (1899) 318.
— macroglossa K. Schum. XXVII (1899) 314.
— melichroum K. Schum. XXVII (1899) 322.
— nasutum K. Schum. XXVII (1899) 320.
— oliganthum K. Schum. XXVII (1899) 321.
— padangense K. Schum. XXVII (1899) 318.
— pausodipsus K. Schum. XXVII (1899) 313.
— penicillatum K. Schum. XXVII (1899) 304.
— phaeochoanum K. Schum. XXVII (1899) 304.
— polycarpum K. Schum. XXVII (1899) 312.
— pyramidosphaera K. Schum. XXVII (1899) 306.
— reticulatum K. Schum. XXVII (1899) 303.
— Sarasinorum K. Schum. XXVII (1899) 316.
— sarawacense K. Schum. XXVII (1899) 304.
— solare (Bl.) K. Schum. XXVII (1899) 308.
— stenophyllum K. Schum. XXVII (1899) 319.
— stenosiphon K. Schum. XXVII (1899) 320.
— stoloniflorum K. Schum. XXVII (1899) 322.
— surculosum K. Schum. XXVII (1899) 323.
— trachycarpum K. Schum. XXVII (1899) 316.
Amomum trianthemum K. Schum. XXVII (1899) 321.
— validum K. Schum. XXVII (1899) 314.
— vestitum K. Schum. XXVII (1899) 319.
Amorphophallus spec. XXIX (1900) 234.
Ampelopsis aconitifolia Bge. α. glabra Diels et Gilg XXIX (1900) 465.
— — — β. setulosa Diels et Gilg XXIX (1900) 465.
— — — γ. tomentella Diels et Gilg XXIX (1900) 465.
— — — δ. cuneata Diels et Gilg XXIX (1900) 465.
— megalophylla Diels et Gilg XXIX (1900) 466.
— mirabilis Diels et Gilg XXIX (1900) 465.
Amphithalea villosa Schltr. XXVII (1899) 142.
— — — var. β. brevifolia Schltr. XXVII (1899) 142.
Anabaena hyalina Schmidle XXX (1901) 245.
Anagallis kingaensis Engl. XXX (1901) 371.
— Quartiniana (Rich.) Engl. var. angustiloba Engl. XXVIII (1900) 447.
Anaphalis spec. XXIX (1901) 613.
Anchomanes giganteus Engl. XXVI (1899) 419.
Andropogon contortus L. var. macroglumis Pilger XXX (1901) 137.
— Lehmannii Pilger XXVII (1899) 24.
— Neesii Kth. var. β. dactyloides Hack. subvar. glabrescens Pilger XXX (1901) 137.
— palustris Pilger XXX (1901) 137.
— rufus Kth. var. auricoma Pilger XXX (1901) 268.
— tolimensis Pilger XXVII (1899) 23.
Angelica dissoluta Diels XXIX (1900) 499.
— ? involucellata Diels XXIX (1900) 501.
— laxifoliata Diels XXIX (1900) 499.
— megaphylla Diels XXIX (1900) 500.
— setchuenensis Diels XXIX (1900) 500.
— (Archangelica?) valida Diels XXIX (1900) 501.
— sp. XXIX (1900) 502.
Angraecopsis Krzl. XXVIII (1900) 171.
— tenerrima Krzl. XXVIII (1900) 171.
Angraecum anocentrum Schltr. XXVI (1899) 342.
— Goetzeanum Krzl. XXX (1901) 289.
— trachyrrhizum Schltr. XXVI (1899) 343.
— Woodianum Schltr. XXVI (1899) 343.
Angylocalyx Schumannianus Harms XXVI (1899) 278.
Anoiganthus gracilis Harms XXX (1901) 276.
Anthericum papillosum Engl. XXVIII (1900) 360.
— ulugurense Engl. XXVIII (1900) 360.

Anthocleista kamerunensis Gilg XXVIII (1899) 125.
— lanceolata Gilg XXVIII (1899) 125.
— pulcherrima Gilg XXX (1901) 374.
— Zenkeri Gilg XXVIII (1899) 124.
Anthephora elegans Schreb. var. africana Pilger XXX (1901) 119.
— Hochstetteri Nees var. glabra Pilger XXX (1901) 269.
Anthopanax leucorrhizus (Oliv.) Harms XXIX (1900) 488.
Anthospermum cliffortioides K. Schum. XXX (1901) 416.
— leuconeuron K. Schum. XXX (1901) 416.
— rosmarinus K. Schum. XXX (1901) 417.
— usambarense K. Schum. XXVIII (1899) 112.
Antidesma Staudtii Pax XXVI (1899) 327.
Anubias auriculala Engl. XXVI (1899) 423.
— nana Engl. XXVI (1899) 423.
Aphanothece Goetzei Schmidle XXX (1901) 242.
Aquilaria tomentosa Gilg XXVIII (1900) 145.
Arctotis parvifolia Schltr. XXVII (1899) 218.
Ardisia brevicaulis Diels XXIX (1900) 519.
— brunneo-purpurea Gilg XXX (1901) 98.
— Conraui Gilg XXX (1901) 98.
— haemantha Gilg XXX (1901) 99.
— polyadenia Gilg XXX (1901) 98.
— Sadebeckiana Gilg XXX (1901) 97.
— Schlechteri Gilg XXX (1901) 97.
— Staudtii Gilg XXX (1901) 99.
— Zenkeri Gilg XXX (1901) 100.
Argyrolobium vaginiferum Harms XXX (1901) 323.
— Wilmsii Harms XXVI (1899) 283.
Argyrostachys Lopr. XXX (1901) 108.
— splendens Lopr. XXX (1901) 108, 109, 307.
Arisaema Bockii Engl. XXIX (1900) 235.
— lobatum Engl. var. Rosthornianum Engl. XXIX (1900) 235.
— Tatarinowii Schott forma latisecta Engl. XXIX (1900) 236.
Aristea Goetzei Harms XXVIII (1900) 364.
— palustris Schltr. XXVII (1899) 96.
— polycephala Harms XXVIII (1900) 365.
Aristolochia setchuensis Franch. var. holothricha Diels XXIX (1900) 310.
Artemisia deversa Diels XXIX (1901) 618.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 55.
— spec. XXIX (1901) 618.
Arthrodesmus convergens Ehrenberg forma typica XXVI (1898) 47.
— — — forma inermis (Jakobsen) Schmidle et Hieron. XXVI (1898) 47.
Arundinaria tolange K. Schum. XXVIII (1900) 351.
Arundinella convoluta Pilger XXVII (1899) 25.
Asarum Franchetianum Diels XXIX (1900) 308.
— n. sp.? XXIX (1900) 309.
Aspalathus cliffortioides Bolus XXVII (1899) 144.
— rigida Schltr. XXVII (1899) 145.
— robusta Bolus XXVII (1899) 145.
— Schlechteri Bolus XXVII (1899) 146.
— sphaerocephala Schltr. XXVII (1899) 146.
Asparagus medeoloides Thunb. forma elongata Engl. XXVIII (1900) 363.
Aspidosperma ingratum K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 30.
Aspilia Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 606.
— elata Pilger XXX (1901) 203.
— Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 605.
— Sodiroi Hieron. XXVIII (1901) 607; XXIX (1900) 38.
Asplenium dimidiatum Swartz var. longicaudata Hieron. XXVIII (1900) 343.
— Goetzei Hieron. XXVIII (1900) 343.
Aster Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 20.
— squamatus (Spreng.) Hieron. XXVIII (1901) 584; XXIX (1900) 19.
— trinervius Roxb. η pilosa Diels XXIX (1901) 610.
— — ϑ typica Diels XXIX (1901) 610.
— — ι firma Diels XXIX (1901) 610.
— — χ Potanini Diels XXIX (1901) 611.
— — λ Rosthornii Diels XXIX (1901) 611.
Asterina Pasaniae P. Henn. XXVIII (1900) 272.
Astrochlaena Stuhlmannii U. Dammer ms. XXX (1901) 386.
Athyrium acrostichoides (Sw.) Diels XXIX (1900) 196.
— niponicum (Mett.) Diels XXIX (1900) 196.
— violascens Diels XXIX (1900) 196.
Aulacocalyx auriculata K. Schum. XXVIII (1899) 67.
Aulographum Euryae Sydow XXVIII (1900) 276.
Autalpinia K. Schum. XXVII (1899) 272.
Autamomum K. Schum. XXVII (1899) 310.

Babiana stellata Schltr. XXVII (1899) 99.
— stenomera Schltr. XXVII (1899) 100.
— velutina Schltr. XXVII (1899) 100.
— — var. β. nana Schltr. XXVII (1899) 101.
Baccaurea macrophylla Pax XXVIII (1899) 21.

Baccharis Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 588.
— genisteloides (Lam.) Pers. var. angusta Hieron. XXIX (1900) 28.
— huairacajensis Hieron. XXVIII (1901) 589.
— Jelskii Hieron. XXIX (1900) 24.
— lloensis Hieron. XXIX (1900) 27.
— obovata DC. var. ecuadorensis Hieron. XXVIII (1901) 591.
— padifolia Hieron. XXIX (1900) 26.
— polyantha Kunth forma genuina XXIX (1900) 25.
— — — var. macrophylla Hieron. XXIX (1900) 25.
— popayanensis Hieron. XXVIII (1901) 593.
— pululahuensis Hieron. XXIX (1900) 23.
— — — var. subcrenatoserrata Hieron. XXIX (1900) 23.
— rhexioides Kunth var. parvifolia Hieron. XXVIII (1901) 588.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 25.
— spicata Hieron. XXVIII (1901) 590.
— variifolia Hieron. XXVIII (1901) 591.
— venulosa DC. var. oblanceolata Hieron. XXVIII (1901) 592.
Balansia sessilis P. Henn. XXVIII (1900) 335.
Baphia brachybotrys Harms XXVI (1899) 281.
— Buettneri Harms XXVI (1899) 281.
— crassifolia Harms XXVI (1899) 280.
— densiflora Harms XXVI (1899) 280.
— Dinklagei Harms XXVI (1899) 279.
— gracilipes Harms XXVI (1899) 280.
— hylophila Harms XXVI (1899) 282.
— leptobotrys Harms XXVI (1899) 282.
Barbacenia Goetzei Harms XXVIII (1900) 363.
— Wentzeliana Harms XXX (1901) 277.
Barjonia platyphylla K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 31.
Barleria Wilmsiana Lindau XXX (1901) 111.
Barnadesia Lehmannii Hieron. XXIX (1900) 77.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 78.
Bauhinia kalantha Harms XXVIII (1900) 398.
— wituensis Harms XXVI (1899) 275.
Begonia Dielsiana E. Pritzel XXIX (1900) 479.
— Princeae Gilg XXX (1901) 361.
Beilschmiedia fruticosa Engl. XXVI (1899) 386.
— — var. tetramera Engl. XXVI (1899) 387.
— nitida Engl. XXVI (1899) 387.
— Preussii Engl. XXVI (1899) 387.
— Staudtii Engl. XXVI (1899) 387.
— Zenkeri Engl. XXVI (1899) 388.
Belmontia micrantha (Cham. et Schlechtd.) Gilg XXVI (1898) 102.
Belmontia oligantha Gilg XXVI (1898) 102.
Berkheya angusta Schltr. XXVII (1899) 219.
Berlinia bifoliolata Harms XXX (1901) 83.
— Scheffleri Harms XXX (1901) 83.
— tomentosa Harms XXX (1901) 321.
Bersama Goetzei Gürke XXVIII (1900) 424; XXX (1901) 349.
Betula cylindrostachys Wall ♂ resinosa Diels XXIX (1900) 282.
Bidens pilosus L. var. brevifoliata Hieron. XXIX (1900) 48.
Bigelovia hypoleuca (Turcz.) Hieron. XXIX (1900) 18.
— Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 583.
Billbergia Meyeri Mez XXX (1901) 148.
Blaeria kingaensis Engl. XXX (1901) 370.
— subverticillata Engl. XXX (1901) 371.
Blepharis carduacea Lindau XXX (1901) 410.
Boehmeria platyphylla D. Don var. minor E. Pritzel XXIX (1900) 304.
Bolbophyllum antioquiense Krzl. XXVI (1899) 457.
— Forsythianum Krzl. XXVIII (1900) 163.
— Gilgianum Krzl. XXVIII (1900) 162, 374.
— Lehmannianum Krzl. XXVI (1899) 458.
— Leoni Krzl. XXVIII (1900) 164.
— melinostachyum Schltr. XXVI (1899) 342.
— popayanense Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 458.
— (Calamaria) Urbanianum Krzl. XXVIII (1900) 163.
— spec. XXIX (1900) 271.
Boletus ater P. Henn. XXX (1901) 44.
— Zenkeri P. Henn. XXX (1901) 44.
Bombax pumilum Pilger XXX (1901) 172.
Borreria angustifolia var. latifolia Pilger XXX (1901) 199.
— Buchneri K. Schum. XXVIII (1899) 109.
— diodon K. Schum. XXVIII (1899) 109.
— eryngioides Cham. et Schlecht. forma glaberrima Pilger XXX (1901) 199.
— filituba K. Schum. XXVIII (1899) 110.
— latituba K. Schum. XXVIII (1899) 110.
— pedicellata K. Schum. XXVIII (1899) 111.
— saxicola K. Schum. XXVIII (1899) 112.
— subvulgata K. Schum. XXVIII (1899) 111.
Boscia caloneura Gilg XXVIII (1900) 390.
— pachyandra Gilg XXX (1901) 310.
Bothriocline pauciseta O. Hoffm. XXVIII (1900) 502.
Botryamomum K. Schum. XXVII (1899) 322.
Botryomonas natans Schmidle XXVII (1899) 233.
Bouchetia anomala (Miers) Loes. subspec. erecta (DC.) Loes. XXIX (1900) 105.
— — — var. Roemeriana (Scheele) Loes. XXIX (1900) 105.

Bouchetia anomala (Miers) Loes. var. Seleriana Loes. XXIX (1900) 106.
— — — subspec. staticifolia (Sendtn.) Loes. XXIX (1900) 106.
Bowdichia virgilioides Kth. var. tomentosa Pilger XXX (1901) 159.
Bowkeria calceolarioides Diels XXVI (1898) 120.
Brachycome palustris O. Hoffm. XXX (1901) 427.
Brachycorythis Goetzeana Krzl. XXVIII (1900) 176, 368.
Brachypodium columbianum Pilger XXVII (1899) 34.
Brachystegia Bragaei Harms XXX (1901) 82.
— cynometroides Harms XXVI (1899) 267.
— euryphylla Harms XXX (1901) 82.
— Goetzei Harms XXX (1901) 318.
— microphylla Harms XXVIII (1900) 397.
— polyantha Harms XXX (1901) 319.
— Woodiana Harms XXX (1901) 82.
Brachystelma tavalla K. Schum. XXVIII (1900) 459.
Brachythalamus Gilg XXVIII (1900) 146.
— caudatus Gilg XXVIII (1900) 147.
— podocarpus Gilg XXVIII (1900) 146.
Bridelia Zenkeri Pax XXVI (1899) 327.
Bromelia exigua Mez XXX Beibl. 67 (1901) 2.
— Glaziovii Mez XXX Beibl. 67 (1901) 1.
— Goyazensis Mez XXX Beibl. 67 (1901) 2.
— villosa Mez XXX Beibl. 67 (1901) 3.
Brunnichia africana Welw. var. glabra Dammer XXVI (1899) 357.
— congoensis Dammer XXVI (1899) 357.
Bryum Goetzei Broth. XXVIII (1900) 338.
Buchnera fulgens Engl. XXVIII (1900) 478.
— crassifolia Engl. XXX (1901) 403.
— kingaensis Engl. XXX (1901) 404.
— minutiflora Engl. XXX (1901) 404.
— mossambicensis Klotzsch var. usafuensis Engl. XXX (1901) 404.
— rungwensis Engl. XXX (1901) 403.
Buckleya Graebneriana Diels XXIX (1900) 306.
— Henryi Diels XXIX (1900) 306.
Buddleia aurantiaco-maculata Gilg XXX (1901) 377.
Bulgaria Urnula P. Henn. XXX (1901) 39.
Bupleurum gracilipes Diels XXIX (1900) 493.
— microcephalum Diels XXIX (1900) 494.
Buxus benguellensis Gilg XXVIII (1899) 115.
Byrsonima crassa Ndz. ined. XXX (1901) 165.

Cabralea microcalyx Harms XXX Beibl. 67 (1901) 34.
Cacosmia rugosa Kunth var. arachnoidea Hieron. XXVIII (1901) 619.
— — — var. nivea Hieron. XXVIII (1901) 619.
Cadaba Kirkii Oliv. var. polyadenia Gilg XXX (1901) 311.
Caelastrum pulchrum Schmidle var. nasutum Schmidle XXVI (1898) 6.
Caeoma Berberidis Diet. et Neg. XXVII (1899) 7, 13.
Caesalpinia Trothaei Harms XXVI (1899) 277.
Calanthe spec. XXIX (1900) 270.
Calea pachensis Hieron. var. Humboldtii Hieron. XXVIII (1901) 615.
— — var. Trianae Hieron. XXVIII (1901) 615.
— septuplinervia Hieron. XXVIII (1901) 615.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 51.
— Trianae Hieron. var. tolimensis Hieron. XXVIII (1901) 617.
Callicarpa longifolia Lam. var. Rosthornii Diels XXIX (1900) 548.
— rubella Lindl. var. Hemsleyana Diels XXIX (1900) 547.
— vastifolia Diels XXIX (1900) 547.
Calothrix africana Schmidle XXX (1901) 249.
— Goetzei Schmidle XXX (1901) 248.
— membranacea Schmidle XXX (1901) 61.
Calyptranthes amoena Pilger XXX (1901) 178.
Camaridium polyanthum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 488.
Campanumaea truncata (Wall.) Diels XXIX (1901) 606.
Canariastrum Engl. XXVI (1899) 364.
— Zenkeri Engl. XXVI (1899) 364.
Canistrum ingratum Mez XXX Beibl. 67 (1901) 3.
— Schwackeanum Mez XXX Beibl. 67 (1901) 4.
Cannomois aristatus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 19.
— complanatus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 19.
— Schlechteri Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 18.
— spicatus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 19.
Cantharellus violaceo-griseus P. Henn. XXX (1901) 45.
Carex acutata Boott β. ciliata Kükenthal XXVII (1899) 549.
— — — γ. hirtisquama Kükenthal XXVII (1899) 549.
— arizonensis Kükenthal XXVII (1899) 549.
— Banksii Boott β. distans Kükenthal XXVII (1899) 521.
— — forma pallescens Kükenthal XXVII (1899) 522.

Carex Banksii Boott forma brevifolia Kükenthal XXVII (1899) 522.
— — — δ. abbreviata Kükenthal XXVII (1899) 522.
— bonariensis Desf. δ. remota Kükenthal XXVII (1899) 513.
— Darwinii Boott β. robustior Kükenthal XXVII (1899) 528.
— decidua Boott β. minor Kükenthal XXVII (1899) 526.
— flava L. subspec. brevirostrata Kükenthal XXVII (1899) 545.
— Gayana Desv. β. rufa Kükenthal XXVII (1899) 501.
— — — γ. densa Kükenthal XXVII (1899) 501.
— inconspicua Steudel γ. pseudextensa Kükenthal XXVII (1899) 544.
— involucrata Boott β. pseudobracteosa Kükenthal XXVII (1899) 510.
— — — δ. subdivulsa Kükenthal XXVII (1899) 511.
— — — ε. angustata Kükenthal XXVII (1899) 511.
— Kurtziana Kükenthal XXVII (1899) 503.
— lamprocarpa Philippi β. rotundata Kükenthal XXVII (1899) 541.
— latibracteolata Kükenthal XXVII (1899) 518.
— Macloviana D'Urv. β. incrassata Kükenthal XXVII (1899) 506.
— — — γ. bracteata Kükenthal XXVII (1899) 506.
— — — δ. pseudoleporina Kükenthal XXVII (1899) 506.
— microglochin Wahlenb. subspec. fuegina Kükenthal XXVII (1899) 546.
— phalaroides Kunth β. elongata Kükenthal XXVII (1899) 537.
— Reichei Kükenthal XXVII (1899) 504.
— trichodes Steudel β. major Kükenthal XXVII (1899) 496.
Carolofritschia Engl. XXVI (1899) 362.
— diandra Engl. XXVI (1899) 362.
Carpesium abrotanoides L. forma Diels XXIX (1901) 615.
— trisk Maxim. var. sinense Diels XXIX (1901) 615.
Carpha Antarctica C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 40.
Carpinus Seemeniana Diels XXIX (1900) 279.
Carpolobia Goetzei Gürke XXVIII (1900) 417.
Carvalhoa macrophylla K. Schum. XXX (1901) 381.
Cassia Desvauxii Collad. var. stipulacea Pilger XXX (1901) 158.
Cassia flexuosa L. var. cuyabensis Pilger XXX (1901) 158.
Cassytha pondoensis Engl. XXVI (1899) 392.
Castanea sativa Mill. γ. var. acuminatissima v. Seemen XXIX (1900) 287.
Catalpa vestita Diels XXIX (1901) 577.
Celastrus Franchetiana Loes. XXX (1901) 470.
— gemmata Loes. XXX (1901) 468.
— hypoleucus (Oliv.) Warb. mss. in herb. Berol. XXIX (1900) 445.
— — — — forma α. genuina Loes. XXIX (1900) 445.
— — — — forma β. argutior Loes. XXIX (1900) 445.
— — — — forma γ. puberula Loes. XXIX (1900) 445.
— orbiculata Thunbg. forma microphylla Loes. XXX (1901) 469.
— — — forma major Loes. XXX (1901) 469.
— Rosthornianus Loes. XXIX (1900) 445.
Celosia falcata Lopr. XXVII (1899) 58.
— hastata Lopr. XXX (1901) 106.
— salicifolia Lopr. XXX Beibl. 67 (1901) 35.
Cenangium Abietis (Pers.) Rehm. var. japonica P. Henn. XXVIII (1900) 277.
Centaurea Goetzeana O. Hoffm. XXX (1901) 441.
Centema glomerata Lopr. XXVII (1899) 48.
— polygonoides Lopr. XXVII (1899) 48.
— rubra Lopr. XXVII (1899) 49.
Centropogon surinamensis (L.) Presl var. vestita Pilger XXX (1901) 200.
Centrosema brevilobulatum Pilger XXX (1901) 162.
Cephalaria Goetzei Engl. XXX (1901) 418.
Cerastium fimbriatum E. Pritzel XXIX (1900) 320.
Cercestis Dinklagei Engl. XXVI (1899) 422.
Cercosperella Polygoni P. Henn. et Shir. XXIX (1900) 152.
Cereus Neumannii K. Schum. XXIX (1900) 91, 99.
Ceropegia dichroantha K. Schum. XXX (1901) 385.
Chaenocephalus pallatangensis Hieron. XXIX (1900) 47.
Chaenostoma montanum Diels XXVI (1898) 121.
— violaceum Schltr. XXVII (1899) 180.
Chaetonella Schmidle XXX (1901) 253.
— Goetzei Schmidle XXX (1901) 253.
Chamaesiphon africanus Schmidle XXX (1901) 62.
— minimus Schmidle XXX (1901) 62.
Chantransia spec. XXX (1901) 67.
Charadrophila Marloth XXVI (1899) 358.
— capensis Marloth XXVI (1899) 358.

Chasalia parvifolia K. Schum. XXVIII (1899) 103, 498.
— violacea K. Schum. XXVIII (1900) 498.
Chasmanthera dependens Hochst. var. apiculata Schweinf. et Engl. XXVI (1899) 406.
Cheilanthes Bockii Diels XXIX (1900) 199.
Chelonopsis deflexa (Benth.) Diels XXIX (1900) 554.
Chironia angolensis Gilg XXVI (1898) 104.
— Bachmannii Gilg XXVI (1898) 103.
— humilis Gilg XXVI (1898) 105.
— laxa Gilg XXVI (1898) 105.
— rosacea Gilg XXVI (1898) 104
— rubro-coerulea Gilg XXX (1901) 379.
— transvaalensis Gilg XXVI (1898) 106.
— Tysonii Gilg XXVI (1898) 104.
— Wilmsii Gilg XXVI (1898) 105.
Chloropatane Engl. XXVI (1899) 383.
— africana Engl. XXVI (1899) 383.
Chlorophytum asparagiflorum Engl. XXVIII (1900) 361.
— Goetzei Engl. XXVIII (1900) 361.
— ruahense Engl. XXVIII (1900) 361.
— unyikense Engl. XXX (1901) 272.
Chomelia meiantha K. Schum. XXVIII (1899) 61.
— ulugurensis K. Schum. XXVIII (1899) 61, 489.
Chondrogloea Schmidle XXX (1901) 247.
— africana Schmidle XXX (1901) 247.
Chroococcus Goetzei Schmidle XXX (1901) 242.
— parallelepipedon Schmidle XXX (1901) 242.
— polyedriformis Schmidle XXX (1901) 241.
Chrysocycnis rhomboglossum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 479.
Chrysomyxa expansa Diet. XXVIII (1900) 287.
Chrysophyllum ferrugineo-tomentosum Engl. XXVIII (1900) 447.
— ulugurense Engl. XXVIII (1900) 448.
Chuquiragua Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 648.
— popayanensis Hieron. XXVIII (1901) 649.
Chusquea Lehmannii Pilger XXVII (1899) 35.
— spadicea Pilger XXVII (1899) 35.
Cienfuegosia cuyabensis Pilger XXX (1901) 171.
Cineraria foliosa O. Hoffm. XXX (1901) 434.
Cirsium chinense Gard. et Champ. var. australis Diels XXIX (1901) 628.
— spec. XXIX (1901) 627.
Cissampelos Dinklagei Engl. XXVI (1899) 399.
— Pareira L. subvar. crassifolia Engl. XXVI (1899) 394.
Cissampelos Pareira L. subvar. hirta (Klotzsch) Engl. XXVI (1899) 395.
— — — subvar. usambarensis Engl. XXVI (1899) 395.
— — — var. transitoria Engl. XXVI (1899) 395.
— — — subvar. zairensis (Miers) Engl. XXVI (1899) 395.
— — — subvar. rigidifolia Engl. XXVI (1899) 395.
— — — subvar. Wakefieldii Engl. XXVI (1899) 396.
— — — subvar. madagascariensis (Miers) Engl. XXVI (1899) 396.
— tenuipes Engl. XXVI (1899) 399.
— truncatus Engl. XXVI (1899) 398.
Cissus Beya Gilg XXVIII (1900) 427.
— setulosa Diels et Gilg XXIX (1900) 466.
— n. sp. XXIX (1900) 467.
Claoxylon Preussii Pax XXVIII (1899) 23.
Clausena anisata (Willd.) Oliv. var. pubescens Engl. XXVIII (1900) 413.
Clavaria nguelensis P. Henn. XXVIII (1900) 320.
Clematis Goetzei Engl. XXVIII (1900) 388.
— iringaensis Engl. XXVIII (1900) 388.
— Thunbergii Steud. var. angustisecta Engl. XXX (1901) 309.
— uhehensis Engl. XXVIII (1900) 387.
— Wightiana Wall. var. pilosissima Engl. XXX (1901) 309.
Clematoclethra Giraldii Diels XXIX (1900) 472.
Clerodendron angolense Gürke XXVIII (1900) 291.
— bipindense Gürke XXVIII (1900) 296.
— caesium Gürke XXVIII (1900) 300, 466.
— congestum Gürke XXVIII (1900) 296, 466.
— cuneatum Gürke XXVIII (1900) 303.
— Dekindtii Gürke XXVIII (1900) 301.
— discolor var. pluriflorum Gürke XXX (1901) 391.
— Dusenii Gürke XXVIII (1900) 293.
— glabratum Gürke XXVIII (1900) 295.
— kissakense Gürke XXVIII (1900) 304, 466.
— mandarinorum Diels XXIX (1900) 549.
— myricoides R. Br. var. microphyllum Gürke XXVIII (1900) 299.
— — — var. b. grosseserratum Gürke XXVIII (1900) 299.
— — — var. c. camporum Gürke XXVIII (1900) 299.
— — — var. d. laxum Gürke XXVIII (1900) 299.
— polyanthum Gürke XXVIII (1900) 295.
— pusillum Gürke XXX (1901) 390.
— Rehmannii Gürke XXVIII (1900) 294.
— Scheffleri Gürke XXVIII (1900) 301.

Clerodendron Schlechteri Gürke XXVIII (1900) 302.
— silvicola Gürke XXVIII (1900) 299, 466.
— subreniforme Gürke XXVIII (1900) 291.
— suffruticosum Gürke XXVIII (1900) 302, 466.
— Thonneri Gürke XXVIII (1900) 292.
— thyrsoideum Gürke XXVIII (1900) 293.
— ulugurense Gürke XXVIII (1900) 294, 465.
— violaceum Gürke XXVIII (1900) 303.
— Wilmsii Gürke XXVIII (1900) 304.
— yaúndense Gürke XXVIII (1900) 297.
Clibadium Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 598.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 32.
— subsessilifolium Hieron. XXIX (1900) 32.
Cliffortia amplexistipula Schltr. XXVII (1899) 140.
— juniperina L. var. serrulata Engl. XXVI (1899) 376.
— linearifolia L. var. nitidula Engl. XXVI (1899) 376.
— neglecta Schltr. XXVII (1899) 141.
Clitocybe bipindiensis P. Henn. XXX (1901) 55.
Closterium cynthia De Not. forma lata Schmidle XXVI (1898) 18.
— lunula (Müll.) Nitzsch. forma farcinalis Schmidle XXVI (1898) 17.
Cluytia angustifolia Knauf XXX (1901) 340.
— glabrescens Knauf XXX (1901) 340.
— Paxii Knauf XXX (1901) 341.
Coccoidea P. Henn. XXVIII (1900) 275.
— quercicola P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 275.
Cocconia Parinarii P. Henn. XXX (1901) 257.
Cochlospermum insigne St. Hil. var. mattogrossensis Pilger XXX (1901) 176.
Coelogyne mandarinorum Krzl. XXIX (1900) 269.
— spec. XXIX (1900) 270.
Coelosphaerium Goetzei Schmidle XXX (1901) 243.
Coleonema gracile Schltr. XXVII (1899) 163.
Coleosporium Clematidis-apiifoliae Diet. XXVIII (1900) 287.
— Clerodendri Diet. XXVII (1899) 566.
— Phellodendri Diet. XXVIII (1900) 287.
Coleus ulugurensis Gürke XXVIII (1900) 470.
Collybia subdryophila P. Henn. XXX (1901) 55.
— sulphurea P. Henn. XXX (1901) 56.
Cololejeunea grossidens Steph. XXVIII (1900) 337.
— Malanjae Steph. XXX (1901) 261.
Commiphora Antunesii Engl. XXVI (1899) 370.
— chlorocarpa Engl. XXVIII (1900) 444.
— coriacea Engl. XXVI (1899) 369.
— loandensis Engl. XXVI (1899) 370.
— mombassensis Engl. XXVI (1899) 372.
Commiphora porensis Engl. XXVI (1899) 371.
— pruinosa Engl. XXVI (1899) 368.
— pyracanthoides Engl. XXVI (1899) 368.
— rubriflora Engl. XXX (1901) 336.
— Schlechteri Engl. XXVI (1899) 372.
— spondioides Engl. XXVI (1899) 371.
— Trothai Engl. XXVI (1899) 370.
— ulugurensis Engl. XXVI (1899) 369.
Connarus Gilgianus Pilger XXX (1901) 154.
Copaifera Demeusei Harms XXVI (1899) 264.
— Dinklagei Harms XXVI (1899) 265.
Coprinus pseudodomesticus P. Henn. XXX (1901) 51.
Cordia Goetzei Gürke XXVIII (1900) 307, 461.
Coreopsis crataegifolia O. Hoffm. XXX (1901) 431.
— leariloba O. Hoffm. XXX (1901) 430.
— lupulina O. Hoffm. XXX (1901) 432.
— ochracea O. Hoffm. XXX (1901) 431.
— pinnatipartita O. Hoffm. XXX (1901) 432.
Corylopsis n. sp. XXIX (1900) 380, 381.
Corytholoma bulbosum (Ker) Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 22.
— pusillum Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 20.
— striatum Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 21.
— Uleanum Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 22.
Cosmarium abruptum Lund var. supergranulatum Schmidle XXVI (1898) 31.
— beatum W. et G. West. forma XXVI (1898) 29.
— decachondrum Roy et Bies. var. striatum Schmidle XXVI (1898) 30.
— depressum (Naeg.) Lund forma brunnea Schmidle XXVI (1898) 39.
— dispersum Johnson var. wembaerense Schmidle XXVI (1898) 34.
— ellipsoideum Elfg. var. Borgei Schmidle XXVI (1898) 39.
— emarginatum W. et G. West var. curtum Schmidle XXVI (1898) 39.
— Engleri Schmidle XXVI (1898) 37.
— granatum Bréb. var. pyramidalis Schmidle XXVI (1898) 34.
— Hieronymusii Schmidle XXVI (1898) 24.
— — — forma major Schmidle XXVI (1898) 24.
— kilimanense Schmidle XXVI (1898) 40.
— Lundellii Delp. forma XXVI (1898) 34.
— Mülleri Schmidle XXVI (1898) 38.
— multiordinatum W. et G. West forma XXVI (1898) 27.
— papilliferum Schmidle XXVI (1898) 27.
— paradoxum Turner forma XXVI (1898) 26.
— planum W. et G. West var. ocellatum Schmidle XXVI (1898) 36.
— pluritumidum Schmidle XXVI (1898) 29.

Cosmarium praegrandiforme Schmidle XXVI (1898) 25.
— praemorsum Breb. var. bulbosum Schmidle XXVI (1898) 27.
— pseudodecoratum Schmidle XXVI (1898) 40.
— pseudoprotuberans Kirchner forma XXVI (1898) 35.
— punctulatum Breb. var. creperiforme Schmidle XXVI (1898) 31.
— subbalteum Schmidle XXVI (1898) 25.
— subbinale (Nordst.) Lagerheim var. abyssinicum Lagerh. forma minor Schmidle XXVI (1898) 33.
— subconstrictum Schmidle XXX (1901) 66.
— subellipticum Schmidle XXX (1901) 66.
— subspeciosum Nordstedt forma intermedia Schmidle XXVI (1898) 28.
— subtriordinatum W. et G. West var. rotundatum Schmidle XXVI (1898) 36.
— taxichondrum Ld. var. compressum W. et G. West forma maxima Schmidle XXVI (1898) 30.
— — — var. ocellatum Schmidle XXVI (1898) 29.
— typicum (Turner?) Schmidle XXVI (1898) 35.
— undiferum Schmidle XXVI (1898) 28.
— Wellheimii Schmidle XXVI (1898) 38.
— wembaerense Schmidle XXVI (1898) 32.
Costus acanthocephalus K. Schum. XXVII (1899) 345.
— macranthus K. Schum. XXX (1901) 279.
— paradoxus K. Schum. XXVII (1899) 345.
— speciosus (Koen.) Sm. var. α. glabra K. Schum. XXVII (1899) 343.
— — — — var. β. angustifolia K. Schum. XXVII (1899) 343.
— — — — var. δ. lasiocalyx K. Schum. XXVII (1899) 344.
— — — — var. ε. sericea (Bl.) K. Schum. XXVII (1899) 344.
— — — — subvar. 2. leiocalyx K. Schum. XXVII (1899) 344.
Cotoneaster Dielsianus E. Pritzel XXIX (1900) 385.
— rugosus E. Pritzel XXIX (1900) 385.
— n. sp. XXIX (1900) 385.
Cotula macroglossa Bolus XXVII (1899) 209.
Craterostigma Goetzei Engl. XXVIII (1900) 477.
— Wilmsii Engl. XXVI (1898) 122.
Crepis Bockiana Diels XXIX (1901) 633.
— Henryi Diels XXIX (1901) 633.
— Rosthornii Diels XXIX (1901) 632.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 84.
Crossandra fruticulosa Lindau XXX (1901) 112.
Crotalaria erecta Pilger XXX (1901) 159.
— Goetzei Harms XXVIII (1900) 399.
— grandistipulata Harms XXVIII (1900) 399.
— lukwangulensis Harms XXVIII (1900) 400.
— Seemeniana Harms XXX (1901) 322.
— Thomasii Harms XXVI (1899) 283.
— ukingensis Harms XXX (1901) 323.
Croton cuyabensis Pilger XXX (1901) 166.
— Eggersii Pax XXVI (1899) 503.
— Lehmannii Pax XXVI (1899) 504.
Crotonogyne Zenkeri Pax XXVI (1899) 327.
Crotonogynopsis usambarica Pax XXVI (1899) 328.
Crudia monophylla Harms XXX (1901) 80.
Cryptocarya Liebertiana Engl. XXVI (1899) 390.
— minutiflora Mez XXX Beibl. 67 (1901) 11.
— Woodii Engl. XXVI (1899) 391.
Cryptopodium africanum Broth. XXVIII (1900) 338.
Cryptosepalum dasycladum Harms XXX (1901) 319.
— pulchellum Harms XXX (1901) 321.
— Staudtii Harms XXVI (1899) 267.
Culcasia Dinklagei Engl. XXVI (1899) 418.
— falcifolia Engl. XXVI (1899) 418.
— lanceolata Engl. XXVI (1899) 419.
— obliquifolia Engl. XXVI (1899) 418.
— striolata Engl. XXVI (1899) 417.
Culcitium Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 63.
Cuphea antisyphilitica H. B. K. c. subhirsuta Koehne XXIX (1900) 158.
— calophylla Cham. et Schlecht. a. calophylla s. str. c. Breuningii Koehne XXIX (1900) 156.
— ciliata (Sw.) Koehne b. vestita Koehne XXIX (1900) 155.
— epilobiifolia Koehne d. Tonduzii Koehne XXIX (1900) 156.
— fuscinervis Koehne XXIX (1900) 156.
— Gaumeri Koehne XXIX (1900) 154.
— ianthina Koehne ? β. Bangi var. nova (an species?) XXIX (1900) 163.
— — — ? γ. Stuebeli Koehne var. nova (an species?) XXIX (1900) 163.
— linifolia (St. Hil.) Koehne var. helicophora Koehne XXIX (1900) 158.
— radula (St. Hil.) Koehne forma c. lanicaulis Koehne XXIX (1900) 158.
— Roseana Koehne XXIX (1900) 161.
— Schumannii Koehne XXIX (1900) 160.
— sordida Koehne XXIX (1900) 155.
— Spruceana Koehne β. Bangi Koehne XXIX (1900) 158.

Cuphea squamuligera Koehne b. brachypoda Koehne XXIX (1900) 160.
— Urbaniana Koehne b. Uleana Koehne XXIX (1900) 157.
— venusta Koehne XXIX (1900) 159.
— Warmingii Koehne var. denudata Koehne XXIX (1900) 161.
Curculigo spec. XXIX (1900) 260.
Curcuma ceratotheca K. Schum. XXVII (1899) 335.
Cussonia Buchanani Harms XXVI (1899) 251.
Cuviera australis K. Schum. XXVIII (1899) 78.
— leniochlamys K. Schum. XXVIII (1899) 79.
Cyanastrum Goetzeanum Engl. XXVIII (1900) 359.
— hostifolium Engl. XXVIII (1900) 358.
Cyanothyrsus oblongus (Oliv.) Harms XXVI (1899) 270.
— Ogea Harms XXVI (1899) 270.
— Soyauxii Harms XXVI (1899) 270.
Cyathea Stuhlmanni Hieron. XXVIII (1900) 340.
— ulugurensis Hieron. XXVIII (1900) 340.
Cyathula albida Lopr. XXVII (1899) 53.
— spathulifolia Lopr. XXVII (1899) 54.
Cyclostemon Preussii Pax XXVI (1899) 326.
— Staudtii Pax XXVI (1899) 326.
Cycnium aquaticum Engl. XXVIII (1900) 479.
— rubriflorum Engl. XXX (1901) 405.
— suffruticosum Engl. XXVIII (1900) 479.
Cylicomorpha Urb. XXX (1901) 115.
— parviflora Urb. XXX (1901) 116.
— — — var. brachyloba Urb. XXX (1901) 116, 117, 361.
— Solmsii Urb. XXX (1901) 115.
Cylindrocystis diplospora Wittr. var. stenocarpa Schmidle XXVI (1898) 16.
Cylindrospermum Goetzei Schmidle XXX (1901) 245.
Cylista Preussii Harms XXVI (1899) 303.
Cymbidium spec. XXIX (1900) 271.
Cynanchum Henryi Warb. XXIX (1900) 542.
Cynoglossum n. sp. XXIX (1900) 546.
Cynometra Carvalhoi Harms XXVI (1899) 261.
— megalophylla Harms XXVI (1899) 262.
— Schlechteri Harms XXX (1901) 77.
— sessiliflora Harms XXVI (1899) 262.
Cynosorchis Buchwaldiana Krzl. XXVIII (1900) 175.
— Humblotiana Krzl. XXVIII (1900) 176.
— oblonga Schltr. XXVI (1899) 333.
— platyclinoides Krzl. XXVIII (1900) 367.
Cyperus leptophyes C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 11.
Cyphia lasiandra Diels XXVI (1898) 111.
— longiflora Schltr. XXVII (1899) 194.
Cyphia oligotricha Schltr. XXVII (1899) 195.
— stenopetala Diels XXVI (1898) 112.
— tenera Diels XXVI (1898) 112.
— ubenensis Engl. XXX (1901) 419.
— Wilmsiana Diels XXVI (1898) 113.
Cyphocarpha (Fenzl) Lopr. XXVII (1899) 42.
— angustifolia (Hook. f.) Lopr. XXVII (1899) 45.
— Petersii Lopr. XXVII (1899) 43.
— resedoides Lopr. XXVII (1899) 44.
— trichinoides (Fenzl) Lopr. XXVII (1899) 45.
— Wilmsii Lopr. XXVII (1899) 42, XXX (1901) 107.
— Zeyheri (Moq.) Lopr. XXVII (1899) 45, XXX (1901) 107.

Dacryomyces aurantiacus P. Henn. XXVIII (1900) 319.
Dactylopetalum Barteri Hook. f. var. subdentatum Engl. XXX (1901) 365.
Daedalea styracina P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 269.
Dalbergia ajudana Harms XXVI (1899) 295.
— Dekindtiana Harms XXVI (1899) 298.
— Dinklagei Harms XXVI (1899) 293.
— elata Harms XXVI (1899) 296.
— Goetzei Harms XXVIII (1900) 407.
— lagunosa Harms XXVI (1899) 298.
— luluensis Harms XXVI (1899) 294.
— macrothyrsus Harms XXVI (1899) 294.
— mossambicensis Harms XXVI (1899) 295.
— ochracea Harms XXVI (1899) 297.
— Preussii Harms XXVI (1899) 294.
— sessiliflora Harms XXVI (1899) 296.
Daphne gemmata E. Pritzel XXIX (1900) 481.
— gracilis E. Pritzel XXIX (1900) 480.
Dasyscypha abieticola P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 277.
Dasysphaera Robecchii Lopr. XXVII (1899) 53.
Delphinium exiguum E. Pritzel XXIX (1900) 327.
— Goetzeanum Engl. XXX (1901) 308.
Derris Goetzei Harms XXX (1901) 330.
— leptorhachis Harms XXVI (1899) 302.
— Stuhlmannii (Taub.) Harms XXVIII (1900) 408.
Desmodium sclerophyllum Bth. var. tortuosa Pilger XXX (1901) 161.
Desmonema mucronulatum Engl. XXVI (1899) 408.
— — — var. Schweinfurthii Engl. XXVI (1899) 409.
— oblongifolium Engl. XXVI (1899) 408.
Detarium macrocarpum Harms XXX (1901) 78.

Deutzia Baroniana Diels XXIX (1900) 372.
Deyeuxia amoena Pilger XXVII (1899) 28.
— nuda Pilger XXVII (1899) 29.
Dialium Dinklagei Harms XXVI (1899) 275.
— Schlechteri Harms XXVI (1899) 276.
— Staudtii Harms XXVI (1899) 275.
— Zenkeri Harms XXX (1901) 86.
Diascia gracilis Schltr. XXVII (1899) 177.
— veronicoides Schltr. XXVII (1899) 178.
Dichostema Zenkeri Pax XXVIII (1899) 25.
Dicliptera betschuanica Lindau XXX (1901) 112.
— laxispica Lindau XXX (1901) 113.
Dicoma vaginata O. Hoffm. XXX (1901) 442.
Dicraea violascens Engl. XXX (1901) 312.
Didelotia Engleri Dinklage et Harms XXX (1901) 80.
Didissandra Rosthornii Diels XXIX (1900) 574.
Dieffenbachia aurantiaca Engl. XXVI (1899) 566.
— picta (Lodd.) Schott var. angustior Engl. XXVI (1899) 569.
— — — subvar. angustifolia Eng. XXVI (1899) 569.
— — — subvar. Jenmannii (Veitch) Engl. XXVI (1899) 569.
— — — var. latior Engl. XXVI (1899) 569.
— — — subvar. gigantea (Verschaffelt) Engl. XXVI (1899) 569.
— — — subvar. magnifica (Linden et Rodigas) Engl. XXVI (1899) 570.
— — — ? subvar. memoria (Corsi Salviati) Engl. XXVI (1899) 570.
— — — ? subvar. picturata (L. Lind. et Rodig.) Engl. XXVI (1899) 570.
— — — ? subvar. Meleagris (L. Lind. et Rodig.) Engl. XXVI (1899) 570.
— seguina (L.) Schott var. minor Engl. XXVI (1899) 567.
— — — var. robusta (C. Koch) Engl. XXVI (1899) 568.
— — — subvar. Ventenatiana (Schott) Engl. XXVI (1899) 568.
Dieramalpinia K. Schum. XXVII (1899) 286.
Dioscorea acerifolia Uline var. Rosthornii Diels XXIX (1900) 261.
— minutiflora Engl. var. macrocarpa Uline in Herb. Berol. XXVIII (1900) 364.
— Rosthornii Diels XXIX (1900) 261.
— Schimperiana Hochst. var. nigrescens Uline in Herb. Berol. XXVIII (1900) 364.
Dioscoreophyllum strigosum Engl. XXVI (1899) 407.
— tenerum Engl. XXVI (1899) 407.
Diospyros atropurpurea Gürke XXVI (1898) 67.
Diospyros bipindensis Gürke XXVI (1898) 70.
— gabunensis Gürke XXVI (1898) 72.
— kamerunensis Gürke XXVI (1898) 69.
— latifolia Gürke XXVI (1898) 63.
— monbuttensis Gürke XXVI (1898) 66.
— physocalycina Gürke XXVI 1898) 68.
— Staudtii Gürke XXVI (1898) 65.
— suaveolens Gürke XXVI (1898) 68.
— tuberculosa Gürke XXVI (1898) 65.
— usaramensis Gürke XXVI (1898) 64.
Diothonaea Lehmanniana Krzl. XXVI (1899) 489.
Dipcadi Wentzelianum Engl. XXVIII (1900) 362.
Diplazium pseudo-porrectum Hieron. XXVIII (1900) 342.
— Wichurae (Mett.) Diels XXIX (1900) 197.
Diplusodon gracilis Koehne β. Ulei Koehne var. nova XXIX (1900) 165.
— helianthemifolius DC. a. pemphoides (DC) Koehne b. striatifolius Koehne XXIX (1900) 165.
— Myrsinites DC. β. cribellinus Koehne XXIX (1900) 165.
— — — obtusifolius Koehne XXIX (1900) (1900) 165.
— orbicularis Koehne β. brachyander Koehne (var. nova) XXIX (1900) 164.
Dipteropeltis Hallier f. XXVIII (1899) 28.
— poranoides Hallier f. XXVIII (1899) 29.
Disa Goetzeana Krzl. XXVIII (1900) 178, 369.
— leucostachys Krzl. XXX (1901) 285.
— luxurians Krzl. XXVIII (1900) 369.
— Princeae Krzl. XXVIII (1900) 370.
— (Scutelliferae) satyriopsis Krzl. XXVIII (1900) 177, 369.
— uliginosa Krzl. XXX (1901) 285.
Dischisma affine Schltr. XXVII (1899) 187.
— occludens Schltr. XXVII (1899) 188.
— squarrosum Schltr. XXVII (1899) 188.
— tomentosum Schltr. XXVII (1899) 189.
Disparago Hoffmanniana Schltr. XXVII (1899) 203.
Disperis anomala Schltr. XXVI (1899) 333.
Disperopsis aspersa (Hua) Engl. XXIX (1900) 249.
— Pernyi (Hua) Diels XXIX (1900) 249.
Dissotis Goetzei Gilg XXVIII (1900) 442.
— rubro-violacea Gilg XXX (1901) 365.
— spectabilis Gilg XXX (1901) 366.
Dolichos adenophorus Harms XXX (1901) 333.
— Antunesii Harms XXVI (1899) 318.
— Baumannii Harms XXVI (1899) 318.
— bellus Harms XXX (1901) 334.
— bongensis Taubert msc. XXVI (1899) 316.

Dolichos brachypus Harms XXVI (1899) 323.
— Buchananii Harms XXVI (1899) 318.
— cardiophyllus Harms XXVIII (1900) 410.
— fimbriatus Harms XXVI (1899) 319.
— Fischeri Harms XXVI (1899) 317.
— Goetzei Harms XXVIII (1900) 411.
— longipes J. Buchwald XXVI (1899) 316.
— longistipellatus Harms XXVI (1899) 314.
— macrothyrsus Harms XXVI (1899) 320.
— nanus Harms XXVIII (1900) 411.
— Pseudopachyrhizus Harms XXVI (1899) 320.
— — — α. var. subintegrifolia Harms XXVI (1899) 322.
— — — β. var. Kilimandschari Harms XXVI (1899) 322.
— Schweinfurthii Taubert (nomen!) XXVI (1899) 315.
— stenophyllus Harms XXVI (1899) 314.
Doliocarpus platystigma Pilger XXX (1901) 173.
Dombeya auriculata K. Schum. XXX (1901) 352.
— erythroleuca K. Schum. XXX (1901) 353.
— leucorrhoea K. Schum. XXX (1901) 353.
Dorstenia caudata Engl. XXVIII (1900) 377.
— dionga Engl. XXVIII (1900) 377.
— Goetzei Engl. XXVIII (1900) 378.
— — var. angustibracteata Engl. XXVIII (1900) 378.
— ruahensis Engl. XXVIII (1900) 377.
— (Kosaria) Unyikae Engl. XXX (1901) 291.
— variifolia Engl. XXVIII (1900) 376.
Dovea nitida Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 6.
— rigens Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 7.
Drynaria Baronii (Christ.) Diels XXIX (1900) 208.
— sinica Diels XXIX (1900) 208.
— Willdenowii (Bory) Moore var. fusco-paleacea Hieron. XXVIII (1900) 347.
Dyckia eminens Mez XXX Beibl. 67 (1901) 5.
— horridula Mez XXX Beibl. 67 (1901) 5.
Dysphinctium affine (Racib.) Schmidle forma major Schmidle XXVI (1898) 20.
— Novae Semliae (Wille) Schmidle var. granulatum Schmidle XXVI (1898) 21.
— subellipticum Schmidle XXVI (1898) 21.
— zonatum (Lund) De Toni var. compressum Schmidle XXVI (1898) 21.

Echinops velutinus O. Hoffm. XXX (1901) 440.
Ectadiopsis suffruticosa K. Schum. XXVIII (1900) 453.
Ectropothecium Engleri Broth. var. floridum Broth. XXVIII (1900) 339.
Ectropothecium ulugurense Broth. XXVIII (1900) 338.
Ehretia coerulea Gürke XXVIII (1900) 312, 461.
— Goetzei Gürke XXVIII (1900) 311, 461.
— rosea Gürke XXVIII (1900) 461.
— tetrandra Gürke XXVIII (1900) 311, 461.
— uhehensis Gürke XXVIII (1900) 462.
Ekebergia sclerophylla Harms XXVIII (1900) 415.
Elaeagnus Bockii Diels XXIX (1900) 482.
— Henryi Warb. XXIX (1900) 483.
— lanceolata Warb. XXIX (1900) 483.
Elaeodendron Afzelii Loes. XXVIII (1900) 157.
— Stuhlmannii Loes. XXVIII (1900) 156.
— xylocarpum (Vent.) DC. var. continentale Harms et Loes XXIX (1900) 98.
Elegia ciliata Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 8.
— exilis Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 7.
— fastigata Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 7.
— persistens Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 8.
— Rehmannii Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 7.
Eleocharis appendiculata C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 20.
— Lechleri C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 24.
— melanomphala C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 24.
— melanostachys C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 20.
— pachycarpa C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 22.
— Reichei C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 25.
— simulans C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 20.
— Vincentina C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 18.
— — — var. β. arcuata C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 19.
Elsholtzia calycocarpa Diels XXIX (1900) 560.
Embelia erythrocarpa Gilg XXX (1901) 96.
— Mujenja Gilg XXVIII (1900) 446.
— nyassana Gilg XXX (1901) 96.
— pauciflora Diels XXIX (1900) 517.
— retusa Gilg XXX (1901) 95.
— Rowlandii Gilg XXX (1901) 96.
Emicocarpus K. Sch. et Schlechter XXIX Beibl. 66 (1900) 21.
— fissifolius K. Sch. et Schlechter XXIX Beibl. 66 (1900) 21.
Emilia sagittata (Vahl) DC. var. adnata O. Hoffm. XXVIII (1900) 506.
Eminia major Harms XXX (1901) 331.

Encelia Sodiroi Hieron. XXVIII (1901) 611, XXIX (1900) 43.
Engleromyces P. Henn. XXVIII (1900) 327.
— Goetzei P. Henn. XXVIII (1900) 327.
Enkianthus Rosthornii Diels XXIX (1900) 509.
Entodon stereophylloides Broth. XXX (1901) 262.
Epicoccum Polygonati P. Henn. et Shir. XXIX (1900) 153.
Epidendrum altissimum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 471.
— aporoides Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 501.
— arundinaceum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 471.
— bolbophylloides Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 463.
— brachybulbum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 463.
— brassavolaeforme Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 461.
— Buenaventurae Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 470.
— calyptratum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 473.
— chondrochilum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 467.
— cirrhochilum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 466.
— condylochilum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 459.
— cornanthera Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 463.
— Cuchibambae Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 467.
— cupreum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 476.
— elegantissimum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 472.
— Englerianum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 466.
— falcisepalum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 474.
— fractiflexum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 468.
— globiflorum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 469.
— gracillimum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 473.
— intertextum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 466.
— leucopyramis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 459.
— loxense Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 469.
— macrothyrsis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 472.
— marsupiale Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 474.
Epidendron modestissimum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 469.
— Mosquerae Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 472.
— oligophyllum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 477.
— polyphyllum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 470.
— popayanense Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 475.
— Porquerense Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 461.
— quadridentatum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 459.
— Rolfeanum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 468.
— sophronitoides Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 464.
— sphenoglossum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 460.
— tenuicaule Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 468.
— Tequendamae Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 475.
— trachypus Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 461.
— zosterifolium Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 474.
Epilobium n. sp. XXIX (1900) 485.
Eragrostis Lehmannii Pilger XXVII (1899) 32.
— mattogrossensis Pilger XXX (1901) 140.
— — — forma glabrescens XXX (1901) 141.
— trachyphylla Pilger XXX (1901) 269.
Erechtites prenanthoides (Kunth) Greenm. et Hieron. XXVIII (1901) 628; XXIX (1900) 63.
Erica aspalathoides Guthrie et Bolus XXVII (1899) 173.
— kingaensis Engl. XXX (1901) 370.
— Maximiliani Guthrie et Bolus XXVII (1899) 173.
Erigeron popayanensis Hieron. XXVIII (1901) 586.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 20.
— sulcatus Meyen var. columbiana Hieron. XXVIII (1901) 586.
— uliginosus Benth. var. hirsuta Hieron. XXVIII (1901) 587.
— Weddellianus Hieron. XXIX (1900) 21.
Eriocaulon altogibbosum Ruhl. XXX (1901) 146.
— Antunesii Engler et Ruhl. XXVII (1899) 76.
— bogense Engler et Ruhl. XXVII (1899) 75.
— Buchananii Ruhland XXVII (1899) 83.
— gibbosum Koern. var. mattogrossense Ruhl. XXX (1901) 146.

Eriocaulon Gilgianum Ruhl. XXVII (1899) 84.
— Hildebrandtii »Körnicke« Ruhland XXVII (1899) 73.
— huillense Engler et Ruhland XXVII (1899) 78.
— Johnstonii Ruhland XXVII (1899) 82.
— limosum Engler et Ruhl. XXVII (1899) 74.
— mesanthemoides Ruhl. XXVII (1899) 79.
— Pilgeri Ruhl. XXX (1901) 147.
— piliflorum Ruhland XXVII (1899) 80.
— Schimperi »Körnicke« Ruhland XXVII (1899) 80.
— Schlechteri Ruhland XXVII (1899) 78.
— Schweinfurthii Engler et Ruhland XXVII (1899) 74.
— Teusczii Engler et Ruhland XXVII (1899) 77.
— trilobatum Ruhland XXVII (1899) 81.
— zambesiense Ruhland XXVII (1899) 75.
Eriocephalus xerophilus Schltr. XXVII (1899) 206.
Eriosema ukingense Harms XXX (1901) 332.
Erysibe Pisi DC. var. Desmodii P. Henn. XXIX (1900) 148.
Erythrocephalum Goetzei O. Hoffm. XXVIII (1900) 508.
— humile O. Hoffm. XXVIII (1900) 509.
— plantaginifolium O. Hoffm. XXVIII (1900) 509.
Erythroxylon Fischeri Engl. var. Heckmanniana Engl. XXVIII (1900) 413.
Euastrum Bohneri Schmidle XXX (1901) 67.
— divergens Joshua var. bifidum Schmidle XXVI (1898) 44.
— elegans Kützing forma XXVI (1898) 45.
— Engleri Schmidle XXVI (1898) 44.
— Hieronymusii Schmidle XXVI (1898) 42.
— oculatum Börgesen forma XXVI (1898) 45.
— pseudopectinatum Schmidle XXVI (1898) 46.
— sphyroides Nordstedt forma lata Schmidle XXVI (1898) 43.
— spinulosum subsp. africanum Nordstedt forma XXVI (1898) 43.
— — var. sublobatum Schmidle XXVI (1898) 43.
— substellatum Nordstedt var. wembaerense Schmidle XXVI (1898) 43.
— trifolium Cohn var. concavum Schmidle XXVI (1898) 46.
Eu-Hollboellia Diels XXIX (1900) 342.
Eulophia antennata Schltr. XXVI (1899) 334.
— biloba Schltr. XXVI (1899) 335.
— brachystyla Schltr. XXVI (1899) 336.
— collina Schltr. XXVI (1899) 336.
— dictyostegioides Krzl. XXVIII (1900) 168.
— gastrodioides Schltr. XXVI (1899) 337.
Eulophia Goetzeana Krzl. XXVIII (1900) 372.
— humilis Schltr. XXVI (1899) 337.
— litoralis Schltr. XXVI (1899) 338.
— panganiana Krzl. XXVIII (1900) 169.
— penduliflora Krzl. XXX (1901) 288.
— Pentheri Schltr. XXVI (1899) 339.
— tainioides Schltr. XXVI (1899) 339.
— tuberifera Krzl. XXVIII (1900) 169.
— (Orthochilus) verosim. n. sp. XXVIII (1900) 372.
Eupatorium barranquillense Hieron. XXVIII (1901) 564.
— chimborazense Hieron. XXIX (1900) 7.
— Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 566.
— glanduliferum Hieron. XXIX (1900) 13.
— Humboldtii Hieron. XXVIII (1901) 571.
— iresinoides Kunth var. breviflora Hieron. XXVIII (1901) 573.
— Kunthianum Schultz-Bip. msc. XXVIII (1901) 568.
— lloense Hieron. XXIX (1900) 11.
— Meyeri Pilger XXX (1901) 202.
— Moritzianum Schultz.-Bip. msc. XXVIII (1901) 565.
— obscurifolium Hieron. XXIX (1900) 9.
— obtusisquamosum Hieron. XXIX (1900) 14.
— odoratum L. var. pauciflora Hieron. XXVIII (1901) 564.
— oxylepis DC. var. caracasana (Schultz-Bip.) Hieron. XXVIII (1901) 567.
— paëzense Hieron. XXVIII (1901) 574.
— pseudoglomeratum Hieron. XXIX (1900) 8.
— pseudoriganoides Hieron. XXIX (1900) 10.
— pteropodum Hieron. XXIX. (1900) 15.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 12.
— sotarense Hieron. var. breviflora Hieron. XXVIII (1901) 574.
— tequendamense Hieron. XXVIII (1901) 569; XXIX (1900) 6.
— — — forma typica Hieron. XXVIII (1901) 569.
— — — var. glanduloso-pubescens Hieron. XXIX (1900) 6.
— — — var. glabrata Hieron. XXIX (1900) 6.
— thyrsigerum Hieron. XXVIII (1901) 570.
— turbacense Hieron. var. ovatifolia Hieron. XXVIII (1901) 573.
— urticoides Schultz-Bip. n. sp. msc. XXVIII (1901) 568.
Euphorbia aspericaulis Pax XXVIII (1899) 26.
— Buchanani Pax XXVIII (1899) 27.
— Goetzei Pax XXVIII (1900) 420.
— huillensis Pax XXVIII (1899) 27.
— Lehmanniana Pax XXVI (1899) 508.
— Lehmbachii Pax XXVIII (1899) 27.
— moehringioides Pax XXVI (1899) 507.

Euphorbia popayanensis Pax XXVI (1899) 507.
— pseudo-Grantii Pax XXX (1901) 342.
— Riebeckii Pax XXVIII (1899) 26.
— Schlechteri Pax XXVIII (1899) 26.
— tetracantha Pax XXX (1901) 341.
— tetracanthoides Pax XXX (1901) 342.
— uhehensis Pax XXVIII (1900) 420.
— Winkleri Pax XXX (1901) 342.
Euplassa goyazensis K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 28.
— Taubertiana K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 28.
Euryops decipiens Schltr. XXVII (1899) 212.
— namaquensis Schltr. XXVII (1899) 212.
— rupestris Schltr. XXVII (1899) 213.
Evonymus actinocarpa Loes. XXX (1901) 459.
— Bockii Loes. XXIX (1900) 439.
— chinensis Lindl. var. hupehensis Loes. XXIX (1900) 437.
— — — var. α. nitida (Benth.) Loes. XXX (1901) 456.
— — — var. β. microcarpa Oliv. mss. XXX (1901) 456.
— Dielsiana Loes. XXIX (1900) 440.
— — — var. β. fertilis Loes. XXIX (1900) 441.
— — — var. γ. latifolia Loes. XXX (1901) 455.
— flavescens Loes. XXIX (1900) 437.
— Forbesiana Loes. XXX (1901) 457.
— Giraldii Loes. XXIX (1900) 442.
— — — var. a. genuina Loes. XXIX (1900) 443.
— — — var. b. ciliata Loes. XXIX (1900) 443.
— Hemsleyana Loes. XXX (1901) 460.
— hupehensis Loes. XXX (1901) 454.
— — — var. α. longipedunculata Loes. XXX (1901) 454.
— — — var. β. brevipedunculata Loes. XXX (1901) 454.
— hupehensis Loes. var. maculata Loes. XXX (1901) 454.
— kiautschovica Loes. XXX (1901) 453.
— lanceifolia Loes. XXX (1901) 462.
— phellomana Loes. XXIX (1900) 444; XXX (1901) 463.
— Rosthornii Loes. XXIX (1900) 437.
— — var. α. tenuifolia Loes. XXIX (1900) 438.
— — — var. β. crassifolia Loes. XXIX (1900) 438.
— salicifolia Loes. XXX (1901) 458.
— sanguinea Loes. XXIX (1900) 441.
— — — var. α. orthoneura Loes. XXIX (1900) 442.
Evonymus sanguinea Loes. var. β. camptoneura Loes. XXIX (1900) 442.
— — — var. γ. laxa Loes. XXX (1901) 465.
— striata (Thunbg.) Loes. XXX (1901) 463.
— theifolia Wall. var. β. scandens Loes. XXX (1901) 455.
— — — var. γ. mengtzeana Loes. XXX (1901) 455.
— tonkinensis Loes. XXX (1901) 453.
— verrucosoides Loes. XXX (1901) 462.
Exechostylus K. Schum. XXVIII (1899) 67.
— flaviflora K. Schum. XXVIII (1899) 68.
Exobasidium Agauriae P. Henn. XXVIII (1900) 335.

Fabbronia Goetzei Broth. XXX (1901) 262.
Fadogia stigmatoloba K. Schum. XXX (1901) 414.
Fagara volubilis E. Pritzel XXIX (1900) 422.
Fagus Engleriana v. Seemen XXIX (1900) 285.
Faurea Wentzeliana Engl. XXX (1901) 300.
Favolaschia Goetzei P. Henn. XXVIII (1900) 322.
— sanguinea P. Henn. XXX (1901) 43.
Favolus bipindiensis P. Henn. XXX (1901) 43.
Felicia ciliata Schltr. XXVII (1899) 201.
Fenestrella gigaspora P. Henn. n. sp. XXX (1901) 41.
Feretia apodanthera Del. var. australis K. Schum. XXX (1901) 412.
Ficus (Urostigma) eriocarpa Warb. XXX (1901) 294.
— Goetzei Warburg XXVIII (1900) 378.
— Henryi Warb. XXIX (1900) 299.
— (Sycomorus) kondeensis Warb. XXX (1901) 292.
— (Urostigma) Langenburgii Warb. XXX (1901) 293.
— (Sycomorus) plateiocarpa Warb. XXX (1901) 292.
— (Urostigma) ruficeps Warb. XXX (1901) 294.
— (—) rukwaenis Warb. XXX (1901) 295.
— (—) verrucocarpa Warb. XXX (1901) 294.
Fillaeopsis discophora Harms XXVI (1899) 259.
Fistulinella P. Henn. n. gen. XXX (1901) 43.
— Staudtii P. Henn. XXX (1901) 44.
Flagellifera platysticha XXX (1901) 265.
Flammula ochraceo-tristis P. Henn. XXX (1901) 53.
Flueggea capillipes Pax XXIX (1900) 427.
Frullania crispistipula Steph. XXVIII (1900) 387.
— Goetzeana Steph. XXX (1901) 261.
— nutans Steph. XXX (1901) 260.

Fusarium stromaticola P. Henn. XXVIII (1900) 280.

Gaertnera Dinklagei K. Schum. XXVIII (1899) 88.
Galaxia ovata Thbg. var. ciliata Schltr. XXVII (1899) 91.
Galinsoga Humboldtii Hieron. XXVIII (1901) 618.
Galium chloroionanthum K. Schum. XXX (1901) 417.
— scabrellum K. Schum. XXVIII (1899) 113.
Garcinia kingaensis Engl. XXX (1901) 356.
— Wentzeliana Engl. XXVIII (1900) 435.
Gastrodia africana Krzl. XXVIII (1900) 179.
Gaultheria laxiflora Diels XXIX (1900) 515.
Gazania angustifolia O. Hoffm. XXX (1901) 439.
Geissaspis emarginata Harms XXVIII (1900) 405.
Geissorhiza hesperanthoides Schltr. XXVII (1899) 97.
— pallidiflora Schltr. XXVII (1899) 98.
— rupestris Schltr. XXVII (1899) 98.
— sulphurea Schltr. XXVII (1899) 99.
Gerbera leiocarpa (DC.) Schltr. XXVII (1899) 220.
Gilibertia dentigera Harms XXIX (1900) 487.
Gladiolus Goetzei Harms XXVIII (1900) 365.
— prismatosiphon Schltr. XXVII (1899) 102.
— Taubertianus Schltr. XXVII (1899) 103.
— uhehensis Harms XXVIII (1900) 365.
Globba brachyanthera K. Schum. XXVII (1899) 329.
— parviflora Prsl. var. brevifolia K. Schum. XXVII (1899) 330.
Glossocalyx Staudtii Engl. XXVI (1899) 384.
Glycine Buettneri Harms XXVI (1899) 302.
— digitata Harms XXVIII (1900) 408.
— Wilmsii Harms XXVI (1899) 302.
Gnaphalium chimborazense Hieron. XXIX (1900) 30.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 30.
— spicatum Lam. var. alpina (Wedd.) Hieron. XXIX (1900) 31.
— tenue Kunth forma typica Hieron. XXIX (1900) 30.
— — — forma latifolia Hieron. XXIX (1900) 30.
Gnidia Goetzeana Gilg XXX (1901) 363.
— Usafuae Gilg XXX (1901) 363.
Gomphichis alba Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 500.
Gomphocarpus chlorojodina K. Schum. XXX (1901) 383.
— longissimus K. Schum. XXX (1901) 382.
Gomphrena aurea Lopr. XXX Beibl. 67 (1901) 37.
— chloromalla Lopr. XXX Beibl. 67 (1901) 36.
— eriocalyx Lopr. XXX Beibl. 67 (1901) 37.
— grisea Lopr. XXX Beibl. 67 (1901) 36.
Gongrothamnus aurantiacus O. Hoffm. XXX (1901) 433.
Goodyera fertilis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 498.
— habenarioides Lehm et Krzl. XXVI (1899) 499.
— Lehmanniana Krzl. XXVI (1899) 498.
Gordonia axillaris (Don) Scyscyl. var. acuminata E. Pritzel XXIX (1900) 473.
Greenmania Hieron. XXVIII (1901) 597.
— boladorensis Hieron. XXVIII (1901) 597.
Grewia albiflora K. Schum. XXVIII (1900) 428.
— caducisepala K. Schum. XXVIII (1900) 428.
— Goetzeana K. Schum. XXVIII (1900) 430.
— oncopetala K. Schum. XXVIII (1900) 429.
— palustris K. Schum. XXVIII (1900) 431.
— platyclada K. Schum. XXVIII (1900) 430.
Grumilea blepharostipula K. Schum. XXVIII (1900) 495.
— chaunothyrsus K. Schum. XXVIII (1900) 496.
— comorensis K. Schum. XXVIII (1899) 102.
— dermatophylla K. Schum. XXVIII (1899) 101.
— diploneura K. Schum. XXVIII (1900) 496.
— elachistantha K. Schum. XXVIII (1900) 497.
— euchrysantha K. Schum. XXVIII (1900) 496.
— Goetzei K. Schum. XXVIII (1900) 497.
— hypoleuca K. Schum. XXVIII (1899) 102.
— Lehmbachii K. Schum. XXVIII (1899) 101.
— macrantha K. Schum. XXVIII (1899) 102.
— oblanceolata K. Schum. XXVIII (1899) 103.
— pallidiflora K. Schum. XXVIII (1900) 497.
Guaduella densiflora Pilger XXX (1901) 123
— Zenkeri Pilger XXX (1901) 123.
Gueldenstaedtia Giraldii Harms XXIX (1900) 413.
Gyminda Tonduzii Loes. XXIX (1900) 98.
Gymnopogon biflorus Pilger XXX (1901) 139.
Gymnosporia acuminata (L. f.) Loes. var. lepidota Loes. XXVIII (1900) 422.
— Antunesii Loes. XXVIII (1900) 152.
— — — var. a. genuina Loes. XXVIII (1900) 152.
— — — var. b. Dekindtii Loes. XXVIII (1900) 152.
— benguelensis Loes. XXVIII (1900) 151.
— — — var. b. latifolia Loes. XXVIII (1900) 151.
— Buchananii Loes. XXVIII (1900) 153.

Gymnosporia buxifolia (Sond.) Szysz. var. Schlechteri Loes. XXVIII (1900) 153.
— buxifolioides Loes. XXX (1901) 344.
— Goetzeana Loes. XXX (1901) 344.
— lancifolia (Schum. et Thonn.) Loes. var. β. Stuhlmannii Loes. XXVIII (1900) 422.
— — (—) — var. γ. Goetzei Loes. XXVIII (1900) 422.
— Trothae Loes. XXVIII (1900) 150.
— Woodii Szysz. var. polyantha Loes. XXVIII (1900) 154.
Gynerium columbianum Pilger XXVII (1899) 31.
— nitidum (Kth.) Pilger XXVII (1899) 31.
Gynoxys chagalensis Hieron. XXVIII (1901) 630.
— chimborazensis Hieron. XXIX (1900) 66.
— corazonensis Hieron. XXIX (1900) 65.
— Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 629.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 64.
Gynura sinica Diels XXIX (1901) 618.
Gypsophila Rickmersiana Dammer XXVI (1899) 225.

Habenaria (Platycoryne) ambigua Krzl. XXVIII (1900) 175, 368.
— Antunesiana Krzl. XXVIII (1900) 174.
— dactylostigma Krzl. XXX (1901) 281.
— (Platycoryne) flammea Krzl. XXVIII (1900) 173.
— (Ceratopetala) Goetzeana Krzl. XXVIII (1900) 173, 368.
— membranacea Lindl. forma minor Krzl. XXVIII (1900) 368.
— mosambicensis Schltr. XXVI (1899) 331.
— narcissiflora Krzl. XXX (1901) 282.
— Pilgeri Schltr. XXX (1901) 149.
— platantheropsis Krzl. XXVIII (1900) 172.
— stereophylla Kränzl. XXX (1901) 280.
— trachypetala Krzl. XXX (1901) 281.
— trilobulata Schltr. XXVI (1899) 332.
Haemanthus Goetzei Harms XXX (1901) 276.
Haplochorema K. Schum. XXVII (1899) 331.
— extensum K. Schum. XXVII (1899) 333.
— gracilipes K. Schum. XXVII (1899) 332.
— polyphyllum K. Schum. XXVII (1899) 332.
— uniflorum K. Schum. XXVII (1899) 332.
Harveya euryantha Schltr. XXVII (1899) 184.
— hirtiflora Schltr. XXVII (1899) 184.
Hebenstreitia glaucescens Schltr. XXVII (1899) 185.
— leucostachys Schltr. XXVII (1899) 186.
— stenocarpa Schltr. XXVII (1899) 186.
Hechtia Liebmannii Mez XXX Beibl. 67 (1901) 6.
— myriantha Mez XXX Beibl. 67 (1901) 6.
Hedychium aureum K. Schum. XXVII (1899) 340.
Helianthus Lehmannii Hieron. XXIX (1900) 39; XXVIII (1901) 39.
— pseudoverbesinoides Hieron. XXVIII (1901) 608; XXIX (1900) 40.
— — — var. gracilis Hieron. XXIX (1900) 41.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 41.
Helichrysum abietinum O. Hoffm. XXX (1901) 429.
— densiflorum Oliv. var. pleianthum O. Hoffm. XXX (1901) 428.
— Goetzeanum O. Hoffm. XXX (1901) 428.
— tillandsiifolium O. Hoffm. XXX (1901) 429.
Helminthosporium Triumfettae P. Henn. XXVIII (1900) 329.
Heliophila arabidea Schltr. XXVII (1899) 133.
— arenosa Schltr. XXVII (1899) 133.
— exilis Schltr. XXVII (1899) 133.
— lactea Schltr. XXVII (1899) 134.
— leptophylla Schltr. XXVII (1899) 134.
— linoides Schltr. XXVII (1899) 135.
— MacOwaniana Schltr. XXVII (1899) 135.
— macra Schltr. XXVII (1899) 136.
— Maximiliani Schltr. XXVII (1899) 136.
— nubigena Schltr. XXVII (1899) 136.
— polygaloides Schltr. XXVII (1899) 137.
— rosea Schltr. XXVII (1899) 137.
— sabulosa Schltr. XXVII (1899) 138.
— sarcostyla Schltr. XXVII (1899) 138.
— squamata Schltr. XXVII (1899) 139.
— stenocarpa Schltr. XXVII (1899) 139.
— tricuspidata Schltr. XXVII (1899) 140.
Hemiboea Henryi Clarke var. major Diels XXIX (1900) 576.
Heptacyclum Engl. XXVI (1899) 414.
— Zenkeri Engl. XXVI (1899) 415.
Heracleum Hemsleyanum Diels XXIX (1900) 503.
Hermbstaedtia laxiflora Lopr. XXX (1901) 105.
— transvaalensis Lopr. XXX (1901) 105.
Herschelia Goetzeana Krzl. XXX (1901) 286.
Heterospermum maritimum Kunth. var. hirsuta Hieron. XXVIII (1901) 614.
— — — var. latifolia Hieron. XXIX (1900) 47.
Hieracium ecuadoriense Hieron. var. glanduliferum Hieron. XXVIII (1901) 658.
— sotarense Hieron. var. contracta Hieron. XXVIII (1901) 659.
Hildebrandtiella pulchro-alaris Broth. XXVIII (1900) 338.
Hippocratea Goetzei Loes. XXX (1901) 346.
Hoeckia Engl. et Graebn. XXIX (1901) 598.
— Aschersoniana Engl. et Graebn. XXIX (1901) 598.

Hollboellia angustifolia Wall.? var. angustissima Diels XXIX (1900) 343.
— coriacea Diels XXIX (1900) 342.
Holothrix Buchananii Schltr. XXVI (1899) 330.
— lithophila Schltr. XXVI (1899) 331.
Homeria brachygyne Schltr. XXVII (1899) 94.
— Maximiliani Schltr. XXVII (1899) 94.
— ramosissima Schltr. XXVII (1899) 94.
— rhopalocarpa Schltr. XXVII (1899) 95.
— tenuis Schltr. XXVII (1899) 95.
Hornstedtia K. Schum. XXVII (1899) 302.
Hoya n. sp. XXIX (1900) 543.
Humata Hookeri (Moore) Diels XXIX (1900) 195.
— multidentata (Wall.) Diels XXIX (1900) 195.
Hyalotheca recta Schmidle XXVI (1898) 12.
— — — forma XXX (1901) 65.
Hydnofomes P. Henn. XXVIII (1900) 267.
— tsugicola P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 268.
Hydnora abyssinica A. Braun var. quinquefida Engl. XXVIII (1900) 386.
Hydnum Kummerae P. Henn. XXVIII (1900) 321.
Hydrangea aspera D. Don β. var. strigosior Diels XXIX (1900) 375.
— — — δ. forma typica Diels XXIX (1900) 375.
— — — ε. var. sinica Diels XXIX (1900) 375.
— Giraldii Diels XXIX (1900) 373.
— Hemsleyana Diels nom. nov. XXIX (1900) 376.
— mandarinorum Diels XXIX (1900) 372.
— Rosthornii Diels XXIX (1900) 374.
— xanthoneura Diels XXIX (1900) 373.
Hydrocotyle arbuscula Schltr. XXVII (1899) 172.
— ulugurensis Engl. XXVIII (1900) 444.
Hydrosme Baumannii Engl. XXVI (1899) 420.
— gallaensis Engl. XXVI (1899) 422.
— Goetzei Engl. XXVIII (1900) 355.
— mossambicensis Schott var. Unijikae Engl. XXX (1901) 268.
— Staudtii Engl. XXVI (1899) 420.
— Zenkeri Engl. XXVI (1899) 421.
— spec. XXIX (1900) 284.
Hydrostachys angustisecta Engl. XXVIII (1900) 391.
Hygrophila microthamnia Lindau XXX (1901) 408.
Hygrophorus (Hydrocybe) bipindiensis P. Henn. XXX (1901) 49.
— (Hygrocybe) hypholomoides P. Henn. XXX (1901) 50.
Hygrophorus (Hygrocybe) subcoccineus P. Henn. XXVIII (1900) 323.
Hymenocardia ulmoides Oliv. var. capensis Pax XXVIII (1899) 22.
Hymenochaete ussanguensis P. Henn. XXX (1901) 255.
Hymenostegia Dinklagei Harms XXX (1901) 78.
Hypericum ulugurense Engl. XXVIII (1900) 434.
Hyphaene aurantiaca Dammer XXVIII (1900) 355; XXX (1901) 267.
— Goetzei Dammer XXVIII (1900) 354.
— Wendlandii Dammer XXVIII (1900) 353.
Hypochoeris sessiliflora Kunth forma caulescens Hieron. XXVIII (1901) 658.
— — — var. albiflora Hieron. XXVIII (1901) 658.
— sonchoides Kunth var. fibrillosa Hieron. XXIX (1900) 84.
Hypocyrta maculata Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 10.
Hypodiscus eximius Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 17.
— gracilis Mast. ex Nees mss. XXIX Beibl. 66 (1900) 16.
— nitidus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 16.
— protractus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 17.
— rigidus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 18.
— tristachyus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 17.
— Zeyheri Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 17.
Hypolaena Bachmannii Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 15.
— conspicua Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 15.
— foliosa Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 14.
— hyalina Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 13.
— membranacea Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 14.
— Schlechteri Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 15.
— subtilis Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 15.
Hypoxis Goetzei Harms XXX (1901) 276.
— gracilipes Schltr. XXVII (1899) 88.
— Maximiliani Schltr. XXVII (1899) 89.
— umbraticola Schltr. XXVII (1899) 89.
Hyptis helophila Pilger XXX (1901) 189.
— indivisa Pilger XXX (1901) 190.
— lasiocalyx Pilger XXX (1901) 190.
— Loeseneriana Pilger XXX (1901) 191.
— mattogrossensis Pilger XXX (1901) 191.
— Rothschuhii Loes. XXIX (1900) 100.

Idesia polycarpa Maxim. α. typica Diels XXIX (1900) 478.
— — — β. latifolia Diels XXIX (1900) 478.
— — — γ. vestita Diels XXIX (1900) 478.
Ifloga pilulifera Schltr. XXVII (1899) 204.

Illicium Henryi Diels XXIX (1900) 323.
Ilysanthes Wilmsii Engl. XXVI (1898) 123.
Impatiens blepharosepala E. Pritzel XXIX (1900) 455.
— dolichoceras E. Pritzel XXIX (1900) 456.
— fissicornis Maxim. var. grandiflora E. Pritzel XXIX (1900) 453.
— — — var. Henryi E. Pritzel XXIX (1900) 453.
— flammea Gilg XXX (1901) 350.
— furcillata Hemsl. forma rubra subsimplex XXIX (1900) 456.
— — — forma pallida subsimplex XXIX (1900) 456.
— — — forma pallida ramosa XXIX (1900) 456.
— gratioloides Gilg XXX (1901) 350.
— Henryi E. Pritzel XXIX (1900) 455.
— longialata E. Pritzel XXIX (1900) 454.
— maxima Gilg XXX (1901) 351.
— pallide-rosea Gilg XXVIII (1900) 426.
— polyantha Gilg XXVIII (1900) 425.
— Potanini Maxim. forma rubrobrunnea E. Pritzel XXIX (1900) 455.
— stenosepala E. Pritzel XXIX (1900) 453.
— — — var. parviflora E. Pritzel XXIX (1900) 453.
— tubulosa Hemsl. forma multiflora XXIX (1900) 456.
— — — forma omeiensis XXIX (1900) 456.
Imperata longifolia Pilger XXX (1901) 136.
Indigofera Antunesiana Harms XXVI (1899) 285.
— Goetzei Harms XXVIII (1900) 402.
— mischocarpa Schltr. XXVII (1899) 149.
— Preladoi Harms XXVI (1899) 284.
— psilocarpa Schltr. XXVII (1899) 148.
— uhehensis Harms XXVIII (1900) 402.
— Wentzeliana Harms XXX (1901) 326.
Inocybe bipindiensis P. Henn. XXX (1901) 53.
— cyaneo-virescens P. Henn. XXVIII (1900) 323.
— (Asterosporina) flavo-fusca P. Henn. XXX (1901) 52.
Inula chrysantha Diels XXIX (1901) 614.
— Giraldii Diels XXIX (1901) 613.
Ipomoea Batatas L. var. cannabina Hallier f. XXVIII (1899) 37.
— coptica L. α. genuina Hallier f. XXVIII (1899) 45.
— — — γ. siphonantha Hallier f. XXVIII (1899) 48.
— erioleuca Hallier f. XXVIII (1899) 33.
— ficifolia Lindl. subvar. parviflora Hallier f. XXVIII (1899) 35.
— galactorrhoea Hallier f. XXVIII (1899) 33.
Ipomoea Grantii Oliv. var. palmati-pinnata Hallier f. XXVIII (1899) 51.
— hellebarda Schweinf. var. lapathifolia Hallier f. XXVIII (1899) 44.
— lasiophylla Hallier f. XXVIII (1899) 32.
— macrocalyx (Baker) Hallier f. var. decalvata Hallier f. XXVIII (1899) 51.
— macrosiphon Hallier f. XXX (1901) 387.
— malvaeoides Meissn. var. nov. oblongifolia Hallier f. XXX (1901) 185.
— nyikensis Hallier f. XXVIII (1899) 53.
— pes tigridis L. subvar. strigosa Hallier f. XXVIII (1899) 34.
— — — — subvar. longibracteata (Vatke) Hallier f. XXVIII (1899) 34.
— populifolia Hallier f. XXVIII (1899) 53.
— pulchella Roth var. arachnosperma Hallier f. XXVIII (1899) 48.
— saccata Hallier f. XXVIII (1899) 48.
— variifolia Meissn. var. saxatilis Pilger XXX (1901) 185.
Iris Rosthornii Diels XXIX (1900) 261.
Irpex Kusanoi P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 267.
Isaria mitruliformis P. Henn. XXVIII (1900) 329.
Isoglossa candelabrum Lindau XXX (1901) 113.
Ixora anemodesma K. Schum. XXVIII (1899) 86.
— asteriscus K. Schum. XXVIII (1899) 86.

Jacquemontia evolvuloides Moric. var. parviflora Pilger XXX (1901) 186.
Jasminum dicranolepidiforme Gilg XXVIII (1900) 450.
— Goetzeanum Gilg XXVIII (1900) 451.
Jatropha batawe Pax XXVIII (1900) 420.
— heterophylla Pax XXVIII (1899) 25.
— Schlechteri Pax XXVIII (1899) 24.
Jaumea elata O. Hoffm. XXVIII (1900) 506.
— mimuloides Hieron. XXIX (1900) 52.
Jaumeopsis mimuloides Hieron. XXVIII (1901) 619; XXIX (1900) 52.
— — — var. subintegrifolia Hieron. XXVIII (1901) 619.
Juncus setchuensis Fr. Buch. n. sp. msc. XXIX (1900) 238.
Jungia bogotensis Hieron. XXVIII (1901) 657.
— coarctata Hieron. XXIX (1900) 81.
— fistulosa Hieron. XXIX (1900) 83.
— Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 655.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 82.
— Trianae Hieron. XXVIII (1901) 656.
Junodia Pax XXVIII (1899) 22.
— triplinervia Pax XXVIII (1899) 22.

Justicia euosmia Lindau XXX (1901) 113.
— Goetzei Lindau XXVIII (1900) 484.

Kaempferia oligosperma K. Schum. XXVII (1899) 337.
Kalanchoë Goetzei Engl. XXX (1901) 312.
Kniphofia flavovirens Engl. XXX (1901) 273.
— Goetzei Engl. XXX (1901) 273.
— paludosa Engl. XXX (1901) 274.
Kolkwitzia Graebner XXIX (1901) 593.
— amabilis Graebner XXIX (1901) 593.
Kolobopetalum Engl. XXVI (1899) 410.
— auriculatum Engl. XXVI (1899) 410.
Kusanoa P. Henn. XXVIII (1900) 275.
— japonica P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 275.
Kyllingia platyphylla K. Schum. XXX (1901) 270.

Labatia mattogrossensis Pilger XXX (1901) 181.
Laccocarpus O. E. Schulz XXIX (1901) 709.
Lachnocladium cervino-album P. Henn. XXVIII (1900) 320.
— Zenkeri P. Henn. XXX (1901) 42.
Lactariopsis P. Henn. XXX (1901) 51.
— Zenkeri P. Henn. XXX (1901) 51.
Lactuca brevirostris Champ. fol. indivisis XXIX (1901) 631.
— — — fol. laciniatis XXIX (1901) 631.
— n. sp. XXIX (1901) 632.
Landolphia polyantha K. Schum. XXVIII (1900) 452.
Lapeyrousea angustifolia Schltr. XXVII (1899) 104.
— arenicola Schltr. XXVII (1899) 105.
— euryphylla Harms XXVIII (1900) 366.
— Graebneriana Harms XXVIII (1900) 366.
— setifolia Harms XXX (1901) 278.
— speciosa Schltr. XXVII (1899) 105.
Laportea Giraldiana E. Pritzel XXIX (1900) 301.
Lasianthus batangensis K. Schum. XXVIII (1899) 107.
— — — var. β. longepetiolata K. Schum. XXVIII (1899) 107.
— glomeruliflorus K. Schum. XXVIII (1899) 107, 499.
— macrocalyx K. Schum. XXVIII (1900) 499.
— microcalyx K. Schum. XXVIII (1899) 108, 499.
— tortistilus K. Schum. XXVIII (1899) 108.
— xanthospermus K. Schum. XXVIII (1900) 499.
Lathyrus Dielsianus Harms XXIX (1900) 417.
Laurentia hedyotidea Schltr. XXVII (1899) 197.
Lebeckia leucoclada Schltr. XXVII (1899) 143.
— lotonoides Schltr. XXVII (1899) 143.
Lentinus clitocyboides P. Henn. XXX (1901) 45.
— substrigosus P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 270.
Leonotis Goetzei Gürke XXX (1901) 393.
Lepechinia Schiedeana (Schlechtd.) Vatke mss. XXIX (1900) 100.
Lepidagathis eriocephala Lindau XXX (1901) 409.
— nematocephala Lindau XXX (1901) 409.
Lepiota discipes P. Henn. XXX (1901) 56.
— pulveracea P. Henn. XXX (1901) 56.
— rhacodioides P. Henn. XXX (1901) 56.
— tenuis P. Henn. XXVIII (1900) 325.
Leptactinia delagoensis K. Schum. XXVIII (1899) 60.
— oxyloba K. Schum. XXVIII (1900) 488.
Leptocarpus brachiatus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 9.
— cymosus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 10.
— divaricatus Mast. XXIX. Beibl. 66 (1900) 9.
— festucaceus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 8.
— fruticosus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 9.
— rigidus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 10.
— rigoratus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 9.
Leucadendron aemulum Schltr. XXVII (1899) 113.
— Schinzianum Schltr. XXVII (1899) 113.
— sericocephalum Schltr. XXVII (1899) 114.
Leucospermum glaberrimum Schltr. XXVII (1899) 111.
— Lemmerzianum Schltr. XXVII (1899) 111.
— stenanthum Schltr. XXVII (1899) 112.
Liabum caliense Hieron. XXVIII (1901) 623.
— coriaceum Hieron. XXIX (1900) 58.
— cusalaguense Hieron. XXIX (1900) 55.
— Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 624.
— Hallii Hieron. XXIX (1900) 57.
— homogamum Hieron. XXVIII (1901) 626.
— nigropilosum Hieron. XXVIII (1901) 624; XXIX (1900) 59.
— nonoense Hieron. XXVIII (1901) 625; XXIX (1900) 59.
— — — var. microcephala Hieron. XXVIII (1901) 625.
— pallatangense Hieron. XXIX (1900) 60.
— pichinchense Hieron. XXIX (1900) 56.
— pinnatipartitum Hieron. XXIX (1900) 62.
— salviifolium Hieron. XXVIII (1901) 622.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 61.
— volubile (Kunth) Less. var. latifolia Hieron. XXVIII (1901) 622.

Lightfootia Goetzeana Engl. XXX (1901) 419.
— rupestris Engl. XXX (1901) 419.
Ligustrum myrianthum Diels XXIX (1900) 533.
Lilium Rosthornii Diels XXIX (1900) 243.
Limaciopsis Engl. XXVI (1899) 414.
— loangensis Engl. XXVI (1899) 414.
Limacium castaneum P. Henn. XXX (1901) 50.
Limnosipanea Schomburgkii Hook. f. var. robustior Pilger XXX (1901) 198.
Limosella major Diels XXVI (1898) 122.
Lindera caudata Diels XXIX (1900) 352.
— pedunculata Diels XXIX (1900) 350.
— Rosthornii Diels XXIX (1900) 350.
— strychnifolia Villar. var. Hemsleyana Diels var.? XXIX (1900) 352.
— n. sp.? XXIX (1900) 351.
— n. sp. XXIX (1900) 352.
Lindernia rupestris Engl. XXX (1901) 402.
Lindmania Rusbyi Mez XXX Beibl. 67 (1901) 6.
Linnaea adenotricha (Hance) Graebn. XXIX (1900) 144.
— angustifolia (Bur. et Franch.) Graebn. XXIX (1900) 135.
— Aschersoniana Graebn. XXIX (1900) 139.
— biflora × rupestris = (Abelia) Spaethiana Graebn. XXIX (1900) 144.
— Buchwaldii Graebn. XXIX (1900) 133.
— corymbosa (Regel et Schmalh.) Graebn. XXIX (1900) 136.
— Dielsii Graebn. XXIX (1900) 140, (1901) 593.
— Engleriana Graebn. XXIX (1900) 132, (1901) 593.
— gymnocarpa Graebn. et Buchw. XXIX (1900) 134.
— Koehneana Graebn. XXIX (1900) 132, (1901) 593.
— macrotera Graebn. et Buchw. XXIX (1900) 131, (1901) 593.
— onkocarpa Graebn. XXIX (1900) 140, (1901) 593.
— parvifolia (Hemsl.) Graebn. XXIX (1900) 129. (1901) 592.
— Schumannii Graebn. XXIX (1900) 130, (1901) 592.
— serrata (Sieb. et Zucc.) Graebn. XXIX (1900) 133, (1901) 593.
— spathulata (Sieb. et Zucc.) Graebn. XXIX (1900) 142.
— tereticalyx Graebn. et Buchw. XXIX (1900) 130.
— umbellata Graebn. et Buchw. XXIX (1900) 143, (1901) 593.
— uniflora × chinensis = (Abelia) Perringiana Graebn. XXIX (1900) 145.
Linnaea Zanderi Graebn. (XXIX) 1900) 142.
Linnaeopsis Engler XXVIII (1900) 482.
— Heckmanniana Engl. XXVIII (1900) 483.
Linociera urophylla Gilg XXX (1901) 373.
Liparis hemipilioides Schltr. XXVI (1899) 341.
— pothoides Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 478.
— tridens Krzl. XXVIII (1900) 162.
Lippia aristata Schauer var. glabrescens Pilger XXX (1901) 187.
Liquidambar Rosthornii Diels XXIX (1900) 380.
Lissochilus candidus Krzl. XXVIII (1900) 167.
Listrostachys mystacidioides Krzl. XXVIII (1900) 170.
— pulchella Krzl. XXVIII (1900) 374.
Lithophyllum amplexifrons (Harv.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 536.
— byssoides (Lam.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 537.
— californiense Heydr. msc. XXVIII (1901) 530.
— Diguettii (Hariot) Heydr. msc. XXVIII (1901) 532.
— Farlowii Heydr. XXVIII (1901) 532.
— fuegianum Heydr. msc. XXVIII (1901) 533.
— hapalidioides (Cr.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 537.
— incrustans (Phil.) Heydr. XXVIII (1901) 535.
— lithophylloides Heydr. msc. forma phylloides Heydr. msc. XXVIII (1901) 531.
— — — — forma bracchiata Heydr. msc. XXVIII (1901) 531.
— Margaritae (Hariot) Heydr. msc. XXVIII (1901) 530.
— onkodes Heydr. msc. XXVIII (1901) 533.
— pallescens (Fosl.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 531.
— pinguiense Heydr. msc. XXVIII (1901) 535.
— proboscideum (Fosl.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 536.
— pygmaeum Heydr. msc. XXVIII (1901) 533.
Lithothamnion coralloides Crn. forma crassa Heydr. msc. XXVIII (1901) 539.
— — — forma compressa Heydr. msc. XXVIII (1901) 539.
— crispatum (Hauck) Heydr. msc. XXVIII (1901) 540.
— decutescens Heydr. msc. XXVIII (1901) 541.
— Islei Heydr. msc. XXVIII (1901) 538.
— labradorense Heydr. msc. XXVIII (1901) 538.

Lithothamnion patena (Harv.) Heydr. msc. XXVIII (1901) 542.
— peruviense Heydr. msc. XXVIII (1901) 545.
— Schmitzii (Hariot) Heydr. msc. XXVIII (1901) 541.
— trichotomum Heydr. msc. XXVIII (1901) 538.
Litsea mollis Hemsl. var. glabrata Diels XXIX (1900) 349.
— spec. XXIX (1900) 348.
— n. sp. XXIX (1900) 349.
Lobelia (Mezleria) angolensis Engl. et Diels XXVI (1898) 114.
— cochlearifolia Diels XXVI (1898) 117.
— djurensis Engl. et Diels XXVI (1898) 116.
— dobrowskioides Diels XXVI (1898) 117.
— dolichothyrsa Diels XXIX (1901) 607.
— galeopsoides Engl. et Diels XXVI (1898) 118.
— Goetzei Diels XXVIII (1900) 501.
— laurentioides Schltr. XXVII (1899) 196.
— linearis Thbg. var. β. pinnata Schltr. XXVII (1899) 196.
— (Mezleria) lythroides Diels XXVI (1898) 113.
— pedicellata Diels XXVI (1898) 116.
— spathopetala Diels XXVI (1898) 115.
— thomensis Engl. et Diels XXVI (1898) 114.
— usafuensis Engl. XXX (1901) 420.
— Welwitschii Engl. et Diels XXVI (1898) 116.
— Wentzeliana Engl. XXX (1901) 420.
— Wilmsiana Diels XXVI (1898) 115.
Loesenera kalantha Harms XXVI (1899) 268.
Lonchocarpus? crassifolius Harms XXVI (1899) 299.
— deguelioides Harms XXVI (1899) 300.
— eriocalyx Harms XXX (1901) 89.
— macrothyrsus Harms XXVI (1899) 300.
— Staudtii Harms XXVI (1899) 301.
— Wentzelianus Harms XXX (1901) 330.
Lonicera alseuosmoides Graebn. XXIX (1901) 594.
— rhododendroides Graebn. XXIX (1901) 595.
Loranthus Engl. nova grex XXX (1901) 303.
— berliniicola Engl. XXVIII (1900) 382.
— Commiphorae Engl. XXVIII (1900) 380.
— Dregei Eklon et Zeyher forma obtusifolia Engl. XXX (1901) 302,
— Füllebornii Engl. XXX (1901) 304.
— Heckmannianus Engl. XXVIII (1900) 384.
— inaequilaterus Engl. XXVIII (1900) 384.
— latibracteatus Engl. XXX (1901) 303.
— lukwangulensis Engl. XXVIII (1900) 383.
Loranthus proteicola Engl. XXX (1901) 303.
— tenuifolius Engl. XXX (1901) 302.
— uhehensis Engl. XXVIII (1900) 382.
— ulugurensis Engl. XXVIII (1900) 381.
— vittatus Engl. XXX (1901) 301.
— Wentzelianus Engl. XXVIII (1900) 381.
Lotononis stipularis Schltr. XXVII (1899) 147.
Lotus Brandianus Harms XXVIII (1900) 401.
— Goetzei Harms XXX (1901) 324.
— oxyphyllus Harms XXX (1901) 325.
Lucilia pusilla (Kunth) Hieron. XXIX (1900) 29.
— subspicata (Wedd.) Hieron. var. microcephala Hieron. XXVIII (1901) 596; XXIX (1900) 29.
Lupinus Princei Harms XXVIII (1900) 401.
Luzula Ulei Fr. Buchenau XXVI (1899) 577.
Lycoseris Eggersii Hieron. XXIX (1900) 75.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1901) 76.
Lysimachia unguiculata Diels XXIX (1900) 524.

Maba Zenkeri Gürke XXVI (1898) 63.
Mabea Trianae Pax XXVI (1899) 506.
Macairea adenostemon DC. var. rotundata Pilger XXX (1901) 179.
Macaranga rosea Pax XXVI (1899) 328.
Machilus platyphylla Diels XXIX (1900) 348.
Macrolobium Dinklagei Harms XXX (1901) 84.
— diphyllum Harms XXX (1901) 84.
— ferrugineum Harms XXVI (1899) 271.
— lamprophyllum Harms XXX (1901) 85.
— Preussii Harms XXVI (1899) 272.
— trunciflorum Harms XXVI (1899) 272.
— Zenkeri Harms XXVI (1899) 273.
Macromitrium abessinianum C. Müll. var. angustifolium Broth. XXX (1901) 262.
— Stuhlmannii Broth. XXVIII (1900) 337.
Macropodandra Gilg XXVIII (1899) 114.
— acuminata Gilg XXVIII (1899) 114.
Maerua trichophylla Gilg XXX (1901) 311.
Maesa depauperata Diels XXIX (1900) 519.
— Quintasii Gilg XXX (1901) 101.
— Zenkeri Gilg XXX (1901) 100.
Maesobotrya hirtella Pax XXVIII (1899) 21.
Mahonia eurybracteata Fedde XXIX (1900) 338.
— Fortunei (Lindl.) Fedde XXIX (1900) 340.
— japonica DC. var. Bealei (Fort.) Fedde XXIX (1900) 338.
— polyodonta Fedde XXIX (1900) 339.
Mairea decumbens Schltr. XXVII (1899) 199.
— montana Schltr. XXVII (1899) 199.
Mallotus tenuifolius Pax XXIX (1900) 429.
Manulea fragrans Schltr. XXVIII (1899) 179.
— laxa Schltr. XXVII (1899) 179.

Marasmius albofarinaceus P. Henn. XXX (1901) 49.
— Buchwaldii P. Henn. XXVIII (1900) 322.
— cinereo-flavidus P. Henn. XXX (1901) 48.
— elaeicola P. Henn. XXX (1901) 49.
— flabellatus P. Henn. XXX (1901) 46.
— flavidulus P. Henn. XXX (1901) 49.
— geophyllus P. Henn. XXX (1901) 47.
— griseo-flavus P. Henn. XXX (1901) 46.
— hygrocyboides P. Henn. XXX (1901) 47.
— ochraceo-niger P. Henn. XXX (1901) 47.
— pallide sepiaceus P. Henn. XXX (1901) 48.
— pseudocalopus P. Henn. XXX (1901) 46.
— pseudosplachnoides P. Henn. XXX (1901) 47.
— reniformis P. Henn. XXX (1901) 45.
— reticulatus P. Henn. XXX (1901) 46.
— subcurreyi P. Henn. XXX (1901) 48.
— subimpudicus P. Henn. XXX (1901) 48.
— subplancus P. Henn. XXX (1901) 49.
— superbus P. Henn. XXX (1901) 48.
— testaceus P. Henn. XXX (1901) 47.
Marcellia denudata (Hook. f.) Lopr. XXVII (1899) 41.
— Welwitschii (Hook. f.) Lopr. XXVII (1899) 40.
Mareya brevipes Pax XXVIII (1899) 24.
Mariscus Conceptionis C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 16.
Marsdenia umbellifera K. Schum. XXVIII (1900) 460.
Maschalocephalus Gilg et K. Schum. XXVIII (1900) 148.
— Dinklagei Gilg et K. Schum. XXVIII (1900) 148.
Masdevallia antioquiensis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 456.
— brachyura Lehm. et Kränzl. XXVI (1899) 453.
— chrysochaete Lehm. msc. XXVI (1899) 452.
— chrysoneura Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 453.
— Herradurae Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 455.
— Lima Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 454.
— macropus Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 454.
— pantherina Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 454.
— stenantha Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 455.
— tricarinata Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 456.
— Woolwardiae Lehm. msc. XXVI (1899) 452.
Mastigamomum K. Schum XXVII (1899) 322.
Matricaria Schlechteri Bolus XXVII (1899) 208.
Maxillaria Augustae Victoriae Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 483.
— chlorochila Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 482.
— jucunda Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 484.
— pachyneura Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 480.
Maxillaria stenophylla Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 481.
— Urbaniana Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 483.
— vulcanica Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 484.
Mazus macranthus Diels XXIX (1900) 566.
Megalochlamys Lindau XXVI (1899) 345.
— Marlothii (Engl.) Lindau XXVI (1899) 345.
Megalopus K. Schum. XXVIII (1900) 490.
— Goetzei K. Schum. XXVIII (1900) 491.
Melasma indicum (Benth.) Wettst. var. monticolum Engl. XXX (1901) 402.
Melasmia Rhododendri P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 279.
Melilotus albus Desr. B. parviflorus Boiss. II arboreus Castagne b. utilis O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 696.
— — — 2. oxycarpus O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 696.
— — — b. lamprocarpus O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 696.
— — — 3. integrifolius O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 697.
— — — 4. latifolius O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 697.
— altissimus Thuill A. Eualtissimus O. E. Schulz XXIX (1901. 691.
— — — II. borealis O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 691.
— — — III. tenuis O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 692.
— — — IV. micranthus O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 692.
— cappadocius O. E. Schulz XXIX (1901) 699.
— dentatus (W. K.) Pers. II decipiens O. E. Schulz 3. integrifolius O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 689.
— — — B. sibiricus O. E. Schulz n. prol. XXIX (1901) 689.
— — — II decipiens O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 689.
— — argutus O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 689.
— elegans Salz. II sardous O. E Schulz n. var. XXIX (1901) 717.
— indicus (L.) All. III laxiflorus Rouy c. validus O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 715.
— — — — 2. angustifolius O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 715.
— — — — 3. latifolius O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 715.
— infestus Guss. B. elatior O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 720.
— italicus (L.) Lam. B. confertus O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 710.
— — — II integrifolius O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 711.

Melilotus italicus (L.) Lam. b. pumilus O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 711.
— Kotschyi O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 699.
— macrocarpus Coss. et Dur. B. pygmaeus O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 719.
— messanensis (L.) All. B. stoechadicus O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 726.
— — — — II validus O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 726.
— — — — III caespitosus O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 727.
— neapolitanus Ten. C. microcarpus C. A. Mey. II diffusus O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 712.
— — — III simplex O. E. Schulz XXIX (1901) 713.
— — — b. angustifolius O. E. Schulz XXIX (1901) 713.
— officinalis (L.) Desr. III micranthus O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 702.
— — — — IV Vatkeanus O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 703.
— — — — b. argutus O. E. Schulz n. var. XXIX (1901) 703.
— — — — d. confertus O. F. Schulz n. var. XXIX (1901) 703.
— officinalis (L.) Desr. × wolgicus Poiret. n. hybr. XXIX (1901) 708.
— segetalis (Brot.) Ser. B. Salzmannii O. E. Schulz n. prol. XXIX (1901) 724.
— — — — C. prostratus O. E. Schulz n. prol. XXIX (1901) 724.
— sulcatus Desf. C. Aschersonii O. E. Schulz n. prol. XXIX (1901) 722.
— — — III procerior Guss. b. diffusus O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 723.
— — — — c. simplex O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 723.
— — — — 3 angustifolius O. E. Schulz n. f. non Willk. XXIX (1901) 723.
— Urbanii O. E. Schulz XXIX (1901) 706.
— wolgicus Poiret B. integrifolius O. E. Schulz n. f. XXIX (1901) 698.
Meliola Aucubae P. Henn. XXIX (1900) 150.
— Kusanoi P. Henn. XXVIII (1900) 272.
— solanicola P. Henn. XXVIII (1900) 326.
Meliosma Henryi Diels XXIX (1900) 452.
Melobesia pacifica Heydrich mscr. XXVIII (1901) 529.
Melodinus Hemsleyanus Diels XXIX (1900) 539.
Melolobium Wilmsii Harms XXVI (1899) 283.
Memecylon cyanocarpum Gilg XXX (1901) 366.
Memora campicola Pilger XXX (1901) 195.
Merulius stereoides P. Henn. XXVIII (1900) 335.
Mesembrianthemum brevipes Schltr. XXVII (1899) 126.
— chrysoleucum Schltr. XXVII (1899) 126.
— dasphyllum Schltr. XXVII (1899) 127.
— insigne Schltr. XXVII (1899) 127.
— montanum Schltr. XXVII (1899) 127.
— nanum Schltr. XXVII (1899) 128.
— olivaceum Schltr. XXVII (1899) 128.
— oxysepalum Schltr. XXVII (1899) 129.
— parvulum Schltr. XXVII (1899) 129.
— ramosissimum Schltr. XXVII (1899) 130.
— sabulosum Schltr. XXVII (1899) 130.
— Schoenlandianum Schltr. XXVII (1899) 130.
Metrodorea gracilis K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 30.
Micrasterias Eichleri Schmidle XXVI (1898) 48.
— incisa Breb. forma intermedia Schmidle XXVI (1898) 47.
— Stuhlmannii Hieronymus forma minor Schmidle et Hieron. XXVI (1898) 50.
— tropica Nordstedt forma gracilior Schmidle XXVI (1898) 48.
— — — — elongata Schmidle XXVI (1898) 48.
Microdesmis paniculata Pax XXVIII (1899) 25.
Microglossa salicifolia Diels XXIX (1901) 612.
Microlicia euphorbioides Mart. var. mattogrossensis Pilger XXX (1901) 180.
Micromelilotus O. E. Schulz XXIX (1901) 709.
Micropeltis bambusicola P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 273.
— distincta P. Henn. XXX (1901) 257.
— Trichomanis P. Henn. XXVIII (1900) 326.
Microsphaera japonica P. Henn. XXVIII (1900) 271.
— sambucicola P. Henn. XXIX (1900) 148.
Microstylis spec. XXIX (1900) 270.
Microtoena Prainiana Diels XXIX (1900) 556.
Microtropis occidentalis Loes. XXIX (1900) 97.
— Schiedeana Loes. XXIX (1900) 98.
Miersiophyton Engl. XXVI (1899) 405.
— nervosum (Miers) Engl. XXVI (1899) 406.
Mikania (Willoughbya) antioquiensis Hieron. XXVIII (1901) 580.
— — Aschersonii Hieron. XXVIII (1901) 577.
— — chimborazensis Hieron. XXIX (1900) 15.
— — cuencana Hieron. XXVIII (1901) 581.
— — Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 582.
— — lanceolata Hieron. XXIX (1900) 17.
— — lloensis Hieron. XXIX (1900) 18.
— — nigropunctulata Hieron. XXVIII (1901) 578.

Mikania (Willoughbya) pichinchensis Hieron. XXVIII (1901) 576.
— — popayanensis Hieron. XXVIII (1901) 579.
— psilostachya DC. var. albicans Pilger XXX (1901) 203.
— (Willoughbya) Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 16.
— Stübelii Hieron. var. latifolia Hieron. XXVIII (1901) 577.
Mikronegeria Diet XXVII (1899) 16.
— Fagi Diet. et Neg. XXVII (1899) 16.
Millettia Bockii Harms XXIX (1900) 412.
— Dielsiana Harms XXIX (1900) 412.
— Dinklagei Harms XXVI (1899) 287.
— Goetzeana Harms XXVIII (1900) 404.
— impressa Harms XXVI (1899) 288.
— ? macroura Harms XXVI (1899) 289.
— micrantha Harms XXVI (1899) 290.
— monophylla Harms XXVI (1899) 290.
— paucijuga Harms XXVI (1899) 287.
— sanagana Harms XXVI (1899) 288.
— sericantha Harms XXVIII (1900) 404.
— Warneckei Harms XXX (1901) 87.
— Zenkeriana Harms XXVI (1899) 291.
Mimosa Dinklagei Harms XXVI (1899) 253.
— setigera Pilger XXX (1901) 156.
— Stuhlmannii Harms XXVI (1899) 254.
Mimusops penduliflora Engl. XXVIII (1900) 448.
— riparia Engl XXVIII (1900) 448.
Mollinedia acutissima Perk. XXVII (1900) 672.
— aphanantha Perk. XXVII (1900) 658.
— argyrogyna Perk. XXVII (1900) 661.
— blumenaviana Perk. XXVII (1900) 669.
— calodonta Perk. XXVII (1900) 678.
— caloneura Perk. XXVII (1900) 663.
— Canfieldiae Perk. XXVII (1900) 676.
— chrysophylla Perk. XXVII (1900) 651.
— chrysorrachis Perk. XXVII (1900) 665.
— — — var. leptophylla Perk. XXVII (1900) 666.
— — — var. polytricha Perk. XXVII (1900) 666.
— — — var. Regnellii Perk. XXVII (1900) 666.
— corcovadensis Perk. XXVII (1900) 666.
— cuneata Perk. XXVII (1900) 676.
— cyathantha Perk. XXVII (1900) 679.
— Engleriana Perk. XXVII (1900) 660.
— eugeniifolia Perk. XXVII (1900) 661.
— fasciculata Perk. XXVII (1900) 671.
— floribunda Tul. var. glabrescens Perk. XXVII (1900) 676.
— fruticulosa Perk. XXVII (1900) 670.
— Gilgiana Perk. XXVII (1900) 656.
— glabra (Spreng.) Perk. XXVII (1900) 657.
— Glaziovii Perk. XXVII (1900) 657.
Mollinedia grosseserrata Perk. XXVII (1900) 673.
— guatemalensis Perk. XXVII (1900) 679.
— heteranthera Perk. XXVII (1900) 655.
— Howeana Perk. XXVII (1900) 654.
— hylophila Perk. XXVII (1900) 680.
— iomalla Perk. XXVII (1900) 663.
— lamprophylla Perk. XXVII (1900) 656.
— leiantha Perk. XXVII (1900) 657.
— longicuspidata Perk. XXVII (1900) 653.
— Lowtheriana Perk. XXVII (1900) 666.
— mexicana Perk. XXVII (1900) 674.
— micrantha Perk. XXVII (1900) 668.
— myriantha Perk. XXVII (1900) 655.
— obovata (A. DC.) Perk. XXVII (1900) 679.
— oligantha Perk. XXVII (1900) 653.
— oligotricha Perk. XXVII (1900) 658.
— Orizabae Perk. XXVII (1900) 674.
— pachypoda Perk. XXVII (1900) 659.
— pachysandra Perk. XXVII (1900) 672.
— Pfitzeriana Perk. XXVII (1900) 670.
— polyantha Perk. XXVII (1900) 677.
— puberula Perk. XXVII (1900) 668.
— Rusbyana Perk. XXVII (1900) 682.
— salicifolia Perk. XXVII (1900) 659.
— — — var. campanulacea Perk. XXVII (1900) 659.
— — — var. denticulata Perk. XXVII (1900) 659.
— Schottiana (Spr.) Perk. XXVII (1900) 677.
— — var. gracilis (Tul.) Perk. XXVII (1900) 678.
— sphaerantha Perk. XXVII (1900) 660.
— stenophylla Perk. XXVII (1900) 669.
— triflora (Spreng.) Tul. var. Tulasnei Perk. XXVII (1900) 653.
— Uleana Perk. XXVII (1900) 661.
— undulata Perk. XXVII (1900) 653.
— Warmingii Perk. XXVII (1900) 662.
Mollisia myceliicola P. Henn. XXVIII (1900) 328.
Mollugo namaquensis Bolus XXVII (1899) 121.
— tenella Bolus XXVII (1899) 122.
Monadenium Goetzei Pax XXX (1901) 342.
Monopetalanthus Pteridophyllum Harms XXVI (1899) 266.
Monopsis scabra (Thunb.) Urb. β. robusta Diels XXVI (1898) 118.
Monotes acuminatus Gilg XXVIII (1899) 136.
— caloneurus Gilg XXVIII (1899) 136.
— hypoleucus (Welw.) Gilg XXVIII (1899) 134.
— magnificus Gilg XXVIII (1899) 135.
— rufotomentosus Gilg XXVIII (1899) 138.
Moraea bella Harms XXVIII (1900) 364.
— montana Schltr. XXVII (1899) 92.
— stenocarpa Schltr. XXVII (1899) 93.

Mostuea *camporum* Gilg XXVIII (1899) 117.
— Dinklagei Gilg XXVIII (1899) 116.
— erythrophylla Gilg XXVIII (1899) 117.
— neurocarpa Gilg XXVIII (1899) 116.
Munronia sinica Diels XXIX (1900) 425.
Muraltia brachyceras Schltr. XXVII (1899) 165.
Mutisia huacensis Hieron. XXVIII (1901) 652.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 79.
Mycena Aschi P. Henn. XXX (1901) 55.
— bipindiensis P. Henn. XXX (1901) 55.
— fusco-purpurea P. Henn. XXX (1901) 55.
Myrianthus Holstii Engl. var. quinquesectus Engl. XXX (1901) 295.
Myrica Goetzei Engl. XXX (1901) 290.
— kilimandscharica Engl. var. macrophylla Engl. XXVIII (1900) 375.
Mystroxylum aethiopicum (Thunbg.) Loes. var. β. Burkeanum (Sond.) Loes. XXVIII (1900) 423.
— — — — var. b. Burkeanum (Sond.) Loes. *forma β. subintegrum* Loes. XXVIII (1900) 159.
— Goetzei Loes. XXVIII (1900) 158, 422.
— Schlechteri Loes. XXVIII (1900) 159.
— ussanguense Loes. XXX (1901) 345.
Myxoderma Schmidle XXX (1901) 246.
— Goetzei Schmidle XXX (1901) 246.

Nanochilus K. Schum. XXVII (1899) 341.
— palembanicum (Miq.) K. Schum. XXVII (1899) 341.
Narvalia corazonensis Hieron. XXIX (1900) 49.
— homogama Hieron. XXIX (1900) 48.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 50.
Naucoria jaundensis P. Henn. XXX (1901) 53.
— Zenkeriana P. Henn. XXX (1901) 53.
Nemesia brevicalcarata Schltr. XXVII (1899) 174.
— euryceras Schltr. XXVII (1899) 175.
— macroceras Schltr. XXVII (1899) 175.
— — — var. β. crocea Schltr. XXVII (1899) 176.
— picta Schltr. XXVII (1899) 176.
— psammophila Schltr. XXVII (1899) 176.
Neoboutonia macrocalyx Pax XXX (1901) 339.
Neogoetzea Pax XXVIII (1900) 419.
— brideliifolia Pax XXVIII (1900) 419.
Neolehmannia Krzl. XXVI (1899) 478.
— *epidendroides* Krzl. XXVI (1899) 479.
Nepeta usafuensis Gürke XXX (1901) 394.
Nephrodium auriculatum (Wall.) Diels XXIX (1900) 189.
— distans (Don) Diels XXIX (1900) 189.
— moulmeinense (Bedd.) Diels XXIX (1900) 191.
Nephrodium Rosthornii Diels XXIX (1900) 190.
— stenopterum (Bak.) Diels XXIX (1900) 189.
Nesaea cordata Hiern. β. villosa Koehne var. nova XXIX (1900) 166.
— Dinteri Koehne XXIX (1900) 166.
— Kuntzei Koehne XXIX (1900) 167.
— Lüderitzi Koehne β. Hereroënsis Koehne XXIX (1900) 167.
— rigidula (Sonder) Koehne forma dolichostyla Koehne XXIX (1900) 166.
— — — — forma brachystyla Koehne XXIX (1900) 166.
— straminea Koehne XXIX (1900) 167.
— tolypobotrys Koehne forma Schlechteri Koehne XXIX (1900) 166.
Nestlera relhanioides Schltr. XXVII (1899) 205.
Nicolaia (Horan.) K. Schum. XXVII (1899) 306.
Nidorella stricta O. Hoffm. XXX (1901) 427.
Niphobolus costatus (Wall.) Diels XXIX (1900) 207.
— Drakeanus (Franch.) Christ f. elongata Christ msc. XXIX (1900) 207.
— Sheareri Diels XXIX (1900) 207.
Nivenia micrantha Schltr. XXVII (1899) 107.
Nothopanax Bockii Harms XXIX (1900) 488.
— Davidii (Franch.) Harms XXIX (1900) 488.
— Rosthornii Harms XXIX (1900) 487.
Nuxia Goetzeana Gilg XXX (1901) 375.
— *odorata* Gilg XXX (1901) 376.
— polyantha Gilg XXX (1901) 376.

Ochna acutifolia Engl. XXVIII (1900) 433.
— humilis Engl. XXX (1901) 354.
— splendida Engl. XXVIII (1900) 434.
Ocimum decumbens Gürke XXX (1901) 400.
— Galpinii Gürke XXVI (1898) 78.
— Heckmannianum Gürke XXVIII (1900) 472.
— roseo-violaceum Gürke XXVIII (1900) 471.
— rotundifolium Gürke XXVIII (1900) 472.
— Wilmsii Gürke XXVI (1898) 79.
— usaramense Gürke XXVI (1898) 79, 473.
Ocotea atirrensis Mez et Donnell-Smith XXX Beibl. 67 (1901) 18.
— catharinensis Mez XXX Beibl. 67 (1901) 19.
— cuneata Mez XXX Beibl. 67 (1901) 17.
— inconspicua Mez XXX Beibl. 67 (1901) 20.
— paradoxa Mez XXX Beibl. 67 (1901) 16.
— pedalifolia Mez XXX Beibl. 67 (1901) 19.
— pentagona Mez XXX Beibl. 67 (1901) 17.
— rubiginosa Mez XXX Beibl. 67 (1901) 20.
— Zenkeri Engl. XXVI (1899) 385.
Octolepis decalepis Gilg XXVIII (1899) 142.
— Dinklagei Gilg XXVIII (1899) 143.
— macrophylla Gilg XXVIII (1899) 144.
— nodosericea Gilg XXVIII (1899) 143.

Odontoglossum crispum Lindl. var. lyntanthum Lehm. Ms. XXVI (1899) 490.
— popayanense Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 490.
Oenanthe Rosthornii Diels XXIX (1900) 498.
Oeonia Forsythiana Krzl. XXVIII (1900) 171.
Oldenlandia Crepiniana K. Schum. XXVIII (1899) 55.
— geminiflora K. Schum. XXVIII (1900) 485.
— luzuloides K. Schum. XXVIII (1899) 55; XXX (1901) 411.
— megistosiphon K. Schum. XXVIII (1899) 56.
— thamnoidea K. Schum. XXVIII (1899) 56.
— Wiedenmannii K. Schum. XXVIII (1899) 57.
Omphalia muapensis P. Henn. XXVIII (1900) 324.
Oncidium depauperatum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 496.
— fractiflexum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 496.
— funis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 497.
— polystachyoides Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 495.
Oncoba eximia Gilg XXVIII (1900) 438.
— fragrans Gilg XXX (1901) 357.
Onosma sinica Diels XXIX (1900) 547.
Onychonema laeve Nordstedt forma minima Schmidle XXVI (1898) 15.
Ophiodothis vorax (B. et C.) Sacc. var. Paspali P. Henn. XXVIII (1900) 274.
Ophiopogon Bockianus Diels XXIX (1900) 254.
— n. sp. XXIX (1900) 254.
Ophryosporus Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 3.
— solidaginoides (Kunth) Hieron. XXIX (1900) 4.
— — — — var. Bonplandiana (Schultz. Bip.) Hieron. XXIX (1900) 4.
Ormocarpum megalophyllum Harms XXVI (1899) 292.
Ornithidium Lehmannii Krzl. XXVI (1899) 486.
— luteo-rubrum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 486.
— Pfitzerianum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 486.
Orthosiphon heterophyllus Gürke XXVI (1898) 82.
— macranthus Gürke XXVI (1898) 84.
— natalensis Gürke XXVI (1898) 82.
— Pretoriae Gürke XXVI (1898) 81.
— stenophyllus Gürke XXVI (1898) 84.
— subvelutinus Gürke XXVI (1898) 80.
— unyikense Gürke XXX (1901) 400.
— Wilmsii Gürke XXVI (1898) 81.
— Woodii Gürke XXVI (1898) 83.
Oryzopsis florulenta Pilger XXVII (1899) 26.
Oscillatoria subbrevis Schmidle XXX (1901) 243.
Osmanthus armatus Diels XXIX (1900) 532.
Osmitopsis nana Schltr. XXVII (1899) 207.
Osyridocarpus linearifolius Engl. XXVIII (1900) 385.
— — — var. Goetzei Engl. XXX (1901) 305.
Othonna floribunda Schltr. XXVII (1899) 214.
— humilis Schltr. XXVII (1899) 214.
— lepidocaulis Schltr. XXVII (1899) 215.
— lobata Schltr. XXVII (1899) 215.
Otiophora pycnoclada K. Schum. XXX (1901) 415.
Otochlamys pedunculata Schltr. XXVII (1899) 208.
Otopetalum Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 457.
— Tunguraguae Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 457.
Ouratea densiflora Pilger XXX (1901) 174.
Ourouparia sinensis (Oliv.) K. Schum. var. rosea E. Pritzel XXIX (1901) 580.
Oxalis amblyosepala Schltr. XXVII (1899) 153.
— anthelmintica A. Rich. var. glanduligera Engl. XXVIII (1900) 412.
— aurea Schltr. XXVII (1899) 153.
— brachycarpa Schltr. XXVII (1899) 153.
— decipiens Schltr. XXVII (1899) 154.
— Goetzei Engl. XXVIII (1900) 413.
— Lindaviana Schltr. XXVII (1899) 154.
— macra Schltr. XXVII (1899) 155.
— phloxidiflora Schltr. XXVII (1899) 155.
— polyadenia Schltr. XXVII (1899) 156.
— salmonicolor Schltr. XXVII (1899) 156.
— stenocarpa Schltr. XXVII (1899) 156.
— uhehensis Engl. XXVIII (1900) 412.
— uliginosa Schltr. XXVII (1899) 157.
— Urbaniana Schltr. XXVII (1899) 157.
— viscidula Schltr. XXVII (1899) 158.
Oxyanthus Goetzei K. Schum. XXVIII (1900) 491.
— pulcher K. Schum. XXVIII (1899) 65.
— Schlechteri K. Schum. XXVIII (1899) 65.
Oxypetalum hirsutulum K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 31.
Oxystigma Buchholzii Harms XXVI (1899) 264.
— Mannii (Baill.) Harms XXVI (1899) 264.

Pachylobus Afzelii Engl. XXVI (1899) 366.
— Barteri Engl. XXVI (1899) 366.
— edulis G. Don var. Mubafo (Ficalho) Engl. XXVI (1899) 365.
— — — var. Preussii Engl. XXVI (1899) 365.
Paliavana prasinata (Ker) Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 17.
Pandanus Goetzei Warb. XXVIII (1900) 350.

Panicum adustum Nees var. mattogrossensis Pilger XXX (1901) 131.
— cayennense Lam. var. campestris (Nees) Pilger XXX (1901) 132.
— Hackelii Pilger XXX (1901) 118.
— inaequale Pilger XXX (1901) 133.
— leptorhachis Pilger XXX (1901) 119.
— — — forma pilosa Pilger XXX (1901) 119.
— petrosum Trin. var. mollis Pilger XXX (1901) 134.
— sanguinale L. var. Lecardii Pilger XXX (1901) 118.
— Schumannii Pilger XXX (1901) 134.
Paramelvilla Koehne XXIX (1900) 160.
Parinarium congoense Engl. XXVI (1899) 377.
— Elliottii Engl. XXVI (1899) 377.
— Poggei Engl. XXVI (1899) 378.
— Whytei Engl. XXVI (1899) 378.
Paris Bockiana Diels XXIX (1900) 253.
— Henryi Diels XXIX (1900) 252.
— polyphylla Sm. (a) var. typica XXIX (1900) 252.
Parkia Hildebrandtii Harms XXVI (1899) 261; XXX (1901) 318.
Parnassia amoena Diels XXIX (1900) 370.
— perciliata Diels XXIX (1900) 369.
Parodiella Brachystegiae P. Henn. XXVIII (1900) 325.
Parthenocissus Henryana Hemsl. β. typica Diels et Gilg XXIX (1900) 464.
— — — γ. glaucescens Diels et Gilg XXIX (1900) 464.
— sinensis Diels et Gilg XXIX (1900) 463.
Paspalum barbatum Nees var. scabra Pilger XXX (1901) 130.
— Bonplandianum Flügge var. glabrescens Pilger XXVII (1899) 17.
— plicatulum Michx. var. leptogluma Pilger XXX (1901) 131.
— — — var. villosissima Pilger XXX (1901) 131.
— Trianae Pilger XXVII (1899) 18.
Patrinia Dielsii Graebner XXIX (1901) 597.
— — — var. shensiensis Graebn. XXIX (1901) 598.
— — — var. erosa Graebner XXIX (1901) 598.
Pauridiantha multiflora K. Schum. XXVIII (1899) 60.
Pavetta brachycoryne K. Schum. XXVIII (1899) 81.
— Buchneri K. Schum. XXVIII (1899) 82.
— catophylla K. Schum. XXVIII (1899) 80.
— flammea K. Schum. XXVIII (1899) 83.
— gardeniifolia Hochst. var. subtomentosa K. Schum. XXVIII (1900) 494.
— lasiobractea K. Schum. XXX (1901) 415.
Pavetta macrostemon K. Schum. XXVIII (1899) 83.
— melanophylla K. Schum. XXVIII (1899) 85.
— microlancea K. Schum. XXVIII (1899) 80.
— microthamnus K. Schum. XXVIII (1899) 84.
— sansibarica K. Schum. XXVIII (1899) 79.
— silvae K. Schum. XXVIII (1899) 81.
— sphaerobotrys K. Schum. XXVIII (1900) 494.
— suffruticosa K. Schum. XXVIII (1899) 84.
— zombana K. Schum. XXVIII (1899) 85.
Paxiodendron ulugurense Engl. XXVIII (1900) 389.
Pectis Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 620.
Peddiea polyantha Gilg XXX (1901) 361.
Pediastron enoplon W. & G. West var. majus Schmidle XXVI (1898) 6.
Pedicularis bicolor Diels XXIX (1900) 570.
— Biondiana Diels XXIX (1900) 571.
Pelargonium caucalidifolium Schltr. XXVII (1899) 150.
— Goetzeanum Engl. XXX (1901) 334.
— Heckmannianum Engl. XXX (1901) 335.
— Maximiliani Schltr. XXVII (1899) 151.
— oreophilum Schltr. XXVII (1899) 151.
— rhodanthum Schltr. XXVII (1899) 152.
Pelexia Lehmanniana Krzl. XXVI (1899) 500.
Penicillopsis? togoënsis P. Henn. n. sp. XXX (1901) 40.
Peniophora discoidea P. Henn. XXVIII (1900) 267.
Penium Clevei Lund var. africanum Schmidle XXVI (1898) 20.
Pennisetum arvense Pilger XXX (1901) 119.
— monostigma Pilger XXX (1901) 120.
— Schweinfurthii Pilger XXX (1901) 121.
— trachyphyllum Pilger XXX (1901) 122.
Pentas ionolaena K. Schum. XXVIII (1900) 487.
Peperomia Bangii C. DC. XXIX (1900) 87.
— Baumannii C. DC. XXVI (1899) 360.
— caulibarbis Miq. γ. catharinensis C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 26.
— Goetzeana Engl. XXVIII (1900) 375.
— Humblotii C. DC. XXVI (1899) 360.
— laeteviridis Engl. XXVI (1899) 361.
— minima C. DC. XXIX (1900) 87.
— obtusifolia C. DC. XXIX (1900) 87.
— Rothschuhi C. DC. XXIX (1900) 87, 94.
— rungwensis Engl. XXX (1901) 290.
— silvatica C. DC. β. stenoiula C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 27.
— Staudtii Engl. XXVI (1899) 361.
— transparens Miq. var. spissiflora C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 26.
— ukingensis Engl. XXX (1901) 289.

Peperomia Ulei C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 26.
— ulugurensis Engl. XXVIII (1900) 374.
— spec. XXIX (1900) 87.
Peridermium Pini densiflorae P. Henn. XXVIII (1900) 263.
— Pini-Thunbergii Diet. XXVII (1899) 571; XXVIII (1900) 263.
Peristylus spec. XXIX (1900) 264.
Persea fusca Mez XXX Beibl. 67 (1901) 14.
— — — var. angustifolia Mez XXX Beibl. 67 (1901) 15.
— Pittieri Mez XXX Beibl. 67 (1901) 15.
Pestalozzia Aceris P. Henn. XXIX (1900) 152.
Peucedanum Giraldii Diels XXIX (1900) 503.
— kingaense Engl. XXX (1901) 368.
— muriculatum »Welw.« var. Goetzeanum Engl. XXX (1901) 369.
— reptans Diels XXIX (1900) 502.
Phaeohygrocybe P. Henn. n. gen. XXX (1901) 50.
— Zenkeri P. Henn. XXX (1901) 50.
Phallus sanguineus P. Henn. XXX (1901) 57.
Pharnaceum pusillum Schltr. XXVII (1899) 123.
Phaseolus macrorhynchus Harms XXVIII (1900) 409.
— Schlechteri Harms XXX (1901) 91.
— stenocarpus Harms XXX (1901) 91.
Philadelphus sericanthus Koehne var. Rosthornii Koehne XXIX (1900) 371.
— — — var. Bockii Koehne XXIX (1900) 371.
Philippia milangiensis Britt. et Rendle var. uhehensis Engl. XXVIII (1900) 446.
Philodendron acuminatissimum Engl. XXVI (1899) 543.
— angustisectum Engl. XXVI (1899) 549.
— bahiense Engl. XXVI (1899) 518.
— bulaoanum Engl. XXVI (1899) 542.
— chimboanum Engl. XXVI (1899) 519.
— *coerulescens* Engl. XXVI (1899) 523.
— cymbispathum Engl. XXVI (1899) 555.
— Dussii Engl. XXVI (1899) 530.
— ecuadorense Engl. XXVI (1899) 531.
— Eichleri Engl. XXVI (1899) 556.
— eximium Schott var. cardiophyllum (C. Koch et Sello) Engl. XXVI (1899) 536.
— graveolens Engl. XXVI (1899) 519.
— gualeanum Engl. XXVI (1899) 532.
— guatemalense Engl. XXVI (1899) 514.
— Houlletianum Engl. XXVI (1899) 550.
— Krugii Engl. XXVI (1899) 538.
— longipes Engl. XXVI (1899) 519.
— micans (Klotzsch) C. Koch var. brevipes Engl. XXVI (1899) 528.
Philodendron micans (Klotzsch) C. Koch var. microphyllum (C. Koch) Engl. XXVI (1899) 529.
— multispadiceum Engl. XXVI (1899) 542.
— *Ochrostemon Schott.* var. Uleana Engl. XXVI (1899) 512.
— pinnatifidum × ? Melinoni XXVI (1899) 552.
— — × Wendlandii XXVI (1899) 553.
— Pittieri Engl. XXVI (1899) 541.
— purpureo-viride Engl. XXVI (1899) 526.
— quercifolium »Hort.« Engl. XXVI (1899) 546.
— rubro-cinctum Engl. XXVI (1899) 532.
— scandens C. Koch et H. Sello var. cuspidatum (C. Koch et Bouché) Engl. XXVI (1899) 528.
— — — — var. cubense Engl. XXVI (1899) 528.
— silvaticum Engl. XXVI (1899) 513.
— *Smithii* Engl. XXVI (1899) 540.
— Sodiroanum Engl. XXVI (1899) 531.
— Talamancae Engl. XXVI (1899) 511.
— tobagense Engl. XXVI (1899) 524.
— tripartitum (Jacq.) Schott var. Holtonianum (Schott) Engl. XXVI (1899) 546.
— viride Engl. XXVI (1899) 540.
— Wallisii Regel in litt. n. sp. XXVI (1899) 543.
Phlomis medicinalis Diels XXIX (1900) 554.
— stenocalyx Diels XXIX (1900) 555.
Phoebe Pittieri Mez XXX Beibl. 67 (1901) 16.
— Tonduzii Mez XXX Beibl. 67 (1901) 15.
Pholiota Kummeriana P. Henn. XXVIII (1900) 323.
— nguelensis P. Henn. XXVIII (1900) 324.
— verrucosa P. Henn. XXVIII (1900) 324.
— Zenkeri P. Henn. XXX (1901) 53.
Phormidium Bohneri Schmidle XXX (1901) 59.
— Valderiae (Delph.) Schdle. XXX (1901) 244.
Phragmidium japonicum Dietel XXVII (1899) 567.
Phuodendron Graebn. XXVI (1899) 436.
Phyllachora Milletiae P. Henn. XXVIII (1900) 326.
— Ostryae P. Henn. XXIX (1900) 151.
Phyllactinia suffulta (Reb.) Sacc. var. moricola P. Henn. XXVIII (1900) 271.
Phyllanthus polyanthus Pax XXVIII (1899 19.
— popayanensis Pax XXVI (1899) 503.
Phylica aemula Schltr. XXVII (1899) 166.
— altigena Schltr. XXVII (1899) 167.
— chionocephala Schltr. XXVII (1899) 167.
— fruticosa Schltr. XXVII (1899) 168.
— Maximiliani Schltr. XXVII (1899) 168.
— odorata Schltr. XXVII (1899) 168.
— pulchella Schltr. XXVII (1899) 169.

Phylica stenopetala Schltr. XXVII (1899) 169.
— tubulosa Schltr. XXVII (1899) 170.
Phyllocomos Mast. novum genus XXIX Beibl. 66 (1900) 19.
— insignis Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 20.
Phymatodocis irregulare Schmidle XXVI (1898) 13.
Pilea Goetzei Engl. XXVIII (1900) 379.
Pilotrichella angustifolia Broth. XXVIII (1900) 338.
Pimpinella arguta Diels XXIX (1900) 496.
— Henryi Diels XXIX (1900) 495.
— rhomboidea Diels XXIX (1900) 496.
— Rosthornii Diels XXIX (1900) 495.
— tomentosa Engl. XXX. (1901) 368.
— triternata Diels XXIX (1900) 496.
Pinelia Lehmanniana Krzl. XXVI (1899) 479.
Piper aurantiacum Wall. var. cordata E. Pritzel XXIX (1900) 272.
— auritum Kunth γ. amplifolium C. DC. XXIX (1900) 86.
— Donnell-Smithii C. DC. β. angustifolium C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 25.
— flabellinerve C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 26.
— humile C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 25.
— multinodum C. DC. XXIX Beibl. 65 (1900) 25.
— Rothschuhii C. DC. XXIX (1900) 86, 94.
Piptadenia Elliotii Harms XXVI (1899) 260.
— Goetzei Harms XXVIII (1900) 397.
— Schlechteri Harms XXVI (1899) 260.
Piptocarpha Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 2.
Piqueria Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 3.
Pithophora polymorpha var. nivalis Schmidle n. var. XXVI (1898) 4.
Pittosporum glabratum Lindl. var. angustifolium E. Pritzel XXIX (1900) 378.
— Goetzei Engl. XXVIII (1900) 392.
— truncatum E. Pritzel XXIX (1900) 378.
Plagiosiphon discifer Harms XXVI (1899) 263.
Platanthera inhambanensis Schltr. XXVI (1899) 330.
— manubriata Krzl. XXIX (1900) 265.
— setchuenica Krzl. XXIX (1900) 265.
Plectranthus adenophorus Gürke XXX (1901) 398.
— albo-violaceus Gürke XXX (1901) 397.
— dichromophyllus Diels XXIX (1900) 562.
— Goetzei Gürke XXVIII (1900) 469.
— leptobotrys Diels XXIX (1900) 561.
— luteus Gürke XXVIII (1900) 468.
— microphyllus Gürke XXVIII (1900) 467.
— monticola Gürke XXVIII (1900) 468.
— Rosthornii Diels XXIX (1900) 562.
— Stuhlmannii Gürke XXVIII (1900) 469.
Plectranthus Tysoni Gürke XXVI (1898) 77.
— Woodii Gürke XXVI (1898) 76.
Plectronia abbreviata K. Schum. XXVIII (1899) 73.
— calycophila K. Schum. XXVIII (1899) 73.
— cuspidata K. Schum. XXVIII (1899) 74.
— decidua K. Schum. XXVIII (1899) 74.
— fragrantissima K. Schum. XXVIII (1899) 75.
— hispida (Benth.) K. Schum. var. glabrescens K. Schum. XXVIII (1900) 494.
— locuples K. Schum. XXVIII (1899) 75.
— Lualabae K. Schum. XXVIII (1899) 76.
— macrophylla K. Schum. XXVIII (1899) 76.
— pallida K. Schum. XXVIII (1899) 77.
— Palma K. Schum. XXVIII (1899) 77.
— subevenia K. Schum. XXVIII (1899) 78.
Pleurospermum Giraldii Diels XXIX (1900) 492.
— meoides Diels XXIX (1900) 493.
Pleurotaenium elephantinum Cohn forma sansibarensis Schmidle XXVI (1898) 24.
— Engleri Schmidle XXVI (1898) 23.
— ovatum Nordstedt var. minor Schmidle XXVI (1898) 23.
— Stuhlmannii Hieron. forma XXVI (1898) 23.
Pleurothallis atroviolacea Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 438.
— chiquindensis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 438.
— corazonica Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 443.
— daguensis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 444.
— endotrachys Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 439.
— furfuracea Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 441.
— lentiginosa Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 446.
— melanopus Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 443.
— myriantha Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 445.
— popayanensis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 438.
— Pristis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 443.
— sibatensis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 445.
— stenophylla Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 442.
— strobilifera Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 440.
— tetrapetala Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 446.
— trachytheca Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 444.

Pleurothallis Tunguraguae Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 439.
— urosepala Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 442.
Pleurotus bipindiensis P. Henn. XXX (1901) 54.
— violaceo-cinerascens P. Henn. XXX (1901) 54.
Plicaria Goetzei P. Henn. XXVIII (1900) 328.
Plumiera latifolia Pilger XXX (1901) 183.
Pluteus bulbipes P. Henn. XXX (1901) 54.
— citrino-carnescens P. Henn. XXX (1901) 54.
Podocarpus macrophylla var. acuminatissima Pritzel XXIX (1900) 213.
Podosporium japonicum P. Henn. XXIX (1900) 152.
Pogonia lanceolata Krzl. XXIX (1900) 267.
— pleionoides Krzl. XXIX (1900) 267.
— sp. XXIX (1900) 268.
Polycarena parvula Schltr. XXVII (1899) 181.
— rariflora Benth. var. micrantha Schltr. XXVII (1899) 181.
Polygala Goetzei Gürke XXVIII (1900) 417.
— pauciflora Schltr. XXVII (1899) 164.
— usafuensis Gürke XXX (1901) 337.
Polygonatum Henryi Diels XXIX (1900) 247.
— n. sp. XXIX (1900) 248.
Polygonum alpinum var. sinicum Dammer XXIX (1900) 314.
Polymnia arborea Hieron. XXIX (1900) 33.
— Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 599.
— microcephala Hieron. XXIX (1900) 33.
Polypodium dolichopodum Diels XXIX (1900) 205.
— eilophyllum Diels XXIX (1900) 204.
— involutum (Hook.) Diels XXIX (1900) 204.
— leuconeuron Diels XXIX (1900) 203.
— Rosthornii Diels XXIX (1900) 205.
Polyporus cinnamomeo-squamulosus P. Henn. XXX (1901) 43.
— Goetzei P. Henn. XXX (1901) 255.
— Shiraianus P. Henn. XXVIII (1900) 269.
Polyscias Elliotii Harms XXVI (1899) 246.
— Hildebrandtii Harms XXVI (1899) 246.
— Preussii Harms XXVI (1899) 245.
— Stuhlmannii Harms XXVI (1899) 244.
Polystachya bituberculata Krzl. XXVIII (1900) 165.
— calluniflora Krzl. XXVIII (1900) 166.
— Goetzeana Krzl. XXX (1901) 287.
— Heckmanniana Krzl. XXVIII (1900) 371.
— ionocharis Krzl. XXVIII (1900) 371.
— Lehmbachiana Krzl. XXVIII (1900) 166.
— melanantha Schltr. XXVI (1899) 341.
— miranda Krzl. XXX (1901) 286.
— Rolfeana Krzl. XXVIII (1900) 167.
Polystachya trigonochila Krzl. XXVIII (1900) 167.
— Victoriae Krzl. XXVIII (1900) 165.
Polystemonanthus Dinklagei Harms XXVI (1899) 274.
Polystichum aculeatum (L.) Roth var. platylepis Diels XXIX (1900) 194.
— Braunii (Spenn.) Diels XXIX (1900) 194.
— craspedosorum (Maxim.) Diels XXIX (1900) 192.
— deltodon (Bak.) Diels var.? XXIX (1900) 192.
— falcatum (L.) Diels XXIX (1900) 194.
— — — — forma macropterum Diels XXIX (1900) 194.
— — — — forma intermedium Diels XXIX (1900) 195.
— — — — forma polypterum Diels XXIX (1900) 195.
— — — — forma acuminatum Diels XXIX (1900) 195.
— hecatopterum Diels XXIX (1900) 193.
— laserpitiifolium (Mett.) Diels XXIX (1900) 194.
— tsussimense (Hook.) Diels XXIX (1900) 193.
Polystictus Zenkeri P. Henn. XXX (1901) 42.
Polytrichum Stuhlmannii Broth. XXVIII (1900) 338.
Poria daedaliiformis P. Henn. XXVIII (1900) 321.
— setulosa P. Henn. XXVIII (1900) 321.
Porphyranthus Engl. XXVI (1899) 367.
— Zenkeri Engl. XXVI (1899) 367.
Portea Silveirae Mez XXX Beibl. 67 (1901) 4.
Pourthiaea parvifolia E. Pritzel XXIX (1900) 389.
Prenanthes vitifolia Diels XXIX (1901) 634.
Prescottia crassicaulis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 501.
Primula Rosthornii Diels XXIX (1900) 520.
Protarum Engl. XXX Beibl. 67 (1901) 42.
— Sechellarum Engl. XXX Beibl. 67 (1901) 42.
Protea angolensis Welw. var. albiflora Engl. XXVIII (1900) 380, XXX (1901) 296.
— cedromontana Schltr. XXVII (1899) 109.
— Goetzeana Engl. XXX (1901) 298.
— Heckmanniana Engl. XXX (1901) 300.
— kingaensis Engl. XXX (1901) 297.
— linearifolia Engl. XXX (1901) 296.
— praticola Engl. XXX (1901) 297.
— rubrobracteata Engl. XXX (1901) 299.
— triandra Schltr. XXVII (1899) 110.
— uhehensis Engl. XXVIII (1900) 380.
— Wentzeliana Engl. XXX (1901) 298.

Protococcus Goetzei Schmidle XXX (1901) 252.
Psalliota microsperma P. Henn. XXX (1901) 52.
Pseudoblepharis coerulea Lindau XXX (1901) 111.
Pseudolachnostylis Pax XXVIII (1899) 19.
— Dekindtii Pax XXVIII (1899) 20.
— maprouneaefolia Pax XXVIII (1899) 20.
Pseudo-Rhodiola Diels (n. sect. generis Sedi) XXIX (1900) 360.
Psilotrichum densiflorum Lopr. XXX (1901) 110.
— Robecchii Lopr. XXVII (1899) 60.
— Ruspolii Lopr. XXVII (1899) 59.
— villosiflorum Lopr. XXVII (1899) 59.
Psoralea Wilmsii Harms XXVI (1899) 286.
Psychotria adafoana K. Schum. XXVIII (1899) 90.
— aemulans K. Schum. XXVIII (1899) 95.
— batangana K. Schum. XXVIII (1899) 94.
— cyanopharynx K. Schum. XXVIII (1899) 90.
— dimorphophylla K. Schum. XXVIII (1899) 91.
— ebensis K. Schum. XXVIII (1899) 91.
— erythropus K. Schum. XXVIII (1899) 92.
— euchlora K. Schum. XXVIII (1899) 92.
— globiceps K. Schum. XXVIII (1899) 93.
— ischnophylla K. Schum. XXVIII (1899) 93.
— minimicalyx K. Schum. XXVIII (1899) 94.
— oligocarpa K. Schum. XXVIII (1899) 95.
— ovato-oblonga K. Schum. XXVIII (1899) 96.
— perbrevis K. Schum. XXVIII (1899) 96.
— piolampra K. Schum. XXVIII (1899) 97.
— Poggei K. Schum. XXVIII (1899) 97.
— potamophila K. Schum. XXVIII (1899) 97.
— pygmaeodendron K. Schum. XXVIII (1899) 98.
— refractiflora K. Schum. XXVIII (1899) 98.
— refractiloba K. Schum. XXVIII (1899) 99.
— Sadebeckiana K. Schum. XXVIII (1899) 99.
— stigmatophylla K. Schum. XXVIII (1899) 100.
— tananarivana K. Schum. XXVIII (1899) 100.
Pteris cretica L. var. Rosthornii Diels XXIX (1900) 202.
Pterocarpus Antunesii (Taub.) Harms XXX (1901) 89.
— Dekindtianus Harms XXX (1901) 89.
— Zenkeri Harms XXVI (1899) 299.
Pterolobium Rosthornii Harms XXIX (1900) 410.
Pteronia ambrariifolia Schltr. XXVII (1899) 198.
Pterostemma Krzl. XXVI (1899) 489.
— antioquiense Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 489.
Puccinia andina Diet. et Neg. XXVII (1899) 4.
— Barri Aranae Diet. et Neg. XXVII (1899) 7, 13.
— Cardaminis bellidifoliae Diet. XXVII (1899) 4.
— Cardaminis cordatae Diet. et Neg. XXVII (1899) 4.
— Caricis haematorrhynchae Diet. et Neg. XXVII (1899) 3.
— exhausta Diet. XXVIII (1900) 283.
— japonica Diet. XXVIII (1900) 283.
— Kusanoi Diet. XXVII (1899) 568, XXVIII (1900) 261.
— Lactucae Diet. XXVIII (1900) 285.
— Macrachaenii Diet. et Neg. XXVII (1899) 6.
— Majanthemi Diet. XXVIII (1900) 285.
— Miyoshiana Diet. XXVII (1899) 569.
— nipponica Diet. XXVIII (1900) 284.
— Patriniae P. Henn. XXVIII (1900) 261.
— Pavoniae P. Henn. XXVIII (1900) 318.
— Piptochaetii Diet. et Neg. XXVII (1899) 3.
— Placeae Diet. et Neg. XXVII (1899) 2.
— quillensis Diet. et Neg. XXVII (1899) 5.
Pucciniastrum Coriariae Diet. XXVIII (1900) 286.
— (Thekspora) Filicum Diet. XXVII (1899) 567.
Pucciniostele Tranzschel et Komarow XXVII (1899) 564.
— Clarkiana (Barcl.) Diet. XXVII (1899) 564.
Puelia acuminata Pilger XXX (1901) 125.
— Schumanniana Pilger XXX (1901) 126.
— subsessilis Pilger XXX (1901) 124.
Pupalia Robecchii Lopr. XXVII (1899) 55.
Pycnocoma Zenkeri Pax XXVI (1899) 329.
Pycnostachys linifolia Gürke XXX (1901) 397.
— uliginosa Gürke XXX (1901) 396.
Pycreus Fernandezianus C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 5.
— grammicus C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 6.
— Lagunetto C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 8.
— melanostachys C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 6.
— nematodes C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 5.
Pyronema omphalodes (Bull. Fuck. var. camerunensis P. Henn. XXX (1901) 40.

Quercus clathrata v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 15.
— Dielsiana v. Seem. XXIX (1900) 291.
— dolichocarpa v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 14.
— durifolia v. Seem. XXIX (1900) 95.
— glauca Thunb. var. hypargyrea v. Seem. XXIX (1900) 293.
— glaucophylla v. Seem. XXIX (1900) 95.
— heliciformis v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 15.
— ilicifolia Koorders et Valeton XXVII Beibl. 64 (1900) 18.
— Koordesii v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 16.
— lineata Bl. var. macrophylla v. Seem. XXIX (1900) 294.
— oligodonta v. Seem. XXIX (1900) 96.
— poculiformis v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 13.
— Pringlei v. Seem. XXIX (1900) 96.
— pyriformis v. Seem. XXVII Beibl. 64 (1900) 17.

Randia chloroleuca K. Schum. XXVIII (1899) 62.
— cladantha K. Schum. XXVIII (1899) 62.
— clathrodendron K. Schum. XXVIII (1900 490.
— Henryi E. Pritzel XXIX (1901) 581.
— microphylla K. Schum. XXVIII (1899) 64.
— Monteiroae K. Schum. XXVIII (1899) 63.
— physophylla K. Schum. XXVIII (1899, 64.
— troposepala K. Schum. XXVIII (1900) 489.
— spec. XXIX (1901) 581.
Rawsonia reticulata Gilg XXX (1901) 357.
Rehmannia glutinosa (Gärtn.) Libosch. var. typica XXIX (1900) 569.
— — — — var. Hemsleyana Diels XXIX (1900) 569.
Restio araneosus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 3.
— cirratus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 5.
— coactilis Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 3.
— consimilis Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 4.
— dimorphostachyus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 2.
— ejuncidus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 2.
— exilis Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 6.
— gossypinus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 3.
— intricatus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 1.
— penicillatus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 5.
— pondoensis Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 5.
— procurrens Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 3.
Restio productus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 5.
— scaber Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 1.
— sparsus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 2.
— spiculatus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 4.
— stereocaulis Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 1.
— trichocaulis Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 6.
— virgeus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 4.
Rhabdostigma Schlechteri K. Schum. XXVIII (1899) 68.
Rhamnus heterophyllus Oliv. var. oblongifolius E. Pritzel XXIX (1900) 459.
— Rosthornii E. Pritzel XXIX (1900) 459.
Rheum sp. XXIX (1900) 311.
Rhizalpinia K. Schum. XXVII (1899) 297.
Rhododendron chionophyllum Diels XXIX (1900) 512.
— coeloneurum Diels XXIX (1900) 513.
— Farrerae Tate γ. mediocre Diels XXIX (1900) 514.
— — — δ. typicum Diels XXIX (1900) 514.
— mandarinorum Diels XXIX (1900) 510.
— platypodum Diels XXIX (1900) 511.
— Pritzelianum Diels XXIX (1900) 510.
— Rosthornii Diels XXIX (1900) 509.
— spec. XXIX (1900) 511, 512.
Rhus Henryi Diels XXIX (1900) 432.
— sinica Diels XXIX (1900) 432.
— Toxicodendron L. var. hispida Engl. n. var. XXIX (1900) 433.
Rhynchanthera glabrescens Pilger XXX (1901) 180.
Rhynchosia Buchananii Harms XXVI (1899) 304.
— Buettneri Harms XXX (1901) 90.
— Dekindtii Harms XXX (1901) 90.
— Dielsii Harms XXIX (1900) 418.
— Fischeri Harms XXVI (1899) 305.
— Goetzei Harms XXVIII (1900) 409.
— glutinosa Harms XXVI (1899) 305.
— Holstii Harms XXVI (1899) 306.
— komatiensis Harms XXVI (1899) 306.
— longipes Harms XXVI (1899) 306.
— pycnantha Harms XXX (1901) 332.
— Schweinfurthii Harms XXVI (1899) 307.
— sericosemium Harms XXX (1901) 91.
— Stuhlmannii Harms XXVI (1899) 308.
— teramnoides Harms XXVI (1899) 307.
Rhynchospora pluricarpa Pilger XXX (1901) 142.
— velutina (Nees) Bckl. forma glabrescens XXX (1901) 143.
Rhynchotropis Harms XXX (1901) 86.
— Dekindtii Harms XXX (1901) 87.
— Poggei (Taub.) Harms XXX (1901) 86.
Rhytisma Lonicerae P. Henn. XXVIII (1900) 277.

Ribes Rosthornii Diels XXIX (1900) 378.
Rimbachia? camerunensis P. Henn. XXX (1901) 45.
Rinorea khutuensis Engl. XXVIII (1900) 436.
Riocrenxia longiflora K. Schum. XXVIII (1900) 459.
— splendida K. Schum. XXVIII (1900) 460.
Rodriguezia obscura Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 488.
Roella arenaria Schltr. XXVII (1899) 193.
— compacta Schltr. XXVII (1899) 193.
Roeperocharis Wentzeliana Krzl. XXX (1901 283.
Romulea hirsuta Eckl. var. aurantiaca Schltr. XXVII (1899) 90.
— hirta Schltr. XXVII (1899) 91.
Rosa Davidii Crép. var. subinermis Focke XXIX (1900) 405.
— — — var. pungens Focke XXIX (1900) 406.
Rotala mexicana Cham. et Schlecht. forma major XXX (1901) 177.
Roupala pallida K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 29.
Rourea albido-flavescens Gilg XXX (1901) 316.
— Goetzei Gilg XXVIII (1900) 394.
— macrantha Gilg XXVIII (1900) 393.
Royena Goetzei Gürke XXX (1901) 372.
— Nyassae Gürke XXX (1901) 373.
— pentandra Gürke XXVI (1898) 61.
— Wilmsii Gürke XXVI (1898) 60.
Rubia Schumanniana E. Pritzel XXIX (1901 583.
Rubus ampelinus Focke XXIX (1900) 396.
— amphidasys Focke XXIX (1900) 396.
— eugenius Focke XXIX (1900) 393.
— euleucus Focke nov. nom. XXIX (1900) 397.
— flagelliflorus Focke XXIX (1900) 393.
— Giraldianus Focke XXIX (1900) 401.
— innoxius Focke XXIX (1900) 395.
— irenaeus Focke XXIX (1900) 394.
— kingaensis Engl. XXX (1901) 313.
— mesogaeus Focke XXIX (1900) 399.
— — — var. oxycomus Focke XXIX (1900) 399.
— modicus Focke XXIX (1900) 399.
— niveus Thunb. subsp. inopertus Focke n. subspec. XXIX (1900) 400.
— pacatus Focke XXIX (1900) 395.
— — — var. alypus Focke XXIX (1900) 395.
— rungwensis Engl. XXX (1901) 314.
— sepalanthus Focke XXIX (1900) 391.
— Stuhlmannii Engl. XXVI (1899) 374.
— teledapos Focke XXIX (1900) 398.
— ulugurensis Engl. XXVI (1899) 374.
Rubus ulugurensis Engl. var. Goetzeana Engl. XXVIII (1900) 393.
— xanthoneurus Focke XXIX (1900) 392.
Rutidea albiflora K. Schum. XXVIII (1899) 87.

Sabia Schumanniana Diels XXIX (1900) 451.
Sabicea arborea K. Schum. XXVIII (1899) 58, 488.
— trigemina K. Schum. XXVIII (1899) 59.
Saintpaulia Goetzeana Engl. XXVIII (1900) 481.
— pusilla Engl. XXVIII (1900) 481.
Salix aemulans v. Seemen XXIX Beibl. 65 (1900) 28.
— Bockii v. Seemen XXIX (1900) 278.
— crateradenia v. Seemen XXVII Beibl. 64 (1900) 9.
— cyclophylla v. Seemen XXX Beibl. 67 (1901) 41.
— dictyoneura v. Seemen XXIX (1900) 275.
— dolichostyla v. Seemen XXX Beibl. 67 (1901) 39.
— Fauriei v. Seemen XXX Beibl. 67 (1901) 40.
— pseudolapponum v. Seemen XXIX Beibl. 65 (1900) 28.
— Rosthornii v. Seemen XXIX (1900 276.
— Shiraii v. Seemen XXX Beibl. 67 (1901) 40.
— Wilmsii v. Seemen XXVII Beibl. 64 (1900) 9.
Salvia japonica Thunb. γ. pinnata Diels XXIX (1900) 558.
— — — η. gracillima Diels XXIX (1900) 558.
— mandarinorum Diels XXIX (1900) 557.
— mattogrossensis Pilger XXX (1901) 188.
— Woodii Gürke XXVI (1898) 76.
Sanicula rugulosa Diels XXIX (1900) 491.
Satyrium kermesinum Krzl. XXX (1901) 283.
— miserum Krzl. XXX (1901) 284.
— monophyllum Krzl. XXX (1901) 284.
— (Coriophoroidea) nyassense Krzl. XXVIII (1900) 178.
— setchuenicum Krzl. XXIX (1900) 266.
Saussurea Baroniana Diels XXIX (1901) 625.
— dolichopoda Diels XXIX (1901) 623.
— microcephala Diels XXIX (1901) 624.
— obvallata Wall. var. orientalis Diels XXIX (1901) 623.
— Rosthornii Diels XXIX (1901) 625.
— — — var. sessilifolia Diels XXIX (1901) 625.
Saxifraga atrata Engl. var. subcorymbosa Engl. XXIX (1900) 364.
— gemmigera Engl. XXIX (1900 366.
— Giraldiana Engl. XXIX (1900 365.
— — — var. Biondiana Engl. XXIX (1900) 366.

Saxifraga Giraldiana Engl. var. hupehensis Engl. XXIX (1900) 366.
— Josephi Engl. XXIX (1900) 366.
— sarmentosa L. var. immaculata Diels XXIX (1900) 364.
— sibirica L. var. Bockiana Engl. XXIX (1900) 364.
Schefflera megalobotrya Harms XXIX (1900) 486.
— Stuhlmannii Harms XXVI (1899) 243.
Schefflerodendron Harms XXX (1901) 87.
— adenopetalum (Taub.) Harms XXX (1901) 88.
— usambarense Harms XXX (1901) 88.
Schima argentea E. Pritzel XXIX (1900) 473.
Schistocarpha eupatorioides (Fenzl) Hieron. XXVIII (1901) 627; XXIX (1900) 63.
Schizandra glaucescens Diels XXIX (1900) 323.
Schizoglossum alpestre K. Schum. XXX (1901) 384.
— Goetzei K. Schum. XXVIII (1900) 455.
— lividiflorum K. Schum. XXVIII (1900) 454.
— scyphostigma K. Schum. XXX (1901) 384.
— viridulum K. Schum. XXVIII (1900) 455.
Schkuhria abrotanoides Roth var. pomasquiensis Hieron. XXIX (1900) 53.
Schoepfia spec. XXIX (1900) 306.
Schrebera americana (Zahlbr.) Gilg XXX (1901) 71.
— argyrotricha Gilg XXX (1901) 74.
— Goetzeana Gilg XXVIII (1900) 450.
— Holstii Gilg XXX (1901) 72.
— latialata Gilg XXX (1901) 73.
— obliquifoliolata Gilg XXX (1901) 72.
— oligantha Gilg XXX (1901) 71.
— platyphylla Gilg XXVIII (1900) 449.
— tomentella (Welw.) Gilg XXX (1901) 74.
— Welwitschii Gilg XXX (1901) 73.
Schubea Pax XXVIII (1899) 22.
— heterophylla Pax XXVIII (1899) 23.
Schwartzkopffia Krzl. XXVIII (1900) 177.
— Buettneriana Krzl. XXVIII (1900) 177.
Scindapsus? sinensis Engl. XXIX (1900) 234.
Scirpus asper Presl. var. polystachya C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 36.
— cernuus Vahl var. β. dura C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 29.
— Philippii C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 32.
— riparius Presl var. β. tereticulmis C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 36.
— Rosthornii Diels XXIX (1900) 228.
— xerophilus Pilger XXX (1901) 142.
Scleria cuyabensis Pilger XXX (1901) 144.
— pusilla Pilger XXX (1901) 144.
— violacea Pilger XXX (1901) 145.
Scleroderma Zenkeri P. Henn. XXX (1901) 57.
Sclerotinia Shiraiana P. Henn. XXVIII (1900) 278.
Sclerotium acicola P. Henn. XXVIII (1900) 280.
Scolopia Stuhlmannii Warb. msc. XXVIII (1900) 438.
— theifolia Gilg XXX (1901) 359.
Scorodophloeus Harms XXX (1901) 77.
— Zenkeri Harms XXX (1901) 78.
Scutellaria pusilla Gürke XXX (1901) 393.
— violascens Gürke XXX (1901) 392.
Scytonema Bohneri Schmidle XXX (1901) 60.
Sebaea Burchellii Gilg XXVI (1898) 89.
— caladenia Gilg XXVI (1898) 89.
— chironioides Gilg XXVI (1898) 101.
— gariepina Gilg XXVI (1898) 90.
— hymenosepala Gilg XXVI (1898) 89.
— leiostyla Gilg XXVI (1898) 97.
— macrantha Gilg XXVI (1898) 94.
— macrophylla Gilg XXVI (1898) 96.
— macrosepala Gilg XXVI (1898) 91.
— macrostigma Gilg XXVI (1898) 93.
— mirabilis Gilg XXVI (1898) 92.
— oreophila Gilg XXX (1901) 377.
— polyantha Gilg XXVI (1898) 95.
— pratensis Gilg XXX (1901) 377.
— ramosissima Gilg XXVI (1898) 91.
— Schinziana Gilg XXVI (1898) 95.
— schizostigma Gilg XXVI (1898) 93.
— sedoides Gilg XXVI (1898) 98.
— semialata Gilg XXVI (1898) 97.
— stricta Gilg XXVI (1898) 90.
— Thodeana Gilg XXVI (1898) 96.
— Woodii Gilg XXVI (1898) 94.
Securinega Schlechteri Pax XXVIII (1899) 18.
Sedum bracteatum Diels XXIX (1900) 362.
— Henryi Diels XXIX (1900) 361.
— Rosthornianum Diels XXIX (1900) 361.
— sarmentosum Bge. f. major Diels XXIX (1900) 362.
— sinicum Diels XXIX (1900) 361.
— valerianoides Diels XXIX (1900) 360.
Seemannia Regnelliana Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 13.
Selaginella Goetzei Hieron. XXX (1901) 265.
Selago Goetzei Rolfe XXX (1901) 402.
— namaquensis Schltr. XXVII (1899) 189.
— phyllopodioides Schltr. XXVII (1899) 190.
Senecio Aschersonianus Hieron. XXVIII (1901) 642.
— breviligulatus Hieron. XXVIII (1901) 639.
— corazonensis Hieron. XXIX (1900) 73.
— cuencanus Hieron. var. tomentella Hieron. XXVIII (1901) 632.
— decompositus Schultz Bip. mscr. XXVIII (1901) 634.
— disciformis Hieron. XXIX (1900) 72.

Senecio dolichopappus O. Hoffm. XXX (1901) 438.
— Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 645.
— ellipticifolius Hieron. XXVIII (1901) 637.
— Engleri Hieron. XXVIII (1901) 644.
— Goetzei O. Hoffm. XXVIII (1900) 507.
— Greenmanianus Hieron. XXVIII (1901) 643.
— — — var. subdevestita Hieron. XXVIII (1901) 644.
— Gürkei Hieron. XXVIII (1901) 646.
— iscoensis Hieron. XXIX (1900) 70.
— Karstenii Hieron. XXVIII (1901) 641.
— lloënsis Hieron. XXVIII (1901) 636; XXIX (1900) 71.
— lycopodioides Schltr. XXVII (1899) 210.
— Magnusii Hieron. XXVIII (1901) 642.
— mochensis Hieron. XXVIII (1901) 632; XXIX (1900) 68.
— mojandensis Hieron. XXVIII (1901) 631; XXIX (1900) 67.
— monanthus Diels XXIX (1901) 621.
— pachyrhizus O. Hoffm. XXX (1901) 435.
— patens (Kunth) DC. var. prenanthoidea Hieron. XXVIII (1901) 632.
— popayanensis Hieron. XXVIII (1901) 638.
— psiadioides O. Hoffm. XXX (1901) 436.
— putcalensis Hieron. XXVIII (1901) 635.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 73.
— tener O. Hoffm. XXX (1901) 434.
— trachyphyllus Schltr. XXVII (1899) 211.
— trianthemos O. Hoffm. XXX (1901) 437.
— tropaeolifolius O. Hoffm. XXX (1901) 437.
— ukingensls O. Hoffm. XXX (1901) 435.
— ullucosanus Hieron. XXVIII (1901) 636.
— Urbani Hieron. XXVIII (1901) 640.
— ussanguensis O. Hoffm. XXX (1901) 438.
Sericocoma heterochiton Lopr. XXVII (1899) 46.
— leucoclada Lopr. XXVII (1899) 45.
Sericocomopsis quadrangula (Engl.) Lopr. XXVII (1899) 42.
— Welwitschii (Bak.) Lopr. XXVII (1899) 42.
Sericorema (Hook. f.) Lopr. XXVII (1899) 39.
— remotiflora (Hook. f.) Lopr. XXVII (1899) 40.
— sericea (Schinz) Lopr. XXVII (1899) 40.
Sericostachys Gilg et Lopr. XXVII (1899) 50.
— scandens Gilg et Lopr. XXVII (1899) 51.
— tomentosa Lopr. XXVII (1899) 51.
Serruria Meisneriana Schltr. XXVII (1899) 108.
Sesbania Goetzei Harms XXX (1901) 327.
Seseli Giraldii Diels XXIX (1900) 497.
Shiraia P. Henn. XXVIII (1900) 274.
— bambusicola P. Henn. XXVIII (1900) 274.
Sigmatostalix Lehmanniana Krzl. XXVI (1899) 480.
Sinofranchetia Diels XXIX (1900) 343.
Siparuna apicifera (Tul.) A. DC. var. acutissima Perk. XXVIII (1901) 697.
— apiosyce (Mart.) A. DC. var. ruficeps (Tul.) Perk. XXVIII (1901) 695.
— argyrochrysea Perk. XXVIII (1901) 702.
— caloneura Perk. XXVIII (1901) 681.
— chlorantha Perk. XXVIII (1901) 677.
— chrysantha Perk. XXVIII (1901) 685.
— cinerea Perk. XXVIII (1901) 695.
— colimensis Perk. XXVIII (1901) 682.
— crassiflora Perk. XXVIII (1901) 702.
— cujabana (Mart.) A. DC. var. foliosa (Tul.) Perk. XXVIII (1901) 694.
— — — — var. lanceolata (Tul.) Perk. XXVIII (1901) 694.
— davillifolia Perk. XXVIII (1901) 681.
— glossostyla Perk. XXVIII (1901) 704.
— grandiflora (H.B.K.) Perk. XXVIII (1901) 685.
— griseo-flavescens Perk. XXVIII (1901) 693.
— harongifolia Perk. XXVIII (1901) 686.
— hylophila Perk. XXVIII (1901) 685.
— hypoglauca Perk. XXVIII (1901) 691.
— lepidantha Perk. XXVIII (1901) 701.
— magnifica Perk. XXVIII (1901) 699.
— Mathewsii Perk. XXVIII (1901) 680.
— minutiflora Perk. XXVIII (1901) 674.
— Mourae Perk. XXVIII (1901) 675.
— paralleloneura Perk. XXVIII (1901) 688.
— patelliformis Perk. XXVIII (1901) 692.
— pyricarpa (R. et P.) Perk. XXVIII (1901) 690.
— riparia (Tul.) A. DC. var. macrophylla Perk. XXVIII (1901) 690.
— salvioides Perk. XXVIII (1901) 697.
— Santae Luciae Perk. XXVIII (1901) 677.
— scabra Perk. XXVIII (1901) 684.
— spectabilis Perk. XXVIII (1901) 686.
— steleandra Perk. XXVIII (1901) 700.
— stellulata Perk. XXVIII (1901) 689.
— Sumichrastii Perk. XXVIII (1901) 682.
— tenuipes Perk. XXVIII (1901) 680.
— ternata Perk. XXVIII (1901) 691.
— tetraceroides Perk. XXVIII (1901) 689.
— tomentosa (R. et P.) Perk. XXVIII (1901) 691.
— Tulasnei Perk. XXVIII (1901) 688.
— Urbaniana Perk. XXVIII (1901) 683.
— venezuelensis Perk. XXVIII (1901) 679.
Smilacina n. sp. XXIX (1900) 246.
Smilax Bockii Warb. XXIX (1900) 259.
— brevipes Warb. XXIX (1900) 256.
— cinerea Warb. XXIX (1900) 258.
— cocculoides Warb. XXIX (1900) 257.
— cyclophylla Warb. XXIX (1900) 257.

Smilax discotis Warb. XXIX (1900) 256.
— glauco-china Warb. XXIX (1900) 255.
— Goetzeana Engl. XXX (1901) 275.
— longipes Warb. XXIX (1900) 256.
— microphylla Wright var. angustifolia Warb. XXIX (1900) 259.
— — — var. elongata Warb. XXIX (1900) 259.
— — — var. nigrescens Warb. XXIX (1900) 259.
— polycolea Warb. XXIX (1900) 257.
— — — var. acuminata Warb. XXIX (1900) 257.
— trigona Warb. XXIX (1900) 258.
Smithia Goetzei Harms XXX (1901) 329.
— megalophylla Harms XXVI (1899) 292.
Solanum astrochlaenoides Dammer XXVIII (1900) 476.
— bathocladon Dammer XXVIII (1900) 476.
— Goetzei Dammer XXVIII (1900) 473.
— Magnusianum Dammer XXVIII (1900) 475.
— monotanthum Dammer XXVIII (1900) 474.
Sonchus lasiorhizus O. Hoffm. XXX (1901) 444.
— violaceus O. Hoffm. XXX (1901) 443.
Sopubia cana Harv. var. glabrescens Diels XXVI (1898) 123.
Sphaerostilbe (Sphaerostilbella) lutea P. Henn. n. sp. XXX (1901) 40.
Sphaerotheca Kusanoi P. Henn. et Shir. XXIX (1900) 147.
— Phtheirospermi P. Henn. et Shir. XXIX (1900) 147.
Sphaerozosma depressum (Breb.) Rabh. forma rectangula Schmidle XXVI (1898) 16.
Sphaerulina Rhodeae P. Henn. et Shir. XXIX (1900) 150.
Sphagnum amoenum Warnst. XXVII (1899) 252.
— brachybolax C. Müll. c. fr. XXVII (1899) 253.
— cyclocladum Warnst. XXVII (1899) 257.
— heterophyllum Warnst. XXVII (1899) 254.
— longicomosum C. Müller XXVII (1899) 257.
— ovalifolium Warnst. var. homoclada C. Müll. Warnst. XXVII (1899) 258.
— sordidum C. Müll. in litt. XXVII (1899) 251.
— subbrachycladum C. Müll. in litt. XXVII (1899) 255.
— suberythrocalyx C. Müll. in litt. XXVII (1899) 256.
Sphenostylis Schweinfurthii Harms XXVI (1899) 309.
— stenocarpa (Hochst.) Harms XXVI (1899) 309.
Spilanthes americana (Mutis) Hieron. XXVIII (1901) 610; XXIX (1900) 42.
— Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 608.
— popayanensis Hieron. XXVIII (1901) 610.
— Sodiroi Hieron. XXVIII (1901) 610; XXIX (1900) 42.
Spiraea Rosthornii E. Pritzel XXIX (1900) 383.
Spirogyra Goetzei Schmidle XXX (1901) 251.
— Nyassae Schmidle XXVII (1899) 230.
Spirulina Neumannii Schmidle XXX (1901) 58.
Stachyothyrsus Staudtii Harms XXVI (1899) 277.
Stachys chrysotrichos Gürke XXVIII (1900) 316.
— erectiuscula Gürke XXVIII (1900) 315.
— pseudonigricans Gürke XXVIII (1900) 315.
— Bachmannii Gürke XXVI (1898) 75.
— Schlechteri Gürke XXVI (1898) 74.
— sessilis Gürke XXVI (1898) 74.
— transvaalensis Gürke XXVIII (1900) 316.
Staphylea spec. XXIX (1900) 447.
Stathmostelma bicolor K. Schum. XXVIII (1900) 457.
— odoratum K. Schum. XXVIII (1900) 457.
— pachycladum K. Schum. XXVIII (1900) 458.
Staurastrum Engleri Schmidle XXVI (1898) 56.
— gracile Ralfs var. subornatum Schmidle XXVI (1898) 51.
— — — var. granulosum Schmidle XXVI (1898) 51.
— Hieronymusii Schmidle XXVI (1898) 54.
— leptocladum Nordstedt forma XXVI (1898) 51.
— limneticum Schmidle XXVI (1898) 52.
— mossambicum Schmidle XXVI (1898) 56.
— protuberans Schmidle XXVI (1898) 50.
— quadrifurcatum Schmidle XXVI (1898) 57.
— securiforme Schmidle XXVI (1898) 55.
— setigerum Cleve var. minor Schmidle XXVI (1898) 53.
— — — var. Nyansae Schmidle XXVI (1898) 53.
— subprotractum Schmidle XXVI (1898) 55.
— subtrifurcatum Schmidle XXVI (1898) 56.
Steirodiscus gamolepis Bolus XXVII (1899) 216.
— Schlechteri Bolus XXVII (1899) 217.

Stelis furfuracea Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 447.
— pachypus Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 447.
— popayanensis Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 448.
— rhynchanthera Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 447.
— suaveolens Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 448.
— viridi-brunnea Lehm. et Krzl. XXVI (1899) 448.
Stemmatella Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 602.
— Sodiroi Hieron. XXVIII (1901) 601.
— urticifolia (Kunth) O. Hoffm. msc. XXVIII (1901) 603.
Stenadenium Pax n. gen. XXX (1901) 343.
— spinescens Pax XXX (1901) 343.
Stevia Benthamiana Hieron. XXVIII (1901) 561.
— — — var. pesarensis Hieron. XXVIII (1901) 561.
— dianthoidea Hieron. XXIX (1900) 4.
— Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 562.
— tunguraguensis Hieron. XXVIII (1901) 563.
— Wageneri Hieron. XXVIII (1901) 562.
Stichopsora Diet. XXVII (1899) 565.
— Asterum Diet. XXVII (1899) 566.
Stictis Kummerae P. Henn. XXVIII (1900) 328.
Stipa patulifolia Pilger XXVII (1899) 26.
Stoebe cyathuloides Schltr. XXVII (1899) 201.
— kilimandscharica O. Hoffm. var. densiflora O. Hoffm. XXX (1901) 430.
— sphaerocephala Schltr. XXVII (1899) 202.
Streptocarpus balsaminoides Engl. var. tenuifolia Engl. XXVI (1899) 363.
— Goetzei Engl. XXX (1901) 406.
— Wilmsii Engl. XXVI (1899) 363.
Stropharia hypholomoides P. Henn. XXX (1901) 52.
— lepiotoides P. Henn. XXX (1901) 52.
— Staudtiana P. Henn. XXX (1901) 51.
Struthiola tetralepis Schltr. XXVII (1899) 171.
— — — var. glabricaulis Schltr. XXVII (1899) 171.
Strychnos brachyura Gilg XXVIII (1899) 119.
— Carvalhoi Gilg XXVIII (1899) 123.
— chlorocarpa Gilg XXVIII (1899) 120.
— chrysophylla Gilg XXVIII (1899) 119.
— congolana Gilg XXVIII (1899) 120.
— Dewewrei Gilg XXVIII (1899) 119.
— Dinklagei Gilg XXVIII (1899) 121.
— Goetzei Gilg XXVIII (1899) 123, 451.
— heterodoxa Gilg XXVIII (1899) 118, 451.
Strychnos pauciflora Gilg XXVIII (1899) 121.
— sansibariensis Gilg XXVIII (1899) 124.
— unguacha A. Rich. var. polyantha Gilg XXX (1901) 374.
— xylophylla Gilg XXVIII (1899) 122.
Stylochiton Zenkeri Engl. XXVI (1899) 424.
Stylosanthes guyanensis Sw. var. pubescens Pilger XXX (1901) 160.
Styrax Hemsleyana Diels XXIX (1900) 530.
— pachyphylla Pilger XXX (1901) 182.
Sweertia crassiuscula Gilg XXVI (1898) 107.
— curtioides Gilg XXX (1901) 379.
— Engleri Gilg XXVI (1898) 108.
— filicaulis Gilg XXVI (1898) 109.
— minima Gilg XXVI (1898) 108.
— polyantha Gilg XXVI (1898) 109.
— Volkensii Gilg XXVI (1898) 108.
Sycopsis sinensis Oliv. var. integrifolia Diels XXIX (1900) 381.
Symplocos alata Brand XXIX (1900) 529.
— anomala Brand XXIX (1900) 529.
— setchuensis Brand XXIX (1900) 528.
— stellaris Brand XXIX (1900) 528.
Syncolostemon lanceolatus Gürke XXVI (1898) 77.
Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhl. XXX (1901) 147.
Syntriandrium Engl. XXVI (1899) 412.
— Dinklagei Engl. XXVI (1899) 413.
— Preussii Engl. XXVI (1899) 412.
Syringa microphylla Diels XXIX (1900) 531.
Syzygium guineense (Willd.) DC. forma latifolia XXVIII (1900) 442.
— — — — forma angustifolia XXVIII (1900) 442.

Tacazzea floribunda K. Schum. XXX (1901) 381.
Tapeinochilus Beccarii K. Schum. XXVII (1899) 348.
— densus K. Schum. XXVII (1899) 349.
— globiceps K. Schum. XXVII (1899) 349.
— Lauterbachii K. Schum. XXVII (1899) 348.
— recurvatus K. Schum. XXVII (1899) 349.
— spectabilis (Zipp.) K. Schum. XXVII (1899) 348.
Tecoma Piutinga Pilger XXX (1901) 196.
Tephrosia aurantiaca Harms XXVIII (1900) 402.
— Bachmannii Harms XXVI (1899) 286.
— cephalophora Harms XXVIII (1900) 403.
— Heckmanniana Harms XXX (1901) 326.
— paucijuga Harms XXX (1901) 326.
Tetracarpidium Staudtii Pax XXVI (1899) 329.
Tetraedron enorme Hansg. var. elegans (Hansg.) Schmidle XXVI (1898) 6.

Tetragonia macrostylis Schltr. XXVII (1899) 124.
— namaquensis Schltr. XXVII (1899) 124.
— *rosea* Schltr. XXVII (1899) 124.
— virgata Schltr. XXVII (1899) 125.
Tetrastigma Hemsleyanum Diels et Gilg XXIX (1900) 463.
Teucrium bidentatum Hemsl. var. purpureum Diels XXIX (1900) 552.
— Franchetianum Diels XXIX (1900) 551.
— Goetzei Gürke XXX (1901) 391.
Thamnochortus Bachmannii Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 13.
— canescens Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 12.
— dumosus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 11.
— *membranaceus* Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 11.
— paniculatus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 12.
— pluristachyus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 12.
— sulcatus Mast. XXIX Beibl. 66 (1900) 11.
Thamnomyces camerunensis P. Henn. XXX (1901) 41.
Thea caudata (Wall.) Seem. var. Faberi Kochs XXVII (1900) 583.
— celebica Warburg XXVII (1900) 589.
— cuspidata Kochs XXVII (1900) 586.
— *iniquicarpa* (B. C. Clarke msc.) Kochs XXVII (1900) 590.
— lasiostyla Warburg XXVII (1900) 582.
— punctata Kochs XXVII (1900) 584.
— rosaeflora (Hk.) O. Ktze. var. a. pilosa Kochs XXVII (1900) 585.
— — — — var. b. glabra Kochs XXVII (1900) 585.
— salicifolia Seem. var. Warburgii Kochs XXVII (1900) 583.
— speciosa Kochs XXVII (1900) 597.
— spectabilis (Champ.) Kochs XXVII (1900) 595.
Thecacoris gymnogyne Pax XXVIII (1899) 20.
— — — var. reticulata Pax XXVIII (1899) 21.
Thelephora Amigenatscha P. Henn. XXX (1901) 42.
— Braunii P. Henn. XXX (1901) 41.
Thesium affine Schltr. XXVII (1899) 115.
— aristatum Schltr. XXVII (1899) 116.
— bathyschistum Schltr. XXVII (1899) 116.
— brachygyne Schltr. XXVII (1899) 117.
— conostylum Schltr. XXVII (1899) 117.
— dissitiflorum Schltr. XXVII (1899) 118.
— fallax Schltr. XXVII (1899) 118.
— foveolatum Schltr. XXVII (1899) 119.
— Goetzeanum Engl. XXX (1901) 306.
— Maximiliani Schltr. XXVII (1899) 119.
— namaquense Schltr. XXVII (1899) 120.
Thesium polycephalum Schltr. XXVII (1899) 120.
— pycnanthum Schltr. XXVII (1899) 120.
— *rungwense* Engl. XXX (1901) 307.
— ulugurense Engl. XXVIII (1900) 385.
— unyikense Engl. XXX (1901) 306.
— ussanguense Engl. XXX (1901) 305.
Thuidium ulugurense Broth. XXVIII (1900) 339.
Thunbergia argentea Lindau XXX (1901) 407.
— exasperata Lindau XXX (1901) 408.
— squamuligera Lindau XXX (1901) 406.
Tilia Baroniana Diels XXIX (1900) 468.
Tiliacora Dinklagei Engl. XXVI (1899) 402.
— Lehmbachii Engl. XXVI (1899) 401.
— odorata Engl. XXVI (1899) 400.
— Soyauxii Engl. XXVI (1899) 401.
Tillandsia Augustae regiae Mez XXX Beibl. 67 (1901) 10.
— goyazensis Mez XXX Beibl. 67 (1901) 11.
— Palmana Mez XXX Beibl. 67 (1901) 9.
— Rothschuhiana Mez XXX Beibl. 67 (1901) 8.
— Seleriana Mez XXX Beibl. 67 (1901) 8.
— Tonduziana Mez XXX Beibl. 67 (1901) 9.
Tinnea Barteri Gürke XXVIII (1900) 314.
Tinospora Buchholzii Engl. XXVI (1899) 403.
— mossambicensis Engl. XXVI (1899) 404.
— Stuhlmannii Engl. XXVI (1899) 404.
Torenia spicata Engl. var. uhehensis Engl. XXVIII (1900) 478.
Torricellia intermedia Harms XXIX (1900) 507.
Torulinium Poeppigii C. B. Clarke XXX Beibl. 68 (1901) 17.
Trachopogon polymorphus Hack. var. boliviana Pilger XXVII (1899) 22.
Trentepohlia (Heterothallus) ellipsicarpa Schmidle var. africana Schmidle XXX (1901) 63.
Triaspis acuminata Engl. XXVIII (1900) 416.
Tricalysia macrophylla K. Schum. XXVIII (1899) 66.
— mucronulata K. Schum. XXX (1901) 413.
— subsessilis K. Schum. XXVIII (1899) 66.
Trichilia angustior Harms XXX Beibl. 67 (1901) 34.
— brachythyrsus Harms XXX Beibl. 67 (1901) 32.
— graciliflora Harms XXX Beibl. 67 (1901) 33.
— pyramidata Harms XXX Beibl. 67 (1901) 32.
— Schumanniana Harms XXX Beibl. 67 (1901) 33.
Trichodesma glabrescens Gürke XXX (1901) 389.
Trichomanes Goetzei Hieron. XXVIII (1900) 339.

Trichosanthes Rosthornii Harms XXIX (1901) 603.
Trichostachys microcarpa K. Schum. XXVIII (1899) 88.
— Soyauxii K. Schum. XXVIII (1899) 89.
— stenostachys K. Schum. XXVIII (1899) 89.
Trichostomum Ehrenbergii Lor. var. denticuspis Broth. XXX (1901) 261.
Tridax Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 51.
Trifolium ukingense Harms XXX (1901) 324.
— Wentzelianum Harms XXX (1901) 324.
Trigonocapnos Schltr. XXVII (1899) 131.
— curvipes Schltr. XXVII (1899) 132.
Triosteum himalayanum Wall. var. chinense Diels et Graebn. XXIX (1901) 590.
— intermedium Diels et Graebn. XXIX (1901) 590.
— Rosthornii Diels et Graebn. XXIX (1901) 592.
Triplochiton K. Schum. XXVIII (1900) 330.
— scleroxylon K. Schum. XXVIII (1900) 331.
Triplochitonaceae K. Schum. XXVIII (1900) 330.
Tripteris Goetzei O. Hoffm. XXX (1901) 439.
Tritonia acroloba Harms XXX (1901) 278.
Triumfetta brachyceras K. Schum. XXVIII (1900) 432.
Trixis proustioides Hieron. XXVIII (1901) 653.
Trochila Symploci P. Henn. XXVIII (1900) 276.
Tropaeolum cuspidatum Fr. Buchenau XXVI (1899) 581.
— luteum Fr. Buchenau XXVI (1899) 583.
— Warscewiczii Fr. Buchenau XXVI (1899) 582.
Tupistra spec. XXIX (1900) 251.
Turnera dasytricha Pilger XXX (1901) 176.
Turraea Goetzei Harms XXVIII (1900) 415.
Tylostemon Engl. XXVI (1899) 389.
— batangensis Engl. XXVI (1899) 390.
— crassifolius Engl. XXVI (1899) 390.
— Dinklagei Engl. XXVI (1899) 389.
Typhula bipindiensis P. Henn. XXX (1901) 42.
— phaeosperma P. Henn. XXVIII (1900) 320.

Uapaca Goetzei Pax XXVIII (1900) 418; var. XXX (1901) 338.
Uncinula clandestina Bivon. form. n. japonica P. Henn. XXIX (1900) 149.
— Shiraiana P. Henn. XXIX (1900) 148.
— verniciferae P. Henn. XXIX (1900) 149.
— Zelkowae P. Henn. XXIX (1900) 149.
Uragoga ankafinensis K. Schum. XXVIII (1899) 106.
— ceratoloba K. Schum. XXVIII (1899) 105.
— hexamera K. Schum. XXVIII (1899) 104.
Uragoga lateralis K. Schum. XXVIII (1899) 105.
— scaphus K. Schum. XXVIII (1899) 104.
— subipecacuanha K. Schum. XXVIII (1899) 106.
Uredo australis Diet. et Neg. XXVII (1899) 15.
— (Pucciniastrum?) Boehmeriae Diet. XXVIII (1900) 290.
— Chascolythri Diet. et Neg. XXVII (1899) 15.
— Inouyei P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 263.
— ochracea Diet. XXVII (1899) 572.
— Oenanthes Diet. XXVIII (1900) 290.
— Panici Urvilleani Diet. et Neg. XXVII (1899) 15.
— Pellaeae Diet. et Neg. XXVII (1899) 15.
— peucana Diet. et Neg. XXVII (1899) 15.
— Rubiae Diet. XXVIII (1900) 290.
— solaninum P. Henn. XXVIII (1900) 319.
— solitaria Diet. et Neg. XXVII (1899) 16.
Uromyces aberrans Diet. XXVIII (1900) 281.
— crassipes Diet. et Neg. XXVII (1899) 2.
— Dusenii Diet. et Neg. XXVII (1899) 1.
— Klugkistianus Diet. XXVII (1899) 570.
— Pozoae Diet. et Neg. XXVII (1899) 1.
— truncicola P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 260.
— Tulipae Diet. XXVIII (1900) 282.
Urophyllum chloranthum K. Schum. XXVIII (1899) 57, 488.
— xanthorrhoeum K. Schum. XXVIII (1899) 58.
Urtica fissa E. Pritzel XXIX (1900) 301.
Ustilago filiformis P. Henn. XXX (1901) 254.
— Shiraiana P. Henn. XXVIII (1900) 260.
Utricularia brachyceras Schltr. XXVII (1899) 191.
— Meyeri Pilger XXX (1901) 194.

Vaccinium laetum Diels XXIX (1900) 516.
— mandarinorum Diels XXIX (1900) 516.
Valeriana alophis Graebn. XXVI (1899) 432.
— amphilophis Graebn. XXVI (1899) 433.
— catharinensis Graebn. XXVI (1899) 427.
— Glaziovii Graebn. XXVI (1899) 435.
— gonatolophis Graebn. XXVI (1899) 432.
— helictes Graebn. XXIX (1901) 600.
— hiemalis Graebn. XXIX (1901) 600.
— Hieronymi Graebn. XXVI (1899) 431.
— Itatiaiae Graebn. XXVI (1899) 435.
— knautioides Graebn. XXVI (1899) 427.
— leptothyrsos Graebn. XXVI (1899) 425.
— Lindaviana Graebn. XXVI (1899) 426.
— Rosthornii Graebn. XXIX (1901) 599.
— tuberifera Graebn. XXVI (1899) 428.

Valeriana Ulei Graebn. XXVI (1899) 436.
Vanguiera adenodonta K. Schum. XXX (1901) 414.
— armata K. Schum. XXVIII (1899) 69.
— cana K. Schum. XXVIII (1899) 69.
— dasyothamnus K. Schum. XXVIII (1899) 70.
— lichenoxenos K. Schum. XXVIII (1899) 70, 493.
— monantha K. Schum. XXVIII (1900) 493.
— nodulosa K. Schum. XXVIII (1899) 71.
— obtusifolia K. Schum. XXVIII (1900) 493.
— oxyantha K. Schum. XXVIII (1899) 72.
— rubiginosa K. Schum. XXVIII (1899) 72.
Vanhouttea Gardneri (Hook.) Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 14.
— — — — var. hirtella Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 14.
— lanata Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 16.
— salviifolia (Gardn.) O. Ktze. var. parviflora Fritsch XXIX Beibl. 65 (1900) 16.
Vaucheria repens Hass. (Klebs) forma nasuta XXX (1901) 64.
Verbesina Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 611
— Hallii Hieron. XXIX (1900) 43.
— inuloides Hieron. XXIX (1900) 45.
— Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 612.
— lloënsis Hieron. XXVIII (1901) 614 XXIX (1900) 45.
— — — var. lobata Hieron. XXIX (1900) 46
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 44.
Vernonia amp la O. Hoffm. XXX (1901) 423
— Bockiana Diels XXIX (1901) 608.
— bracteosa O. Hoffm. XXX (1901) 421.
— chimborazensis Hieron. XXVIII (1901) 559.
— Cotoneaster (Willd.) Lessing var. pungen Hieron. XXVIII (1901) 559. s
— Goetzeana O. Hoffm. XXVIII (1900) 503
— leucocalyx O. Hoffm. XXX (1901) 422.
— lugarensis O. Hoffm. XXX (1901) 425.
— obtusata Less. var. angustata Pilger XXX (1901) 201.
— polyura O. Hoffm. XXX (1901) 422.
— scabrifolia O. Hoffm. XXX (1901) 424.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 1.
— sphaerocalyx O. Hoffm. XXX (1901) 423.
— suaveolens Kunth var. hirsuta Hieron. XXIX (1900) 1.
— usafuensis O. Hoffm. XXX (1901) 425.
Viburnum Bockii Graebn. XXIX (1901) 585.
— chinshanense Graebn. XXIX (1901) 585.
— Dielsii Graebn. XXIX (1901) 588.
— erosum Thunb. var. setchuenense Graebn. XXIX (1901) 589.
— fallax Graebn. XXIX (1901) 586.
— lobophyllum Graebn. XXIX (1901) 589.
Viburnum Prattii Graebn. XXIX (1901) 584.
— propinquum Hemsl. var. parvifolium Graebn. XXIX (1901) 587.
— rectangulatum Graebn. XXIX (1901) 588.
— Rosthornii Graebn. XXIX (1901) 586.
— — — var. xerocarpa Graebn. XXIX (1901) 586.
— sympodiale Graebn. XXIX (1901) 587.
— Willeanum Graebn. XXIX (1901) 589.
Vigna Antunesii Harms XXX (1901) 92.
— Buchneri Harms XXVI (1899) 310.
— bukobensis Harms XXX (1901) 92.
— Dekindtiana Harms XXX (1901) 93.
— Fischeri Harms XXVI (1899) 310.
— Holstii Harms XXVI (1899) 311.
— Junodii Harms XXX (1901) 93.
— macrantha Harms XXX (1901) 93.
— micrantha Harms XXVI (1899) 311.
— Stuhlmannii Harms XXX (1901) 94.
Viguiera chimboënsis Hieron. XXIX (1900) 38.
— Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 607.
Viola abyssinica Steud. var. ulugurensis Engl. XXVIII (1900) 437.
— Rosthornii E. Pritzel XXIX (1900) 477.
Viscum Goetzei Engl. XXX (1901) 304.
Vismia Glaziovii Ruhl. XXX Beibl. 67 (1901) 27.
Vitex Goetzei Gürke XXVIII (1900) 464.
— iringensis Gürke XXVIII (1900) 464.
— quadrangulus Gürke XXVIII (1900) 463.
Vitis armata Diels et Gilg XXIX (1900) 462.
— betulifolia Diels et Gilg XXIX (1900) 461.
— pentagona Diels et Gilg XXIX (1900) 460.
— trichoclada Diels et Gilg XXIX (1900) 461.
Volvaria glutinosa P. Henn. XXVIII (1900) 324.
Vriesea modesta Mez XXX Beibl. 67 (1901) 7.
— Mülleri Mez XXX Beibl. 67 (1901) 7.

Wahlenbergia capillacea (Thunb.) A. DC. var. tenuior Engl. XXX (1901) 418.
— psammophila Schltr. XXVII (1899) 192.
— rivularis Diels XXVI (1898) 111.
Watsonia longicollis Schltr. XXVII (1899) 106.
Wedelia Eggersii Hieron. XXVIII (1901) 604.
Weihea? rotundifolia Engl. XXVIII (1900) 440.
Weinmannia goyazensis K. Schum. XXX Beibl. 67 (1901) 29.
Welwitschiina Engl. XXVI (1899) 416.
— macrophylla (Hiern) Engl. XXVI (1899) 416.
Werneria caulescens (Wedd.) Hieron. XXIX (1900) 74.
— Lehmannii Hieron. XXVIII (1901) 647.
— rosea Hieron. XXVIII (1901) 648.

Wikstroemia stenophylla E. Pritzel XXIX 1900 (180).
Woodsia Rosthorniana Diels XXIX (1900) 187.
Wulffia Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 34.
Wurmbea Goetzei Engl. XXX (1901) 272.

Xanthidium cristatum Breb. var. Delpontei Roy f. africana Schmidle XXVI (1898) 42.
Xymalos usambarensis Engl. XXX (1901) 310.
Xysmalobium dolichoglossum K. Schum. XXVIII (1900) 456.
Xyris brunnea Nilss. XXX (1901) 271.
— capensis Thunb. δ. nilagirensis (Steud.) Nilss. XXX (1901) 271.

Zaluzania nonensis Hieron. XXIX (1900) 36.
Zaluzania quitensis Hieron. XXIX (1900) 37.
— Sodiroi Hieron. XXIX (1900) 35.
Zaluzianskya gilioides Schltr. XXVII (1899) 182.
— violacea Schltr. XXVII (1899) 183.
Zingiber brevifolium K. Schum. XXVII (1899) 268.
— macradenia K. Schum. XXVII (1899) 269.
— macrocephalus (Zoll.) K. Schum. XXVII (1899) 269.
— striolatum Diels XXIX (1900) 262.
Zizyphus Jujuba Lam. forma obliquifolia Engl. XXVIII (1900) 426; XXX (1901) 351.
Zornia reptans Harms XXVIII (1900) 406.
Zygodon dioicus Broth. XXX (1901) 262.
Zygophyllum teretifolium Schltr. XXVII (1899) 159.
Zythia stromaticola P. Henn. et Shir. XXVIII (1900) 279.